



MATERIAL ELÉCTRICO Y TERMOSTATOS

MATERIAL ELÉCTRICO

Cajas de conexión

Clavijas

Grapas para Manguera

Regletas de conexión

Hilo Flexible y libre de Halógenos

Guía Pasacables

Manguera Eléctrica y libre de Halógenos

Forroplast y libre de Halógenos

Manguera Enrollables

CONTROLES REMOTOS Y TERMÓSTATOS

Control Remoto Universal

Cronotermostatos

Termostatos

Paneles Digitales Indicadores



MATERIAL ELÉCTRICO

CAJAS DE CONEXIÓN



- IP 54
- Salidas por conos

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO EUROS ROLLO
30555	CAJA ESTANCA 7 CONOS	4,18
30556	CAJA ESTANCA 8 CONOS	6,26
38187	CAJA ESTANCA 14 CONOS	13,54

CLAVIJA TOMA LATERAL



- Clavija bipolar con T/T lateral
- 16A 250 V.
- Espiga de 4,8 mm
- Material termoplástico color BLANCO
- Salida de cable a 90°

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO EUROS ROLLO
6566	CLAVIJA TOMA LATERAL SOLERA 6566	2,50

GRAPAS PARA MANGUERA



- Manguera redonda
- Resistente al impacto

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO EUROS ROLLO
14201008	BOLSA 100 GRAPILLAS MANGUERA Ø8 BLANCO	7,16

REGLETAS DE CONEXIÓN



CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO EUROS ROLLO
REGLETA6	REGLETA 6 mm 1106	1,64
REGLETA10	REGLETA 10 mm 1110	2,14
REGLETA16	REGLETA 16 mm 1116	3,78

MATERIAL ELÉCTRICO

HILO FLEXIBLE



CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO EUROS ROLLO
HIL01X15	ROLLO HILO FLEXIBLE 1 X 1.5 mm. (200 MTS.)	A consultar
HIL01X15B	ROLLO HILO FLEXIBLE 1 X 1.5 mm. (200 MTS.) BLANCO	A consultar
HIL01X15GRIS	ROLLO HILO FLEXIBLE 1 X 1.5 mm. (200 MTS.) GRIS	A consultar
HIL01X15VERDE	ROLLO HILO FLEXIBLE 1 X 1.5 mm. (200 MTS.) VERDE	A consultar
HIL01X1MARRON	ROLLO HILO FLEXIBLE 1 X 1mm. (200 MTS.) MARRON	A consultar

HILO FLEXIBLE LIBRE DE HALOGENOS



CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO EUROS ROLLO
HIL01X1MLH	ROLLO HILO FLEXIBLE 1 X 1mm. (200 MTS.) MARRON LIBRE HALOGENOS	A consultar
HIL01X15ALH	ROLLO HILO FLEXIBLE 1 X 1.5 mm. (200 MTS.) AZUL LIBRE DE HALOGENOS	A consultar
HIL01X15GLH	ROLLO HILO FLEXIBLE 1 X 1.5 mm. (200 MTS.) GRIS LIBRE HALOGENOS	A consultar
HIL01X15MLH	ROLLO HILO FLEXIBLE 1 X 1.5 mm. (200 MTS.) MARRON LIBRE DE HALOGENOS	A consultar
HIL01X15NLH	ROLLO HILO FLEXIBLE 1 X 1.5 mm. (200 MTS.) NEGRO LIBRE DE HALOGENOS	A consultar
HIL01X15RLH	ROLLO HILO FLEXIBLE 1 X 1.5 mm. (200 MTS.) ROJO LIBRE DE HALOGENOS	A consultar
HIL01X15VALH	ROLLO HILO FLEXIBLE 1 X 1.5 mm. (200 MTS.) VERDE/AMARILLO LIBRE DE HALOGENOS	A consultar
HIL01X25ALH	ROLLO HILO FLEXIBLE 1 X 2.5 mm. (200 MTS.) AZUL LIBRE DE HALOGENOS	A consultar
HIL01X25GLH	ROLLO HILO FLEXIBLE 1 X 2.5 mm. (200 MTS.) GRIS LIBRE HALOGENOS	A consultar
HIL01X25NLH	ROLLO HILO FLEXIBLE 1 X 2.5 mm. (200 MTS.) NEGRO LIBRE DE HALOGENOS	A consultar

GUIA PASACABLES



CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO EUROS ROLLO
GUIA15	GUIA PASACABLES POLIPROPILENO 15 MTS.	22,50
GUIA30	GUIA PASACABLES POLIPROPILENO 30 MTS.	55,12

MATERIAL ELÉCTRICO

MANGUERA ELÉCTRICA LIBRE DE HALOGENOS



- Manguera RZ1K
- Tensión máxima: 1000 V.
- Aislamiento de polietileno no reticulado y cubierto de poliolefina ignífuga
- Libre de Halógenos

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO EUROS ROLLO
MANGUERA2X1ALH	ROLLO MANGUERA 2 X 1 APANTALLADO L. HALOGENOS (100 MTS)	A consultar
MANGUERA2X1LH	ROLLO MANGUERA 2 X 1 LIBRE HALOGENOS (100 MTS)	A consultar
MANGUERA2X15AL	ROLLO MANGUERA 2 X 1.5 APANTALLADO L. HALOGENOS (100 MTS)	A consultar
MANGUERA2X15LH	ROLLO MANGUERA 2 X 1.5 L. HALOGENOS (100 MTS)	A consultar
MANGUERA3X15LH	ROLLO MANGUERA 3 X 1.5 L. HALOGENOS (100 MTS)	A consultar
MANGUERA3X25LH	ROLLO MANGUERA 3 X 2.5 L. HALOGENOS (100 MTS)	A consultar
MANGUERA3X4LH	ROLLO MANGUERA 3 X 4 L. HALOGENOS (100 MTS)	A consultar
MANGUERA4X15LH	ROLLO MANGUERA 4 X 1.5 L. HALOGENOS (100 MTS)	A consultar
MANGUERA4X25L	ROLLO MANGUERA 4 X 2.5 L. HALOGENOS (100 MTS)	A consultar
MANGUERA5X15LH	ROLLO MANGUERA 5 X 1.5 L. HALOGENOS (100 MTS)	A consultar

MANGUERA ELÉCTRICA



- Manguera RVK
- Tensión máxima: 1000 V.
- Manguera acrílica

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO EUROS ROLLO
MANGUERA3X15N	ROLLO MANGUERA 3 X 1.5 NEGRO (100 MTS)	A consultar
MANGUERA3X15	ROLLO MANGUERA 3 X 1.5 BLANCA (100MTS)	A consultar
MANGUERA3X25N	ROLLO MANGUERA 3 X 2.5 NEGRO (100 MTS)	A consultar
MANGUERA3X25	ROLLO MANGUERA 3 X 2.5 BLANCA (100 MTS)	A consultar
MANGUERA3X4N	ROLLO MANGUERA 3 X 4 NEGRA (100 MTS APROX)	A consultar
MANGUERA4X15N	ROLLO MANGUERA 4 X 1.5 NEGRA (100 MTS)	A consultar
MANGUERA4X15	ROLLO MANGUERA 4 X 1.5 BLANCA (100 MTS)	A consultar
MANGUERA5X15	ROLLO MANGUERA 5 X 1.5 NEGRA (100 MTS)	A consultar
MANGUERA5X25	ROLLO MANGUERA 5 X 2.5 NEGRA (100 MTS)	A consultar
MANGUERA5X25L	ROLLO MANGUERA 5 X 2.5 L. HALOGENOS (100 MTS)	A consultar

MATERIAL ELÉCTRICO

FORROPLAST



- Material PVC
- Norma
- UNE - EN 61386-1 UNE - EN 61386-2-2 UNE - EN 60423
- Código clasificación 2221
- Resistencia a la compresión 320 N
- Resistencia al impacto 1 Julio
- Temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C
- Propiedades eléctricas Aislante - No propagador de la llama.
- Aplicaciones Instalaciones eléctricas empotradas en paredes y techos.

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO EUROS ROLLO
FORR020	ROLLO FORROPLAST CORRUGADO D:20 (100 MTS)	39,24
FORR025	ROLLO FORROPLAST CORRUGADO D:25 (75 MTS)	38,88
FORR032	ROLLO FORROPLAST CORRUGADO D:32 (50 MTS)	40,14
FORR040	ROLLO FORROPLAST CORRUGADO D:40 (25 MTS)	38,70

FORROPLAST LIBRE DE HALOGENOS



Tubo corrugado curvable Cero Halógenos, para instalaciones en ambientes de máxima concurrencia. Según Norma UNE EN 61386-2-2

NO EMITEN GASES TÓXICOS NI CORROSIVOS (al estar EXENTOS DE HALÓGENOS)

Baja emisión de humos, siendo estos CLAROS Y TRANSLÚCIDOS.

Mayor VISIBILIDAD en caso de incendio.

Sus humos no producen sensación de asfixia.

- Cod. Clasificación 2322
- UNE EN 50267-1/2-3 Corrosividad de gases Cumple no corrosivo
- UNE EN 60695-2-4 R. Propagación llama No propagador
- UNE-EN 61386 R. Aplastamiento 320 N
- UNE-EN 61386-1 R. Impacto (-5°C) 2 Julios
- UNE 60423 Dimensional SI
- UNE-EN 61386-1 Temp. Trabajo -5°C / 90°C

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO EUROS ROLLO
FORR020LHC	ROLLO FORROPLAST CORRUGADO LH D:20 (100 MTS)	79,20
FORR025LHC	ROLLO FORROPLAST CORRUGADO LH D:25 (75 MTS)	91,80
FORR032LHC	ROLLO FORROPLAST CORRUGADO LH D:32 (50 MTS)	82,80
FORR040LHC	ROLLO FORROPLAST CORRUGADO LH D:40 (25 MTS)	68,40

ENROLLACABLES



CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO EUROS ROLLO
ENR50	ENROLLACABLES 50 MTS. 3G x 1,5 mm ²	131,18
ENR25	ENROLLACABLES 25 MTS. 3G x 1,5 mm ²	74,72

CONTROLES REMOTOS Y TERMOSTATOS

CONTROL REMOTO UNIVERSAL



Control remoto Universal K218E

- Mini Control remoto para máquinas A.A.
- Universal. Más de 100 modelos compatibles.

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO EUROS ROLLO
K218	CONTROL REMOTO MINI STYLE K218E	15,00

CRONOTERMOSTATO



Cronotermostato Programable Digital Frío/Calor

- Calor/frío
- 8 programas predefinidos de fabrica & 8 programas para usuario final.
- Programas separados para cada día de la semana
- Selección de Modo confort y económico
- Alimentación: 3.0VDC (2 x AA pilas alcalina)
- Rango de salida: 8A, 24...250Vac
- Certificados: CE, EMC & LVD

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO EUROS ROLLO
LT08	CRONOTERMOSTATO LT08	90,52

TERMOSTATO DIGITAL



Termostato Digital Frío/Calor

- Frío/Calor
- Alimentación a pilas

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO EUROS ROLLO
TH-1149SB	TERMOSTATO DIGITAL TH-1149SB FRIO/CALOR	42,52

TERMOSTATO



Termostato TB25

- Calor/frío
- Certificados: CE, EMC & LVD

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO EUROS ROLLO
EATB25	TERMOSTATO EATB25	87,60
SONDATB25	SONDA PARA TERMOSTATO EATB25	21,90

TERMOSTATOS

TERMOSTATO TA 1002



Termostato para calefacción/refrigeración TA 1002

Contacto conmutado (10A)

- Mecánico a 2 hilos de acción todo/nada
- Dimensiones 76 x 76 x 35 mm
- Actuación mediante dilatación membrana de gas
- Escala 6 a 30°C, incluye topes para bloquear botón por tramo o fijo
- Diferencial inferior a 1°C, máxima sensibilidad

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO EUROS ROLLO
10136	TERMOSTATO SONDER TA 1002	19,35

TERMOSTATO TA 1008



Termostato con interruptor frío/paro/calor

Contacto conmutado (6A)

- Mecánico de acción todo/nada
- Dimensiones 76 x 76 x 35 mm
- Actuación mediante dilatación membrana de gas
- Escala 6 a 30°C, incluye topes para bloquear botón por tramo o fijo
- Diferencial inferior a 1°C

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO EUROS ROLLO
10140	TERMOSTATO SONDER TA 1008	35,62

TERMOSTATO DIGITAL SIESTA-TA



Termostato digital a 2 hilos Siesta-T A. Relé 8 A

- Dimensiones 100 x 80 x 20 mm
- Alimentación 2 pilas 1.5V AAA alcalinas
- Diferencial ajustable de 0,1 a 2°C en calefacción / 0,2 a 2°C en refrigeración
- Bloqueo escala de regulación y aviso de cambio de pilas "bAt"
- Escala temperatura de 5 a 35°C
- Función marcha/paro y antihielo (de 5 a 18°C)
- Doble consigna: Confort / Economía
- Visualización de temperatura en °C ó °F

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO EUROS ROLLO
29000	TERMOSTATO Siesta-TA	81,70

TERMOSTATO DIGITAL CALEFACCIÓN



Termostato digital a 2 hilos Siesta-TA ECO. Calefacción.

- Dimensiones 100 x 80 x 20 mm
- Encender y Funcionar
- Función Paro / Marcha / antihielo (fijo a 5°C)
- Diferencial ajustable
- Bloqueo escala de regulación y aviso de cambio de pilas "bAt"
- Sensor de temperatura interno con escala de 5 a 35°C
- Doble consigna: Confort / Economía
- Relé libre de potencial conmutado 8 amperios.

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO EUROS ROLLO
29066	TERMOSTATO Siesta-TA ECO	70,83

TERMOSTATOS Y PANELES DIGITALES

PANEL DIGITAL INDICADOR



Panel Digital Indicador de Temperatura y Humedad Relativa

- Cumple con el R.D. 1826/2009 de 27 de noviembre.
- Dimensiones: 420 x 300 mm.
- Display LED de gran tamaño para visualizar Temperatura y Humedad relativa ambientales.
- Rango de Temperatura: 0°C a 50°C, con una precisión de la medida de $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$
- Rango de Humedad Relativa: 5 % a 95 %, con una precisión de la medida de $\pm 3,0$ %.
- Permite la conexión de hasta cuatro sensores combinados de temperatura y humedad relativa.
- Alimentación: 230 V. 50/60 Hz.
- Posibilidad de personalización

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO EUROS ROLLO
S132	PANEL DIGITAL INDICADOR Tª Y H REL. MOD. S132 ROJO	750,00
S132V	PANEL DIGITAL INDICADOR Tª Y H REL. MOD. S132 VERDE	750,00
SONDACOMP	SONDA COMPLEMENTARIA PARA PANEL S132	140,00