

SAMSUNG

Climate Solutions

SAMSUNG ELECTRONICS AIR CONDITIONING EUROPE
Parque Empresarial Omega Edificio C
Avenida de la Transición Española, 32
28108 Alcobendas
Madrid

Cat.	Modelo	Descripción	PVR	DATOS LOGÍSTICOS				
				EAN	Weight/ Gross	Weight / Net	Volume (CBM)	Gross (Size/Dim)
RAC	GAMA DOMÉSTICA SPLIT INVERTER 1X1 REFRIGERANTE R32							
RAC	SERIE WINDFREE ÉLITE							
RAC	F-AR09ELT	Conjunto Doméstico de Split Mural Gama Wind Free Elite con capacidad en frío de 2,5 kW y en calor 3,2 kW.	1.413 €					
RAC	AR09TXCAAWKNEU	Ud. Interior tipo Mural gama Wind Free Élite , con capacidad en frío 2,5 kW y en calor 3,2 kW. Compatible con sistemas FJM.	636 €	8806090235016	12,5	10,3	0,103	950*375*290
RAC	AR09TXCAAWKXEU	Ud. Exterior para interior de gama Wind Free Elite, con capacidad en frío 2,5 kW y en calor 3,2 kW.	777 €	8806090235023	34,8	32,5	0,211	913*371*622
RAC	F-AR12ELT	Conjunto Doméstico de Split Mural Gama Wind Free Elite con capacidad en frío de 3,5 kW y en calor 3,5 kW.	1.565 €					
RAC	AR12TXCAAWKNEU	Ud. Interior tipo Mural gama Wind Free Élite , con capacidad en frío 3,5 kW y en calor 3,5 kW. Compatible con sistemas FJM.	704 €	8806090197598	12,7	10,6	0,103	950*375*290
RAC	AR12TXCAAWKXEU	Ud. Exterior para interior de gama Wind Free Élite, con capacidad en frío 3,5 kW y en calor 3,5 kW.	861 €	8806090197604	34,8	32,5	0,211	913*371*622
RAC	SERIE WINDFREE PURE							
RAC	F-AR09AXK	Conjunto Doméstico de Split Mural Gama Wind Free Pure con capacidad en frío de 2,5 kW y en calor 3,2 kW.	1.387 €					
RAC	AR09AXKAAWKNEU	Ud. Interior tipo Mural gama Wind Free Pure , con capacidad en frío 2,5 kW y en calor 3,2 kW.	625 €	8806090833878	12,4	10,3	0,105	880*410*290
RAC	AR09AXKAAWKXEU	Ud. Exterior para interior de gama Wind Free Pure, con capacidad en frío 2,5 kW y en calor 3,2 kW.	762 €	8806090833885	35	32,7	0,211	913*371*622
RAC	F-AR12AXK	Conjunto Doméstico de Split Mural Gama Wind Free Pure con capacidad en frío de 3,5kW y en calor 4kW.	1.539 €					
RAC	AR12AXKAAWKNEU	Ud. Interior tipo Mural gama Wind Free Pure , con capacidad en frío 3,5 kW y en calor 3,5 kW.	693 €	8806090833892	12,4	10,3	0,105	880*410*290
RAC	AR12AXKAAWKXEU	Ud. Exterior para interior de gama Wind Free Pure, con capacidad en frío 3,5 kW y en calor 3,5 kW.	846 €	8806090833908	35	32,7	0,211	913*371*622
RAC	SERIE WINDFREE COMFORT							
RAC	F-AR09NXT	Conjunto Doméstico de Split Mural Gama Wind Free Comfort con capacidad en frío de 2,5 kW y en calor 3,2 kW.	935 €					
RAC	AR09TXFCAWKNEU	Ud. Interior tipo Mural gama Wind Free Comfort , con capacidad en frío 2,5 kW y en calor 3,2 kW. Compatible con sistemas FJM.	347 €	8806090220623	11,1	8,9	0,096	880*375*290
RAC	AR09TXFCAWKXEU	Ud. Exterior para interior de gama Wind Free Comfort, con capacidad en frío 2,5 kW y en calor 3,2 kW.	588 €	8806090220630	25	23	0,142	778*331*550
RAC	F-AR12NXT	Conjunto Doméstico de Split Mural Gama Wind Free Comfort con capacidad en frío de 3,5 kW y en calor 3,5 kW.	1.029 €					
RAC	AR12TXFCAWKNEU	Ud. Interior tipo Mural gama Wind Free Comfort , con capacidad en frío 3,5 kW y en calor 3,5 kW. Compatible con sistemas FJM.	378 €	8806090197611	11,1	8,9	0,096	880*375*290
RAC	AR12TXFCAWKXEU	Ud. Exterior para interior de gama Wind Free Comfort, con capacidad en frío 3,5 kW y en calor 3,5 kW.	651 €	8806090197628	25	23	0,142	778*331*550
RAC	F-AR18NXT	Conjunto Doméstico de Split Mural Gama Wind Free Comfort con capacidad en frío de 5 kW y en calor 6 kW.	1.591 €					
RAC	AR18TXFCAWKNEU	Ud. Interior tipo Mural gama Wind Free Comfort , con capacidad en frío 5 kW y en calor 6 kW. Compatible con sistemas FJM.	588 €	8806090245701	13,7	11,5	0,121	1115*375*290
RAC	AR18TXFCAWKXEU	Ud. Exterior para interior de gama Wind Free Comfort, con capacidad en frío 5 kW y en calor 6 kW.	1.003 €	8806090245718	42,7	39,7	0,306	1023*413*724
RAC	F-AR24NXT	Conjunto Doméstico de Split Mural Gama Wind Free Comfort con capacidad en frío de 6,5 kW y en calor 7,4 kW.	2.095 €					
RAC	AR24TXFCAWKNEU	Ud. Interior tipo Mural gama Wind Free Comfort , con capacidad en frío 6,5 kW y en calor 7,4 kW. Compatible con sistemas FJM.	772 €	8806090245824	13,8	11,6	0,121	1115*375*290
RAC	AR24TXFCAWKXEU	Ud. Exterior para interior de gama Wind Free Comfort, con capacidad en frío 6,5 kW y en calor 7,4 kW.	1.323 €	8806090245831	46,2	43,2	0,306	1023*413*724
RAC	SERIE CEBÚ							
RAC	F-AR09CBU	Conjunto Doméstico de Split Mural Gama QMD CEBU con capacidad en frío de 2,5 kW y en calor 3,2 kW.	835 €					
RAC	AR09TXFYAWKNEU	Ud. Interior tipo Mural gama Wind Free QMD Cebu , con capacidad en frío 2,5 kW y en calor 3,2 kW. Compatible con sistemas FJM.	310 €	8806090235054	11,1	9,1	0,096	880*375*290
RAC	AR09TXFYAWKXEU	Ud. Exterior para interior de gama Wind Free QMD Cebu, con capacidad en frío 2,5 kW y en calor 3,2 kW.	525 €	8806090235061	24,3	22,6	0,142	778*331*550
RAC	F-AR12CBU	Conjunto Doméstico de Split Mural Gama QMD CEBU con capacidad en frío de 3,5 kW y en calor 3,5 kW.	925 €					
RAC	AR12TXFYAWKNEU	Ud. Interior tipo Mural gama Wind Free QMD Cebu , con capacidad en frío 3,5 kW y en calor 3,5 kW. Compatible con sistemas FJM.	342 €	8806090235115	11,1	9,1	0,096	880*375*290
RAC	AR12TXFYAWKXEU	Ud. Exterior para interior de gama Wind Free QMD Cebu, con capacidad en frío 3,5 kW y en calor 3,5 kW.	583 €	8806090235122	24,3	22,6	0,142	778*331*550
RAC	F-AR18CBU	Conjunto Doméstico de Split Mural Gama QMD CEBU con capacidad en frío de 5 kW y en calor 6 kW.	1.423 €					
RAC	AR18TXFYAWKNEU	Ud. Interior tipo Mural gama Wind Free QMD Cebu , con capacidad en frío 5 kW y en calor 6 kW. Compatible con sistemas FJM.	525 €	8806090245725	13,7	11,5	0,121	1115*375*290
RAC	AR18TXFYAWKXEU	Ud. Exterior para interior de gama Wind Free QMD Cebu, con capacidad en frío 5 kW y en calor 6 kW.	898 €	8806090245732	42,7	39,7	0,306	1023*413*724
RAC	F-AR24CBU	Conjunto Doméstico de Split Mural Gama QMD CEBU con capacidad en frío de 6,5 kW y en calor 7,4 kW.	1.875 €					
RAC	AR24TXFYAWKNEU	Ud. Interior tipo Mural gama Wind Free QMD Cebu , con capacidad en frío 6,5 kW y en calor 7,4 kW. Compatible con sistemas FJM.	693 €	8806090245848	13,8	11,6	0,121	1115*375*290
RAC	AR24TXFYAWKXEU	Ud. Exterior para interior de gama Wind Free QMD Cebu, con capacidad en frío 6,5 kW y en calor 7,4 kW.	1.182 €	8806090245855	46,2	43,2	0,306	1023*413*724
ACC	ACCESORIOS DE CONTROL GAMA RAC							
ACC	Placa de control para utilizar mando por cable							
ACC	AR-EH03E	Control remoto Inalámbrico	58 €	8801643119904	0,51	0,08	0,002	236*162*58
ACC	Control por cable							
ACC	MWR-SH11N	Control remoto multifunción por cable, táctil con pantalla de gran pulgada.	132 €	8801643540708	0,76	0,176	0,003	236*162*83
ACC	MWR-WG00JN	Control Remoto por cable avanzado multifunción	189 €	8801643984847	0,67	0,19	0,003	236*162*68
RAC	GAMA DOMÉSTICA SPLIT ENTRY INVERTER 1X1 REFRIGERANTE R32							
RAC	SERIE AR-30 WHITE							
RAC	F-AR09MLB	Conjunto Doméstico de Split Mural AR30- White con capacidad en frío de 2,6 kW y en calor 3 kW.	579 €					
RAC	AR09TXHQBWKNEU	Ud. Interior tipo Mural gama AR30 , con capacidad en frío 2,6 kW y en calor 3 kW	258 €	8806090250415	11,5	8,1	0,089	870*285*360
RAC	AR09TXHQBWKXEU	Ud. Exterior para interior de gama AR30 , con capacidad en frío 2 kW y en calor 3 kW.	321 €	8806090250422	25,5	23,2	0,135	835*300*540
RAC	F-AR12MLB	Conjunto Doméstico de Split Mural AR30- White con capacidad en frío de 3,5 kW y en calor 3,8 kW.	641 €					
RAC	AR12TXHQBWKNEU	Ud. Interior tipo Mural gama AR30 , con capacidad en frío 3,5 kW y en calor 3,8 kW	289 €	8806090250453	11,5	8,1	0,089	870*285*360
RAC	AR12TXHQBWKXEU	Ud. Exterior para interior de gama AR30 , con capacidad en frío 3,5 kW y en calor 3,8 kW.	352 €	8806090250460	25,5	23,2	0,135	835*300*540
RAC	SERIE AR-35 SILVER							

RAC	F-AR09ART	Conjunto Doméstico de Split Mural AR35- Silver con capacidad en frío de 2,6 kW y en calor 3 kW.	579 €						
RAC	AR09TXHQASINEU	Ud. Interior tipo Mural gama AR35 , con capacidad en frío 2,6 kW y en calor 3 kW	258 €	8806090250392	11,5	8,1	0,09	880*285*360	
RAC	AR09TXHQASIXEU	Ud. Exterior para interior de gama AR35 , con capacidad en frío 2,6 kW y en calor 3 kW.	321 €	8806090250408	25,5	23,2	0,135	835*300*540	
RAC	F-AR12ART	Conjunto Doméstico de Split Mural AR35- Silver con capacidad en frío de 3,5 kW y en calor 3,8 kW.	641 €						
RAC	AR12TXHQASINEU	Ud. Interior tipo Mural gama AR35 , con capacidad en frío 3,5 kW y en calor 3,8 kW	289 €	8806090250439	11,5	8,1	0,09	880*285*360	
RAC	AR12TXHQASIXEU	Ud. Exterior para interior de gama AR35 , con capacidad en frío 3,5 kW y en calor 3,8 kW.	352 €	8806090250446	25,5	23,2	0,135	835*300*540	
RAC	F-AR18ART	Conjunto Doméstico de Split Mural AR35- Silver con capacidad en frío de 5,2 kW y en calor 5,2 kW.	1.260 €						
RAC	AR18TXHQASINEU	Ud. Interior tipo Mural gama AR35 , con capacidad en frío 5,2 kW y en calor 5,2 kW	567 €	8806090250477	15,5	10,5	0,121	1045*305*380	
RAC	AR18TXHQASIXEU	Ud. Exterior para interior de gama AR35 , con capacidad en frío 5,2 kW y en calor 5,2 kW.	693 €	8806090250484	36,7	34	0,221	920*390*615	
RAC	F-AR24ART	Conjunto Doméstico de Split Mural AR35- Silver con capacidad en frío de 7 kW y en calor 7,3 kW.	1.513 €						
RAC	AR24TXHQASINEU	Ud. Interior tipo Mural gama AR35 , con capacidad en frío 7 kW y en calor 7,3 kW	678 €	8806090250514	18,8	12,5	0,142	1130*405*310	
RAC	AR24TXHQASIXEU	Ud. Exterior para interior de gama AR35 , con capacidad en frío 7 kW y en calor 7,3 kW.	835 €	8806090250521	56	52	0,292	965*395*765	
FJM	GAMA FJM (MULTISPLIT) INVERTER REFRIGERANTE R32								
FJM	UNIDADES EXTERIORES FJM								
FJM	AJ040TXJ2KG/EU	Ud. Exterior de FJM para refrigerante R32, con capacidad en frío 4,0 kW y en calor 4,4 kW. Hasta 2 ud. Interiores conectables.	1.245 €	8806090223730	34	32	0,211	913*371*622	
FJM	AJ050TXJ2KG/EU	Ud. Exterior de FJM para refrigerante R32, con capacidad en frío 5,0 kW y en calor 5,7 kW. Hasta 2 ud. Interiores conectables.	1.428 €	8806090223747	35	33	0,211	913*371*622	
FJM	AJ052TXJ3KG/EU	Ud. Exterior de FJM para refrigerante R32, con capacidad en frío 5,2 kW y en calor 6,3 kW. Hasta 3 ud. Interiores conectables.	1.680 €	8806090223761	47,5	44,5	0,313	1023*413*742	
FJM	AJ068TXJ3KG/EU	Ud. Exterior de FJM para refrigerante R32, con capacidad en frío 6,8 kW y en calor 8,0 kW. Hasta 3 ud. Interiores conectables.	2.016 €	8806090223778	61,5	57,5	0,379	1023*413*896	
FJM	AJ080TXJ4KG/EU	Ud. Exterior de FJM para refrigerante R32, con capacidad en frío 8,0 kW y en calor 9,3 kW. Hasta 4 ud. Interiores conectables.	3.051 €	8806090223785	61,5	57,5	0,379	1023*413*896	
FJM	AJ100TXJ5KG/EU	Ud. Exterior de FJM para refrigerante R32, con capacidad en frío 10,0 kW y en calor 12,0 kW. Hasta 5 ud. Interiores conectables.	3.849 €	8806090223792	82	76,5	0,465	995*426*1096	
RAC	UNIDADES INTERIORES DE RAC COMPATIBLES CON FJM								
RAC	SERIE WIND FREE ELITE								
RAC	AR07TXCAAWKNEU	Ud. Interior tipo Mural gama Wind Free Elite, con capacidad en frío 2,0 kW y en calor 2,2 kW. Compatible con sistemas FJM.	578 €	8806090228094	12,7	10,6	0,103	950*375*290	
RAC	AR09TXCAAWKNEU	Ud. Interior tipo Mural gama Wind Free Elite, con capacidad en frío 2,5 kW y en calor 3,2 kW. Compatible con sistemas FJM.	636 €	8806090235016	12,5	10,3	0,103	950*375*290	
RAC	AR12TXCAAWKNEU	Ud. Interior tipo Mural gama Wind Free Elite, con capacidad en frío 3,5 kW y en calor 3,5 kW. Compatible con sistemas FJM.	704 €	8806090197598	12,7	10,6	0,103	950*375*290	
RAC	SERIE WIND FREE COMFORT								
RAC	AR07TXCAWKNEU	Ud. Interior tipo Mural gama Wind Free Comfort, con capacidad en frío 2,0 kW y en calor 2,2 kW. Compatible con sistemas FJM.	342 €	8806090228117	11	9	0,096	880*375*290	
RAC	AR09TXCAWKNEU	Ud. Interior tipo Mural gama Wind Free Comfort, con capacidad en frío 2,5 kW y en calor 3,2 kW. Compatible con sistemas FJM.	347 €	8806090220623	11,1	8,9	0,096	880*375*290	
RAC	AR12TXCAWKNEU	Ud. Interior tipo Mural gama Wind Free Comfort, con capacidad en frío 3,5 kW y en calor 3,5 kW. Compatible con sistemas FJM.	378 €	8806090197611	11,1	8,9	0,096	880*375*290	
RAC	AR18TXCAWKNEU	Ud. Interior tipo Mural gama Wind Free Comfort, con capacidad en frío 5 kW y en calor 6 kW. Compatible con sistemas FJM.	588 €	8806090245701	13,7	11,5	0,121	1115*375*290	
RAC	AR24TXCAWKNEU	Ud. Interior tipo Mural gama Wind Free Comfort, con capacidad en frío 6,5 kW y en calor 7,4 kW. Compatible con sistemas FJM.	772 €	8806090245824	13,8	11,6	0,121	1115*375*290	
RAC	QMD CEBU								
RAC	AR07TXFYAWKNEU	Ud. Interior tipo Mural gama QMD Cebu, con capacidad en frío 2,0 kW y en calor 2,2 kW. Compatible con sistemas FJM.	300 €	8806090228124	11	9	0,096	880*375*290	
RAC	AR09TXFYAWKNEU	Ud. Interior tipo Mural gama Wind Free QMD Cebu, con capacidad en frío 2,5 kW y en calor 3,2 kW. Compatible con sistemas FJM.	310 €	8806090235054	11,1	9,1	0,096	880*375*290	
RAC	AR12TXFYAWKNEU	Ud. Interior tipo Mural gama Wind Free QMD Cebu, con capacidad en frío 3,5 kW y en calor 3,5 kW. Compatible con sistemas FJM.	342 €	8806090235115	11,1	9,1	0,096	880*375*290	
RAC	AR18TXFYAWKNEU	Ud. Interior tipo Mural gama Wind Free QMD Cebu, con capacidad en frío 5 kW y en calor 6 kW. Compatible con sistemas FJM.	525 €	8806090245725	13,7	11,5	0,121	1115*375*290	
RAC	AR24TXFYAWKNEU	Ud. Interior tipo Mural gama Wind Free QMD Cebu, con capacidad en frío 6,5 kW y en calor 7,4 kW. Compatible con sistemas FJM.	693 €	8806090245848	13,8	11,6	0,121	1115*375*290	
FJM	UNIDADES INTERIORES FJM TIPO CASSETTE DE 1 VIA WINDFREE								
FJM	AJ026TN1DKG/EU	Ud. Interior tipo Cassette de 1 Vía WindFree, para refrigerante R32, con capacidad en frío de 2,6 kW y en calor de 2,9 kW.	651 €	8806090223693	12,5	9,5	0,132	1173*487*231	
FJM	AJ035TN1DKG/EU	Ud. Interior tipo Cassette de 1 Vía WindFree, para refrigerante R32, con capacidad en frío de 3,5 kW y en calor de 3,8 kW.	762 €	8806090223716	12,5	9,5	0,132	1173*487*231	
ACC	PC1NWFMAN	Ud. Panel WindFree para Cassette de 1 Vía. Dimensiones (WxHxD): 1198x35x500 mm	289 €	8801643147693	6,3	4,3	0,087	1262*566*122	
ACC	PC1NWFMAN	Ud. Panel WindFree para Cassette de 1 Vía. Dimensiones (WxHxD): 1198x35x500 mm	289 €	8801643147693	6,3	4,3	0,087	1262*566*122	
ACC	MWR-WG00JN	Control Remoto por cable avanzado multifunción	189 €	8801643984847	0,67	0,19	0,003	236*162*68	
FJM	UNIDADES INTERIORES FJM TIPO MINI CASSETTE (570x570) DE 4 VIAS WINDFREE								
FJM	AJ016TNNDKG/EU	Ud. Interior tipo Mini Cassette de 4 Vías WindFree, para refrigerante R32, con capacidad en frío de 1,6 kW y en calor de 2,0 kW.	620 €	8806090290107	13,5	11,5	0,121	623*653*298	
FJM	AJ020TNNDKG/EU	Ud. Interior tipo Mini Cassette de 4 Vías WindFree, para refrigerante R32, con capacidad en frío de 2,0 kW y en calor de 2,2 kW.	630 €	8806090290114	13,5	11,5	0,121	623*653*298	
FJM	AJ026TNNDKG/EU	Ud. Interior tipo Mini Cassette de 4 Vías WindFree, para refrigerante R32, con capacidad en frío de 2,6 kW y en calor de 2,9 kW.	720 €	8806090290138	13,5	11,5	0,121	623*653*298	
FJM	AJ035TNNDKG/EU	Ud. Interior tipo Mini Cassette de 4 Vías WindFree, para refrigerante R32, con capacidad en frío de 3,5 kW y en calor de 3,8 kW.	762 €	8806090290152	13,5	11,5	0,121	623*653*298	
FJM	AJ052TNNDKG/EU	Ud. Interior tipo Mini Cassette de 4 Vías WindFree, para refrigerante R32, con capacidad en frío de 5,2 kW y en calor de 5,6 kW.	919 €	8806090290176	13,8	11,8	0,121	623*653*298	
ACC	PC4SUFMAN	Panel WindFree para Mini Cassette de 4 Vías. Dimensiones (WxHxD): 620x57x620 mm	268 €	8801643139575	3,9	2,7	0,053	670*655*120	
ACC	MWR-WG00JN	Control Remoto por cable avanzado multifunción	189 €	8801643984847	0,67	0,19	0,003	236*162*68	
FJM	UNIDADES INTERIORES FJM TIPO CONDUCTO								
FJM	AJ026TNLDEG/EU	Ud. Interior tipo Conducto Slim, para refrigerante R32, con capacidad en frío de 2,6 kW y en calor de 2,9 kW.	725 €	8806090223709	17,7	14,8	0,145	949*544*280	
FJM	AJ035TNLDEG/EU	Ud. Interior tipo Conducto Slim, para refrigerante R32, con capacidad en frío de 3,5 kW y en calor de 3,8 kW.	751 €	8806090223723	17,7	14,8	0,145	949*544*280	
FJM	AJ052TNLDEG/EU	Ud. Interior tipo Conducto Standard, para refrigerante R32, con capacidad en frío de 5,2 kW y en calor de 5,6 kW.	893 €	8806090223754	31,2	28,3	0,237	1170*595*340	
FJM	UNIDADES INTERIORES FJM TIPO CONDUCTO CON BOMBA								
FJM	AJ026TNLPEG/EU	Ud. Interior tipo Conducto Slim con Bomba de condensados Integrada, para refrigerante R32, con capacidad en frío de 2,6 kW y en calor de 2,9 kW.	756 €	8806090761492	18	15	0,145	949*544*280	
FJM	AJ035TNLPEG/EU	Ud. Interior tipo Conducto Slim Bomba de condensados Integrada, para refrigerante R32, con capacidad en frío de 3,5 kW y en calor de 3,8 kW.	783 €	8806090789397	18	15	0,145	949*544*280	
FJM	UNIDADES INTERIORES FJM TIPO CONSOLA SUELO								
FJM	AJ026TNJDKG/EU	Ud. Interior tipo Consola de Suelo, para refrigerante R32, con capacidad en frío de 2,6 kW y en calor de 2,9 kW.	735 €	8806090290121	20,3	15,7	0,169	805*705*297	
FJM	AJ035TNJDKG/EU	Ud. Interior tipo Consola de Suelo, para refrigerante R32, con capacidad en frío de 3,5 kW y en calor de 3,8 kW.	798 €	8806090290145	20,3	15,7	0,169	805*705*297	
FJM	AJ052TNJDKG/EU	Ud. Interior tipo Consola de Suelo, para refrigerante R32, con capacidad en frío de 5,2 kW y en calor de 5,6 kW.	945 €	8806090290169	20,3	15,7	0,169	805*705*297	
ACC	ACCESORIOS GAMA FJM								
ACC	BOMBA DE CONDENSADOS								
ACC	MDP-M075SGU3D	Bomba de condensados Conductos Standard 4,5-7,1kW	184 €	8806085537156	1	0,5	0,011	336*186*184	
ACC	Control por cable								
ACC	MWR-SH11N	Control remoto multifunción por cable, táctil con pantalla de gran pulgada.	132 €	8801643540708	0,76	0,176	0,003	236*162*83	
ACC	MWR-WG00JN	Control Remoto por cable avanzado multifunción	189 €	8801643984847	0,67	0,19	0,003	236*162*68	
ACC	MIM-H04EN	Kit Wifi 2.0 para equipos con protocolo NASA	321 €	8806090003363	0,65	0,2	0,003	236*162*68	
ACC	MRK-A10N	Kit Receptor Remoto cable conducto Deluxe y Premium	69 €	8806085545533	0,72	0,1	0,003	236*162*83	

ACC	MRW-TA	Sensor de Temperatura externo	42 €	8808993622634	0,56	0,028	0,002	236*162*58
ACC	Placas de control							
ACC	MIM-H04EN	Kit Wifi 2.0 para equipos con protocolo NASA	321 €	8806090003363	0,65	0,2	0,003	236*162*68
ACC	MIM-A00N	Placa Ampliación RAC (NASA)	48 €	8806090263002	0,195	0,014	0,002	236*162*58
ACC	MIM-B14	Tarjeta de control externo	37 €	8808979978373	0,231	0,1	0,002	236*162*58
CAC	GAMA CAC (SEMI-INDUSTRIAL) INVERTER CON R32							
CAC	MURAL SERIE WINDFREE AVANT							
CAC	F-WALLWF26R	Conjunto de Split de Pared para R32, Serie Wind Free Avant con capacidad en frío de 2,6 kW y en calor 3,3 kW.	1.691 €					
CAC	AC026TNXDKG/EU	Ud. Interior Wind Free Deluxe con capacidad en frío de 2,5 kW y en calor de 3,2 kW.	578 €	8806090409257	10,7	9,1	0,096	880*375*290
CAC	AC026RXADKG/EU	Ud. Exterior monofásica de CAC para Refrigerante R32, con capacidad en frío de 2,6 kW y en calor de 3,3 kW.	1.113 €	8801643606879	35,5	32,5	0,211	913*371*622
CAC	F-WALLWF35R	Conjunto de Split de Pared para R32, Serie Wind Free Avant con capacidad en frío de 3,5 kW y en calor 4,0 kW.	1.891 €					
CAC	AC035TNXDKG/EU	Ud. Interior Wind Free Deluxe con capacidad en frío de 3,5 kW y en calor de 3,5 kW.	730 €	8806090409264	10,7	9,1	0,096	880*375*290
CAC	AC035RXADKG/EU	Ud. Exterior monofásica de CAC para Refrigerante R32, con capacidad en frío de 3,5 kW y en calor de 4,0 kW.	1.161 €	8801643606930	35,5	32,5	0,211	913*371*622
CAC	F-WALLWF52R	Conjunto de Split de Pared para R32, Serie Wind Free Avant con capacidad en frío de 5,0 kW y en calor 6,0 kW.	2.195 €					
CAC	AC052TNXDKG/EU	Ud. Interior Wind Free Deluxe con capacidad en frío de 5,0 kW y en calor de 6,0 kW.	840 €	8806090409271	13,7	11,7	0,121	1115*375*290
CAC	AC052RXADKG/EU	Ud. Exterior monofásica de CAC para Refrigerante R32, con capacidad en frío de 5,0 kW y en calor de 6,0 kW.	1.355 €	8801643607005	46,5	43	0,313	1023*413*742
CAC	F-WALLWF71R	Conjunto de Split de Pared para R32, Serie Wind Free Avant con capacidad en frío de 7,1 kW y en calor 8,0 kW.	2.584 €					
CAC	AC071TNXDKG/EU	Ud. Interior Wind Free Deluxe con capacidad en frío de 6,5 kW y en calor de 7,4 kW.	919 €	8806090409288	14,7	12,7	0,121	1115*375*290
CAC	AC071RXADKG/EU	Ud. Exterior monofásica de CAC para Refrigerante R32, con capacidad en frío de 7,1 kW y en calor de 8,0 kW.	1.665 €	8801643607081	55	51	0,379	1023*413*896
ACC	Accesorios							
ACC	Controles							
ACC	MWR-WG00JN	Control Remoto por cable avanzado multifunción	189 €	8801643984847	0,67	0,19	0,003	236*162*68
ACC	MWR-SH11N	Control remoto multifunción por cable, táctil con pantalla de gran pulgada.	132 €	8801643540708	0,76	0,176	0,003	236*162*83
ACC	MIM-H04EN	Kit Wifi 2.0 para equipos con protocolo NASA	321 €	8806090003363	0,65	0,2	0,003	236*162*68
CAC	MURAL SERIE AR5000							
CAC	F-WALL26R	Conjunto de Split de Pared para R32, Serie AR5000 con capacidad en frío de 2,6 kW y en calor 3,3 kW.	1.675 €					
CAC	AC026RNADKG/EU	Ud. Interior tipo Mural con capacidad en frío de 2,6 kW y en calor de 3,3 kW.	562 €	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
CAC	AC026RXADKG/EU	Ud. Exterior monofásica de CAC para Refrigerante R32, con capacidad en frío de 2,6 kW y en calor de 3,3 kW.	1.113 €	8801643606879	35,5	32,5	0,211	913*371*622
CAC	F-WALL35R	Conjunto de Split de Pared para R32, Serie AR5000 con capacidad en frío de 3,5 kW y en calor 4,0 kW.	1.791 €					
CAC	AC035RNADKG/EU	Ud. Interior tipo Mural con capacidad en frío de 3,5 kW y en calor de 4,0 kW.	630 €	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
CAC	AC035RXADKG/EU	Ud. Exterior monofásica de CAC para Refrigerante R32, con capacidad en frío de 3,5 kW y en calor de 4,0 kW.	1.161 €	8801643606930	35,5	32,5	0,211	913*371*622
CAC	F-WALL52R	Conjunto de Split de Pared para R32, Serie AR5000 con capacidad en frío de 5,0 kW y en calor 6,0 kW.	2.164 €					
CAC	AC052RNADKG/EU	Ud. Interior tipo Mural con capacidad en frío de 5,0 kW y en calor de 6,0 kW.	809 €	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
CAC	AC052RXADKG/EU	Ud. Exterior monofásica de CAC para Refrigerante R32, con capacidad en frío de 5,0 kW y en calor de 6,0 kW.	1.355 €	8801643607005	46,5	43	0,313	1023*413*742
CAC	F-WALL71R	Conjunto de Split de Pared para R32, Serie AR5000 con capacidad en frío de 7,1 kW y en calor 8,0 kW.	2.563 €					
CAC	AC071RNADKG/EU	Ud. Interior tipo Mural con capacidad en frío de 7,1 kW y en calor de 8,0 kW.	898 €	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
CAC	AC071RXADKG/EU	Ud. Exterior monofásica de CAC para Refrigerante R32, con capacidad en frío de 7,1 kW y en calor de 8,0 kW.	1.665 €	8801643607081	55	51	0,379	1023*413*896
ACC	Accesorios							
ACC	Controles							
ACC	MWR-WG00JN	Control Remoto por cable avanzado multifunción	189 €	8801643984847	0,67	0,19	0,003	236*162*68
ACC	MWR-SH11N	Control remoto multifunción por cable, táctil con pantalla de gran pulgada.	132 €	8801643540708	0,76	0,176	0,003	236*162*83
ACC	MIM-H04EN	Kit Wifi 2.0 para equipos con protocolo NASA	321 €	8806090003363	0,65	0,2	0,003	236*162*68
CAC	MURAL SERIE MAX							
CAC	F-WALLMF100R	Conjunto Monofásico de Split de Pared para R32, Serie MAX con capacidad en frío de 9,5 kW y en calor 10,8 kW.	3.597 €					
CAC	AC100RNTDKG/EU	Ud. Interior tipo Mural con capacidad en frío de 9,5 kW y en calor de 10,8 kW.	1.344 €	8801643780609	22	18,5	0,185	1352*420*326
CAC	AC100RXADKG/EU	Ud. Exterior monofásica de CAC para Refrigerante R32, con capacidad en frío de 10,0 kW y en calor de 8,0 kW.	2.253 €	8801643769574	80	75	0,465	995*426*1096
CAC	F-WALLTF100R	Conjunto Trifásico de Split de Pared para R32, Serie MAX con capacidad en frío de 9,5 kW y en calor 10,8 kW.	3.702 €					
CAC	AC100RNTDKG/EU	Ud. Interior tipo Mural con capacidad en frío de 9,5 kW y en calor de 10,8 kW.	1.344 €	8801643780609	22	18,5	0,185	1352*420*326
CAC	AC100RXADNG/EU	Ud. Exterior trifásica de CAC para Refrigerante R32, con capacidad en frío de 10,0 kW y en calor de 8,0 kW.	2.358 €	8801643769581	79	74	0,465	995*426*1096
ACC	Accesorios							
ACC	Controles							
ACC	MWR-WG00JN	Control Remoto por cable avanzado multifunción	189 €	8801643984847	0,67	0,19	0,003	236*162*68
ACC	MWR-SH11N	Control remoto multifunción por cable, táctil con pantalla de gran pulgada.	132 €	8801643540708	0,76	0,176	0,003	236*162*83
ACC	MIM-H04EN	Kit Wifi 2.0 para equipos con protocolo NASA	321 €	8806090003363	0,65	0,2	0,003	236*162*68
CAC	CASSETTE DE 1 VIA WINDFREE							
CAC	F-CST1W26R	Conjunto de Cassette de 1 vía para R32, con capacidad en frío de 2,6 kW y en calor 3,3 kW.	2.316 €					
CAC	AC026RN1DKG/EU	Ud. Interior tipo Cassette de 1 Vía WindFree con capacidad en frío de 2,6 kW y en calor de 3,3 kW.	725 €	8801643606831	12	9,2	0,132	1173*487*231
CAC	AC026RXADKG/EU	Ud. Exterior monofásica de CAC para Refrigerante R32, con capacidad en frío de 2,6 kW y en calor de 3,3 kW.	1.113 €	8801643606879	35,5	32,5	0,211	913*371*622
ACC	PC1NWFMAN	Ud. Panel WindFree para Cassette de 1 Vía. Dimensiones (WxHxD): 1198x35x500 mm	289 €	8801643147693	6,3	4,3	0,087	1262*566*122
ACC	MWR-WG00JN	Control Remoto por cable avanzado multifunción	189 €	8801643984847	0,67	0,19	0,003	236*162*68
CAC	F-CST1W35R	Conjunto de Cassette de 1 vía para R32, con capacidad en frío de 3,5 kW y en calor 4,0 kW.	2.422 €					
CAC	AC035RN1DKG/EU	Ud. Interior tipo Cassette de 1 Vía WindFree con capacidad en frío de 3,5 kW y en calor de 4,0 kW.	783 €	8801643606886	12	9,2	0,132	1173*487*231
CAC	AC035RXADKG/EU	Ud. Exterior monofásica de CAC para Refrigerante R32, con capacidad en frío de 3,5 kW y en calor de 4,0 kW.	1.161 €	8801643606930	35,5	32,5	0,211	913*371*622
ACC	PC1NWFMAN	Ud. Panel WindFree para Cassette de 1 Vía. Dimensiones (WxHxD): 1198x35x500 mm	289 €	8801643147693	6,3	4,3	0,087	1262*566*122
ACC	MWR-WG00JN	Control Remoto por cable avanzado multifunción	189 €	8801643984847	0,67	0,19	0,003	236*162*68
ACC	Accesorios							
ACC	Paneles para CASSETTE DE 1 VIA SLIM							
ACC	PC1NWSMAN	Ud. Panel blanco para Cassette de 1 Vía. Dimensiones (WxHxD): 1198x25x500 mm	279 €	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
ACC	PC1NUPMAN	Panel cassette 1 vías Fascia	273 €	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
ACC	Controles							

ACC	MWR-WG00JN	Control Remoto por cable avanzado multifunción	189 €	8801643984847	0,67	0,19	0,003	236*162*68
ACC	MWR-SH11N	Control remoto multifunción por cable, táctil con pantalla de gran pulgada.	132 €	8801643540708	0,76	0,176	0,003	236*162*83
ACC	MIM-H04EN	Kit Wifi 2.0 para equipos con protocolo NASA	321 €	8806090003363	0,65	0,2	0,003	236*162*68
CAC	CASSETTE MINI DE 4 VIAS S (570x570) WINDFREE							
CAC	F-CSTMINI26R	Conjunto de Mini Cassette de 4 vías para R32, con capacidad en frío de 2,6 kW y en calor 3,3 kW.	2.064 €					
CAC	AC026RNNDKG/EU	Ud. Interior tipo Mini Cassette de 4 Vías WindFree con capacidad en frío de 2,6 kW y en calor de 3,4 kW.	494 €	8801643606862	14	11,5	0,121	623*653*298
CAC	AC026RXADKG/EU	Ud. Exterior monofásica de CAC para Refrigerante R32, con capacidad en frío de 2,6 kW y en calor de 3,3 kW.	1.113 €	8801643606879	35,5	32,5	0,211	913*371*622
ACC	PC4SUFMAN	Panel WindFree para Mini Cassette de 4 Vías. Dimensiones (WxHxD): 620x57x620 mm	268 €	8801643139575	3,9	2,7	0,053	670*655*120
ACC	MWR-WG00JN	Control Remoto por cable avanzado multifunción	189 €	8801643984847	0,67	0,19	0,003	236*162*68
CAC	F-CSTMINI35R	Conjunto de Mini Cassette de 4 vías para R32, con capacidad en frío de 3,5 kW y en calor 4,0 kW.	2.191 €					
CAC	AC035RNNDKG/EU	Ud. Interior tipo Mini Cassette de 4 Vías WindFree con capacidad en frío de 3,5 kW y en calor de 4,0 kW.	573 €	8801643606923	14	11,5	0,121	623*653*298
CAC	AC035RXADKG/EU	Ud. Exterior monofásica de CAC para Refrigerante R32, con capacidad en frío de 3,5 kW y en calor de 4,0 kW.	1.161 €	8801643606930	35,5	32,5	0,211	913*371*622
ACC	PC4SUFMAN	Panel WindFree para Mini Cassette de 4 Vías. Dimensiones (WxHxD): 620x57x620 mm	268 €	8801643139575	3,9	2,7	0,053	670*655*120
ACC	MWR-WG00JN	Control Remoto por cable avanzado multifunción	189 €	8801643984847	0,67	0,19	0,003	236*162*68
CAC	F-CSTMINI52R	Conjunto de Mini Cassette de 4 vías para R32, con capacidad en frío de 5,0 kW y en calor 5,5 kW.	2.474 €					
CAC	AC052RNNDKG/EU	Ud. Interior tipo Mini Cassette de 4 Vías WindFree con capacidad en frío de 5,0 kW y en calor de 5,5 kW.	662 €	8801643606992	14,2	12	0,121	623*653*298
CAC	AC052RXADKG/EU	Ud. Exterior monofásica de CAC para Refrigerante R32, con capacidad en frío de 5,0 kW y en calor de 6,0 kW.	1.355 €	8801643607005	46,5	43	0,313	1023*413*742
ACC	PC4SUFMAN	Panel WindFree para Mini Cassette de 4 Vías. Dimensiones (WxHxD): 620x57x620 mm	268 €	8801643139575	3,9	2,7	0,053	670*655*120
ACC	MWR-WG00JN	Control Remoto por cable avanzado multifunción	189 €	8801643984847	0,67	0,19	0,003	236*162*68
CAC	F-CSTMINI71R	Conjunto de Mini Cassette de 4 vías para R32, con capacidad en frío de 6,8 kW y en calor 7,5 kW.	2.947 €					
CAC	AC071RNNDKG/EU	Ud. Interior tipo Mini Cassette de 4 Vías WindFree con capacidad en frío de 6,8 kW y en calor de 7,5 kW.	825 €	8801643607074	14,2	12	0,121	623*653*298
CAC	AC071RXADKG/EU	Ud. Exterior monofásica de CAC para Refrigerante R32, con capacidad en frío de 7,1 kW y en calor de 8,0 kW.	1.665 €	8801643607081	55	51	0,379	1023*413*896
ACC	PC4SUFMAN	Panel WindFree para Mini Cassette de 4 Vías. Dimensiones (WxHxD): 620x57x620 mm	268 €	8801643139575	3,9	2,7	0,053	670*655*120
ACC	MWR-WG00JN	Control Remoto por cable avanzado multifunción	189 €	8801643984847	0,67	0,19	0,003	236*162*68
CAC	Accesorios							
CAC	MSD-CAN1	Filtro (Ionizador)	126 €	8806071391090	0,134	0,09	0,001	160*120*50
CAC	Controles							
CAC	MWR-WG00JN	Control Remoto por cable avanzado multifunción	189 €	8801643984847	0,67	0,19	0,003	236*162*68
CAC	MWR-SH11N	Control remoto multifunción por cable, táctil con pantalla de gran pulgada.	132 €	8801643540708	0,76	0,176	0,003	236*162*83
CAC	MIM-H04EN	Kit Wifi 2.0 para equipos con protocolo NASA	321 €	8806090003363	0,65	0,2	0,003	236*162*68
CAC	Paneles							
CAC	PC4SUFMAN	Panel WindFree para Mini Cassette de 4 Vías. Dimensiones (WxHxD): 620x57x620 mm	268 €	8801643139575	3,9	2,7	0,053	670*655*120
CAC	PC4SUSMAN	Panel para Mini Cassette de 4 Vías con diseño Waffle blanco. Dimensiones (WxHxD): 670x45x670 mm	240 €	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
CAC	PC4SUSMEN	Panel para Mini Cassette de 4 Vías con diseño Stripe blanco. Dimensiones (WxHxD): 670x45x670 mm	255 €	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
CAC	CASSETTE DE 4 VIAS S (840x840) WINDFREE							
CAC	Gama Monofásica							
CAC	F-CST4VMF52R	Conjunto Monofásico de Cassette de 4 vías para R32, con capacidad en frío de 5,0 kW y en calor 5,5 kW.	2.726 €					
CAC	AC052RN4DKG/EU	Ud. Interior tipo Cassette de 4 Vías WindFree con capacidad en frío de 5,0 kW y en calor de 6,0 kW.	893 €	8801643606947	18,5	14,5	0,222	898*898*275
CAC	AC052RXADKG/EU	Ud. Exterior monofásica de CAC para Refrigerante R32, con capacidad en frío de 5,0 kW y en calor de 6,0 kW.	1.355 €	8801643607005	46,5	43	0,313	1023*413*742
ACC	PC4NUFMAN	Panel WindFree para Cassette de 4 Vías. Dimensiones (WxHxD): 950x64x950 mm	289 €	8801643139605	8,7	6,3	0,118	1010*1000*117
ACC	MWR-WG00JN	Control Remoto por cable avanzado multifunción	189 €	8801643984847	0,67	0,19	0,003	236*162*68
CAC	F-CST4VMF71R	Conjunto Monofásico de Cassette de 4 vías para R32, con capacidad en frío de 7,1 kW y en calor 8,0 kW.	3.073 €					
CAC	AC071RN4DKG/EU	Ud. Interior tipo Cassette de 4 Vías WindFree con capacidad en frío de 7,1 kW y en calor de 8,0 kW.	930 €	8801643607012	18,5	14,5	0,222	898*898*275
CAC	AC071RXADKG/EU	Ud. Exterior monofásica de CAC para Refrigerante R32, con capacidad en frío de 7,1 kW y en calor de 8,0 kW.	1.665 €	8801643607081	55	51	0,379	1023*413*896
ACC	PC4NUFMAN	Panel WindFree para Cassette de 4 Vías. Dimensiones (WxHxD): 950x64x950 mm	289 €	8801643139605	8,7	6,3	0,118	1010*1000*117
ACC	MWR-WG00JN	Control Remoto por cable avanzado multifunción	189 €	8801643984847	0,67	0,19	0,003	236*162*68
CAC	F-CST4VMF100R	Conjunto Monofásico de Cassette de 4 vías para R32, con capacidad en frío de 10,0 kW y en calor 11,2 kW.	3.708 €					
CAC	AC100RN4DKG/EU	Ud. Interior tipo Cassette de 4 Vías WindFree con capacidad en frío de 10,0 kW y en calor de 11,2 kW.	977 €	8801643769536	22	18	0,288	898*898*357
CAC	AC100RXADKG/EU	Ud. Exterior monofásica de CAC para Refrigerante R32, con capacidad en frío de 10,0 kW y en calor de 8,0 kW.	2.253 €	8801643769574	80	75	0,465	995*426*1096
ACC	PC4NUFMAN	Panel WindFree para Cassette de 4 Vías. Dimensiones (WxHxD): 950x64x950 mm	289 €	8801643139605	8,7	6,3	0,118	1010*1000*117
ACC	MWR-WG00JN	Control Remoto por cable avanzado multifunción	189 €	8801643984847	0,67	0,19	0,003	236*162*68
CAC	F-CST4VMF120R	Conjunto Monofásico de Cassette de 4 vías para R32, con capacidad en frío de 12,0 kW y en calor 13,0 kW.	4.107 €					
CAC	AC120RN4DKG/EU	Ud. Interior tipo Cassette de 4 Vías WindFree con capacidad en frío de 12,0 kW y en calor de 13,0 kW.	1.082 €	8801643769598	22	18	0,288	898*898*357
CAC	AC120RXADKG/EU	Ud. Exterior monofásica de CAC para Refrigerante R32, con capacidad en frío de 12,0 kW y en calor de 13,0 kW.	2.547 €	8801643769635	86	81	0,465	995*426*1096
ACC	PC4NUFMAN	Panel WindFree para Cassette de 4 Vías. Dimensiones (WxHxD): 950x64x950 mm	289 €	8801643139605	8,7	6,3	0,118	1010*1000*117
ACC	MWR-WG00JN	Control Remoto por cable avanzado multifunción	189 €	8801643984847	0,67	0,19	0,003	236*162*68
CAC	F-CST4VMF140R	Conjunto Monofásico de Cassette de 4 vías para R32, con capacidad en frío de 13,4 kW y en calor 15,5 kW.	4.579 €					
CAC	AC140RN4DKG/EU	Ud. Interior tipo Cassette de 4 Vías WindFree con capacidad en frío de 13,4 kW y en calor de 15,5 kW.	1.192 €	8801643769659	24	20	0,288	898*898*357
CAC	AC140RXADKG/EU	Ud. Exterior monofásica de CAC para Refrigerante R32, con capacidad en frío de 13,4 kW y en calor de 15,5 kW.	2.909 €	8801643769697	100	91,5	0,588	995*426*1388
ACC	PC4NUFMAN	Panel WindFree para Cassette de 4 Vías. Dimensiones (WxHxD): 950x64x950 mm	289 €	8801643139605	8,7	6,3	0,118	1010*1000*117
ACC	MWR-WG00JN	Control Remoto por cable avanzado multifunción	189 €	8801643984847	0,67	0,19	0,003	236*162*68
CAC	Gama Trifásica							
CAC	F-CST4VTF100R	Conjunto Trifásico de Cassette de 4 vías para R32, con capacidad en frío de 10,0 kW y en calor 11,2 kW.	3.813 €					
CAC	AC100RN4DKG/EU	Ud. Interior tipo Cassette de 4 Vías WindFree con capacidad en frío de 10,0 kW y en calor de 11,2 kW.	977 €	8801643769536	22	18	0,288	898*898*357
CAC	AC100RXADNG/EU	Ud. Exterior trifásica de CAC para Refrigerante R32, con capacidad en frío de 10,0 kW y en calor de 11,2 kW.	2.358 €	8801643769581	79	74	0,465	995*426*1096
ACC	PC4NUFMAN	Panel WindFree para Cassette de 4 Vías. Dimensiones (WxHxD): 950x64x950 mm	289 €	8801643139605	8,7	6,3	0,118	1010*1000*117
ACC	MWR-WG00JN	Control Remoto por cable avanzado multifunción	189 €	8801643984847	0,67	0,19	0,003	236*162*68
CAC	F-CST4VTF120R	Conjunto Trifásico de Cassette de 4 vías para R32, con capacidad en frío de 12,0 kW y en calor 13,0 kW.	3.918 €					
CAC	AC120RN4DKG/EU	Ud. Interior tipo Cassette de 4 Vías WindFree con capacidad en frío de 12,0 kW y en calor de 13,0 kW.	1.082 €	8801643769598	22	18	0,288	898*898*357
CAC	AC100RXADNG/EU	Ud. Exterior trifásica de CAC para Refrigerante R32, con capacidad en frío de 10,0 kW y en calor de 8,0 kW.	2.358 €	8801643769581	79	74	0,465	995*426*1096
ACC	PC4NUFMAN	Panel WindFree para Cassette de 4 Vías. Dimensiones (WxHxD): 950x64x950 mm	289 €	8801643139605	8,7	6,3	0,118	1010*1000*117

ACC	MWR-WG00JN	Control Remoto por cable avanzado multifunción	189 €	8801643984847	0,67	0,19	0,003	236*162*68
CAC	F-CST4VTF140R	Conjunto Trifásico de Cassette de 4 vías para R32, con capacidad en frío de 13,4 kW y en calor 15,5 kW.	4.028 €					
CAC	AC140RN4DKG/EU	Ud. Interior tipo Cassette de 4 Vías WindFree con capacidad en frío de 13,4 kW y en calor de 15,5 kW.	1.192 €	8801643769659	24	20	0,288	898*898*357
CAC	AC100RXADNG/EU	Ud. Exterior trifásica de CAC para Refrigerante R32, con capacidad en frío de 10,0 kW y en calor de 8,0 kW.	2.358 €	8801643769581	79	74	0,465	995*426*1096
ACC	PC4NUFMAN	Panel WindFree para Cassette de 4 Vías. Dimensiones (WxHxD): 950x64x950 mm	289 €	8801643139605	8,7	6,3	0,118	1010*1000*117
ACC	MWR-WG00JN	Control Remoto por cable avanzado multifunción	189 €	8801643984847	0,67	0,19	0,003	236*162*68
ACC	Accesorios							
ACC	MSD-CAN1	Filtro (Ionizador)	126 €	8806071391090	0,134	0,09	0,001	160*120*50
ACC	Controles							
ACC	MWR-WG00JN	Control Remoto por cable avanzado multifunción	189 €	8801643984847	0,67	0,19	0,003	236*162*68
ACC	MWR-SH11N	Control remoto multifunción por cable, táctil con pantalla de gran pulgada.	132 €	8801643540708	0,76	0,176	0,003	236*162*83
ACC	MIM-H04EN	Kit Wifi 2.0 para equipos con protocolo NASA	321 €	8806090003363	0,65	0,2	0,003	236*162*68
ACC	Paneles							
ACC	PC4NUFMAN	Panel WindFree para Cassette de 4 Vías. Dimensiones (WxHxD): 950x64x950 mm	289 €	8801643139605	8,7	6,3	0,118	1010*1000*117
ACC	PC4NUSKAN	Panel para Cassette de 4 Vías con diseño Waffle blanco. Dimensiones (WxHxD): 950x64x950 mm	226 €	8806085537149	8,5	5,9	0,101	1005*1005*100
ACC	PC4NUSKEN	Panel para Cassette de 4 Vías con diseño Stripe blanco. Dimensiones (WxHxD): 950x64x950 mm	284 €	8806085537217	8,5	5,9	0,101	1005*1005*100
ACC	PC4NBSKAN	Panel para Cassette de 4 Vías con diseño Waffle negro. Dimensiones (WxHxD): 950x64x950 mm	326 €	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
ACC	PC4NBSKAN	Panel para Cassette de 4 Vías con diseño Waffle negro. Dimensiones (WxHxD): 950x64x950 mm	326 €	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
CAC	CASSETTE DE 360° (840x840)							
CAC	Gama Monofásica							
CAC	F-CST360MF71R	Conjunto Monofásico de Cassette 360° para R32, con capacidad en frío de 7,1 kW y en calor 8,0 kW.	3.383 €					
CAC	AC071RN4PKG/EU	Ud. Interior tipo Cassette 360° con capacidad en frío de 7,1 kW y en calor de 8,0 kW.	1.245 €	8801643607029	24,5	20,2	0,323	990*990*330
CAC	AC071RXADKG/EU	Ud. Exterior monofásica de CAC para Refrigerante R32, con capacidad en frío de 7,1 kW y en calor de 8,0 kW.	1.665 €	8801643607081	55	51	0,379	1023*413*896
ACC	PC4NUDMAN	Panel para cassette 360° con diseño cuadrado blanco. Dimensiones (WxHxD): 1.000x66x1.000 mm	284 €	8806088235776	6,3	3,6	0,101	1093*1083*85
ACC	MWR-WG00JN	Control Remoto por cable avanzado multifunción	189 €	8801643984847	0,67	0,19	0,003	236*162*68
CAC	F-CST360MF100R	Conjunto Monofásico de Cassette 360° para R32, con capacidad en frío de 10,0 kW y en calor 11,2 kW.	4.165 €					
CAC	AC100RN4PKG/EU	Ud. Interior tipo Cassette 360° con capacidad en frío de 10,0 kW y en calor de 11,2 kW.	1.439 €	8801643769543	28,3	23,5	0,406	990*990*414
CAC	AC100RXADKG/EU	Ud. Exterior monofásica de CAC para Refrigerante R32, con capacidad en frío de 10,0 kW y en calor de 8,0 kW.	2.253 €	8801643769574	80	75	0,465	995*426*1096
ACC	PC4NUDMAN	Panel para cassette 360° con diseño cuadrado blanco. Dimensiones (WxHxD): 1.000x66x1.000 mm	284 €	8806088235776	6,3	3,6	0,101	1093*1083*85
ACC	MWR-WG00JN	Control Remoto por cable avanzado multifunción	189 €	8801643984847	0,67	0,19	0,003	236*162*68
CAC	F-CST360MF120R	Conjunto Monofásico de Cassette 360° para R32, con capacidad en frío de 12,0 kW y en calor 13,0 kW.	4.585 €					
CAC	AC120RN4PKG/EU	Ud. Interior tipo Cassette 360° con capacidad en frío de 12,0 kW y en calor de 13,0 kW.	1.565 €	8801643769604	28,3	23,5	0,406	990*990*414
CAC	AC120RXADKG/EU	Ud. Exterior monofásica de CAC para Refrigerante R32, con capacidad en frío de 12,0 kW y en calor de 13,0 kW.	2.547 €	8801643769635	86	81	0,465	995*426*1096
ACC	PC4NUDMAN	Panel para cassette 360° con diseño cuadrado blanco. Dimensiones (WxHxD): 1.000x66x1.000 mm	284 €	8806088235776	6,3	3,6	0,101	1093*1083*85
ACC	MWR-WG00JN	Control Remoto por cable avanzado multifunción	189 €	8801643984847	0,67	0,19	0,003	236*162*68
CAC	F-CST360MF140R	Conjunto Monofásico de Cassette 360° para R32, con capacidad en frío de 13,4 kW y en calor 15,5 kW.	5.026 €					
CAC	AC140RN4PKG/EU	Ud. Interior tipo Cassette 360° con capacidad en frío de 13,4 kW y en calor de 15,5 kW.	1.644 €	8801643769666	30,3	25,5	0,406	990*990*414
CAC	AC140RXADKG/EU	Ud. Exterior monofásica de CAC para Refrigerante R32, con capacidad en frío de 13,4 kW y en calor de 15,5 kW.	2.909 €	8801643769697	100	91,5	0,588	995*426*1388
ACC	PC4NUDMAN	Panel para cassette 360° con diseño cuadrado blanco. Dimensiones (WxHxD): 1.000x66x1.000 mm	284 €	8806088235776	6,3	3,6	0,101	1093*1083*85
ACC	MWR-WG00JN	Control Remoto por cable avanzado multifunción	189 €	8801643984847	0,67	0,19	0,003	236*162*68
CAC	Gama Trifásica							
CAC	F-CST360TF100R	Conjunto Trifásico de Cassette 360° para R32, con capacidad en frío de 10,0 kW y en calor 11,2 kW.	4.270 €					
CAC	AC100RN4PKG/EU	Ud. Interior tipo Cassette 360° con capacidad en frío de 10,0 kW y en calor de 11,2 kW.	1.439 €	8801643769543	28,3	23,5	0,406	990*990*414
CAC	AC100RXADNG/EU	Ud. Exterior trifásica de CAC para Refrigerante R32, con capacidad en frío de 10,0 kW y en calor de 8,0 kW.	2.358 €	8801643769581	79	74	0,465	995*426*1096
ACC	PC4NUDMAN	Panel para cassette 360° con diseño cuadrado blanco. Dimensiones (WxHxD): 1.000x66x1.000 mm	284 €	8806088235776	6,3	3,6	0,101	1093*1083*85
ACC	MWR-WG00JN	Control Remoto por cable avanzado multifunción	189 €	8801643984847	0,67	0,19	0,003	236*162*68
CAC	F-CST360TF120R	Conjunto Trifásico de Cassette 360° para R32, con capacidad en frío de 12,0 kW y en calor 13,0 kW.	4.716 €					
CAC	AC120RN4PKG/EU	Ud. Interior tipo Cassette 360° con capacidad en frío de 12,0 kW y en calor de 13,0 kW.	1.565 €	8801643769604	28,3	23,5	0,406	990*990*414
CAC	AC120RXADNG/EU	Ud. Exterior trifásica de CAC para Refrigerante R32, con capacidad en frío de 12,0 kW y en calor de 13,0 kW.	2.678 €	8801643769642	85	80	0,465	995*426*1096
ACC	PC4NUDMAN	Panel para cassette 360° con diseño cuadrado blanco. Dimensiones (WxHxD): 1.000x66x1.000 mm	284 €	8806088235776	6,3	3,6	0,101	1093*1083*85
ACC	MWR-WG00JN	Control Remoto por cable avanzado multifunción	189 €	8801643984847	0,67	0,19	0,003	236*162*68
CAC	F-CST360TF140R	Conjunto Trifásico de Cassette 360° para R32, con capacidad en frío de 13,4 kW y en calor 15,5 kW.	5.157 €					
CAC	AC140RN4PKG/EU	Ud. Interior tipo Cassette 360° con capacidad en frío de 13,4 kW y en calor de 15,5 kW.	1.644 €	8801643769666	30,3	25,5	0,406	990*990*414
CAC	AC140RXADNG/EU	Ud. Exterior trifásica de CAC para Refrigerante R32, con capacidad en frío de 13,4 kW y en calor de 15,5 kW.	3.040 €	8801643769703	99	90,5	0,588	995*426*1388
ACC	PC4NUDMAN	Panel para cassette 360° con diseño cuadrado blanco. Dimensiones (WxHxD): 1.000x66x1.000 mm	284 €	8806088235776	6,3	3,6	0,101	1093*1083*85
ACC	MWR-WG00JN	Control Remoto por cable avanzado multifunción	189 €	8801643984847	0,67	0,19	0,003	236*162*68
ACC	Paneles para Cassette 360°							
ACC	PC4NUNMAN	Panel para cassette 360° con diseño circular blanco. Dimensiones (ØxH): 1.050x94 mm	263 €	8806088235783	5,3	2,7	0,101	1093*1083*85
ACC	PC4NBNMAN	Panel para cassette 360° con diseño circular negro. Dimensiones (ØxH): 1.050x94 mm	263 €	8806088400495	5,3	2,7	0,101	1093*1083*85
ACC	PC4NBDMAN	Panel para cassette 360° con diseño cuadrado negro. Dimensiones (WxHxD): 1.000x66x1.000 mm	263 €	8806088400488	6,3	3,6	0,101	1093*1083*85
ACC	Mandos para Cassette 360°							
ACC	MWR-WG00JN	Control Remoto por cable avanzado multifunción	189 €	8801643984847	0,67	0,19	0,003	236*162*68
ACC	MWR-SH11N	Control remoto multifunción por cable, táctil con pantalla de gran pulgada.	132 €	8801643540708	0,76	0,176	0,003	236*162*83
ACC	MIM-H04EN	Kit Wifi 2.0 para equipos con protocolo NASA	321 €	8806090003363	0,65	0,2	0,003	236*162*68
CAC	CONDUCTO SLIM							
CAC	F-DUCTLP26R	Conjunto de Conducto Slim (Baja Presión) para R32, con capacidad en frío de 2,6 kW y en calor 3,3 kW.	2.027 €					
CAC	AC026RNLDKG/EU	Ud. Interior tipo Conducto Slim con capacidad en frío de 2,6 kW y en calor de 3,3 kW.	725 €	8801643606855	23	19	0,189	951*709*280
CAC	AC026RXADKG/EU	Ud. Exterior monofásica de CAC para Refrigerante R32, con capacidad en frío de 2,6 kW y en calor de 3,3 kW.	1.113 €	8801643606879	35,5	32,5	0,211	913*371*622
ACC	MWR-WG00JN	Control Remoto por cable avanzado multifunción	189 €	8801643984847	0,67	0,19	0,003	236*162*68
CAC	F-DUCTLP35R	Conjunto de Conducto Slim (Baja Presión) para R32, con capacidad en frío de 3,5 kW y en calor 4,0 kW.	2.133 €					
CAC	AC035RNLDKG/EU	Ud. Interior tipo Conducto Slim con capacidad en frío de 3,5 kW y en calor de 4,0 kW.	783 €	8801643606909	23	19	0,189	951*709*280

CAC	AC035RXADKG/EU	Ud. Exterior monofásica de CAC para Refrigerante R32, con capacidad en frío de 3,5 kW y en calor de 4,0 kW.	1.161 €	8801643606930	35,5	32,5	0,211	913*371*622
ACC	MWR-WG00JN	Control Remoto por cable avanzado multifunción	189 €	8801643984847	0,67	0,19	0,003	236*162*68
CAC	F-DUCTLP2R	Conjunto de Conducto Slim (Baja Presión) para R32, con capacidad en frío de 5,0 kW y en calor 5,5 kW.	2.426 €					
CAC	AC052RNLDKG/EU	Ud. Interior tipo Conducto Slim con capacidad en frío de 5,0 kW y en calor de 6,0 kW.	882 €	8801643606978	27	23,5	0,188	1319*529*270
CAC	AC052RXADKG/EU	Ud. Exterior monofásica de CAC para Refrigerante R32, con capacidad en frío de 5,0 kW y en calor de 6,0 kW.	1.355 €	8801643607005	46,5	43	0,313	1023*413*742
ACC	MWR-WG00JN	Control Remoto por cable avanzado multifunción	189 €	8801643984847	0,67	0,19	0,003	236*162*68
CAC	F-DUCTLP71R	Conjunto de Conducto Slim (Baja Presión) para R32, con capacidad en frío de 6,8 kW y en calor 7,5 kW.	2.773 €					
CAC	AC071RNLDKG/EU	Ud. Interior tipo Conducto Slim con capacidad en frío de 7,1 kW y en calor de 8,0 kW.	919 €	8801643607050	27	23,5	0,188	1319*529*270
CAC	AC071RXADKG/EU	Ud. Exterior monofásica de CAC para Refrigerante R32, con capacidad en frío de 7,1 kW y en calor de 8,0 kW.	1.665 €	8801643607081	55	51	0,379	1023*413*896
ACC	MWR-WG00JN	Control Remoto por cable avanzado multifunción	189 €	8801643984847	0,67	0,19	0,003	236*162*68
ACC	Accesorios							
AGC	Controles							
ACC	MWR-WG00JN	Control Remoto por cable avanzado multifunción	189 €	8801643984847	0,67	0,19	0,003	236*162*68
ACC	MWR-SH11N	Control remoto multifunción por cable, táctil con pantalla de gran pulgada.	132 €	8801643540708	0,76	0,176	0,003	236*162*83
ACC	MIM-H04EN	Kit Wifi 2.0 para equipos con protocolo NASA	321 €	8806090003363	0,65	0,2	0,003	236*162*68
ACC	Bombas de condensados							
ACC	MDP-E075SEE3D	Bomba de condensados Conductos Baja Silueta (2,2-14) kW DVM	184 €	8806085537200	1,6	1	0,029	508*291*199
ACC	MRK-A10N	Kit Receptor Remoto cable conducto Deluxe y Premium	69 €	8806085545533	0,72	0,1	0,003	236*162*83
ACC	AR-EH03E	Control remoto Inalámbrico	58 €	8801643119904	0,51	0,08	0,002	236*162*58
CAC	CONDUCTO DELUXE							
CAC	Gama Monofásica							
CAC	Unidades Interiores							
CAC	AC052RNMDKG/EU	Ud. Interior tipo Conducto Deluxe con capacidad en frío de 5,0 kW y en calor de 6,0 kW.	735 €	8801643606985	30,5	26,5	0,267	1064*784*320
CAC	AC071RNMDKG/EU	Ud. Interior tipo Conducto Deluxe con capacidad en frío de 7,1 kW y en calor de 8,0 kW.	788 €	8801643607067	30,5	26,5	0,267	1064*784*320
CAC	AC100RNMDKG/EU	Ud. Interior tipo Conducto Delux con capacidad en frío de 10,0 kW y en calor de 11,2 kW.	972 €	8801643769567	39	34	0,356	1429*779*320
CAC	AC120RNMDKG/EU	Ud. Interior tipo Conducto Delux con capacidad en frío de 12,0 kW y en calor de 13,0 kW.	1.077 €	8801643769628	44,5	38,5	0,441	1529*779*370
CAC	Unidades exteriores		3.098 €					
CAC	AC052RXADKG/EU	Ud. Exterior monofásica de CAC para Refrigerante R32, con capacidad en frío de 5,0 kW y en calor de 6,0 kW.	1.355 €	8801643607005	46,5	43	0,313	1023*413*742
CAC	AC071RXADKG/EU	Ud. Exterior monofásica de CAC para Refrigerante R32, con capacidad en frío de 7,1 kW y en calor de 8,0 kW.	1.665 €	8801643607081	55	51	0,379	1023*413*896
CAC	AC100RXADKG/EU	Ud. Exterior monofásica de CAC para Refrigerante R32, con capacidad en frío de 10,0 kW y en calor de 8,0 kW.	2.253 €	8801643769574	80	75	0,465	995*426*1096
CAC	AC120RXADKG/EU	Ud. Exterior monofásica de CAC para Refrigerante R32, con capacidad en frío de 12,0 kW y en calor de 13,0 kW.	2.547 €	8801643769635	86	81	0,465	995*426*1096
CAC	F-DUCTMPMF35R	Conjunto Monofásico de Conducto Deluxe (Media Presión) para R32, con capacidad en frío de 3,5 kW y en calor 4,0 kW.	2.075 €					
CAC	AC035RNMDKG/EU	Ud. Interior tipo Conducto Deluxe con capacidad en frío de 3,5 kW y en calor de 4,0 kW.	725 €	8801643606916	30,5	26,5	0,267	1064*784*320
CAC	AC035RXADKG/EU	Ud. Exterior monofásica de CAC para Refrigerante R32, con capacidad en frío de 3,5 kW y en calor de 4,0 kW.	1.161 €	8801643606930	35,5	32,5	0,211	913*371*622
ACC	MWR-WG00JN	Control Remoto por cable avanzado multifunción	189 €	8801643984847	0,67	0,19	0,003	236*162*68
CAC	F-DUCTMPMF140R	Conjunto Trifásico de Conducto Deluxe (Media Presión) para R32, con capacidad en frío de 13,4 kW y en calor 15,5 kW.	4.185 €					
CAC	AC140RNMDKG/EU	Ud. Interior tipo Conducto Delux con capacidad en frío de 13,4 kW y en calor de 15,5 kW.	1.087 €	8801643769680	44,5	38,5	0,441	1529*779*370
CAC	AC140RXADKG/EU	Ud. Exterior monofásica de CAC para Refrigerante R32, con capacidad en frío de 13,4 kW y en calor de 15,5 kW.	2.909 €	8801643769697	100	91,5	0,588	995*426*1388
ACC	MWR-WG00JN	Control Remoto por cable avanzado multifunción	189 €	8801643984847	0,67	0,19	0,003	236*162*68
CAC	Gama Trifásica							
CAC	F-DUCTMPTF100R	Conjunto Trifásico de Conducto Deluxe (Media Presión) para R32, con capacidad en frío de 10,0 kW y en calor 11,2 kW.	3.519 €					
CAC	AC100RNMDKG/EU	Ud. Interior tipo Conducto Delux con capacidad en frío de 10,0 kW y en calor de 11,2 kW.	972 €	8801643769567	39	34	0,356	1429*779*320
CAC	AC100RXADNG/EU	Ud. Exterior trifásica de CAC para Refrigerante R32, con capacidad en frío de 10,0 kW y en calor de 8,0 kW.	2.358 €	8801643769581	79	74	0,465	995*426*1096
ACC	MWR-WG00JN	Control Remoto por cable avanzado multifunción	189 €	8801643984847	0,67	0,19	0,003	236*162*68
CAC	F-DUCTMPTF120R	Conjunto Trifásico de Conducto Deluxe (Media Presión) para R32, con capacidad en frío de 12,0 kW y en calor 13,0 kW.	3.944 €					
CAC	AC120RNMDKG/EU	Ud. Interior tipo Conducto Delux con capacidad en frío de 12,0 kW y en calor de 13,0 kW.	1.077 €	8801643769628	44,5	38,5	0,441	1529*779*370
CAC	AC120RXADNG/EU	Ud. Exterior trifásica de CAC para Refrigerante R32, con capacidad en frío de 12,0 kW y en calor de 13,0 kW.	2.678 €	8801643769642	85	80	0,465	995*426*1096
ACC	MWR-WG00JN	Control Remoto por cable avanzado multifunción	189 €	8801643984847	0,67	0,19	0,003	236*162*68
CAC	F-DUCTMPTF140R	Conjunto Trifásico de Conducto Deluxe (Media Presión) para R32, con capacidad en frío de 13,4 kW y en calor 15,5 kW.	4.316 €					
CAC	AC140RNMDKG/EU	Ud. Interior tipo Conducto Delux con capacidad en frío de 13,4 kW y en calor de 15,5 kW.	1.087 €	8801643769680	44,5	38,5	0,441	1529*779*370
CAC	AC140RXADNG/EU	Ud. Exterior trifásica de CAC para Refrigerante R32, con capacidad en frío de 13,4 kW y en calor de 15,5 kW.	3.040 €	8801643769703	99	90,5	0,588	995*426*1388
ACC	MWR-WG00JN	Control Remoto por cable avanzado multifunción	189 €	8801643984847	0,67	0,19	0,003	236*162*68
ACC	Accesorios							
AGC	Controles							
ACC	MWR-WG00JN	Control Remoto por cable avanzado multifunción	189 €	8801643984847	0,67	0,19	0,003	236*162*68
ACC	MWR-SH11N	Control remoto multifunción por cable, táctil con pantalla de gran pulgada.	132 €	8801643540708	0,76	0,176	0,003	236*162*83
ACC	MIM-H04EN	Kit Wifi 2.0 para equipos con protocolo NASA	321 €	8806090003363	0,65	0,2	0,003	236*162*68
ACC	Bombas de condensados							
ACC	MDP-G075SP	Bomba de condensados Externa Conductos Deluxe	142 €	8806086250658	1,7	1	0,017	299*209*278
ACC	MDP-G075SQ	Bomba de condensados Interna Conductos Big Boy	142 €	8806086438988	1,1	0,7	0,011	299*209*179
CAC	CONSOLA DE SUELO							
CAC	F-CONSOL E26R	Conjunto de Consola de suelo para R32, con capacidad en frío de 2,6 kW y en calor 3,3 kW.	1.838 €					
CAC	AC026RNJDKG/EU	Ud. Interior tipo Consola para Suelo con capacidad en frío de 2,6 kW y en calor de 3,3 kW.	725 €	8801643769505	20,5	16	0,169	805*705*297
CAC	AC026RXADKG/EU	Ud. Exterior monofásica de CAC para Refrigerante R32, con capacidad en frío de 2,6 kW y en calor de 3,3 kW.	1.113 €	8801643606879	35,5	32,5	0,211	913*371*622
CAC	F-CONSOL E35R	Conjunto de Consola de suelo para R32, con capacidad en frío de 3,5 kW y en calor 4,0 kW.	1.986 €					
CAC	AC035RNJDKG/EU	Ud. Interior tipo Consola para Suelo con capacidad en frío de 3,5 kW y en calor de 4,0 kW.	825 €	8801643769512	20,5	16	0,169	805*705*297
CAC	AC035RXADKG/EU	Ud. Exterior monofásica de CAC para Refrigerante R32, con capacidad en frío de 3,5 kW y en calor de 4,0 kW.	1.161 €	8801643606930	35,5	32,5	0,211	913*371*622
CAC	F-CONSOL E52R	Conjunto de Consola de suelo para R32, con capacidad en frío de 5,0 kW y en calor 5,5 kW.	2.327 €					
CAC	AC052RNJDKG/EU	Ud. Interior tipo Consola para Suelo con capacidad en frío de 5,0 kW y en calor de 6,0 kW.	972 €	8801643769529	21	16	0,169	805*705*297
CAC	AC052RXADKG/EU	Ud. Exterior monofásica de CAC para Refrigerante R32, con capacidad en frío de 5,0 kW y en calor de 6,0 kW.	1.355 €	8801643607005	46,5	43	0,313	1023*413*742
ACC	Accesorios							

ACC	Controles									
ACC	MWR-WG00JN	Control Remoto por cable avanzado multifunción	189 €	8801643984847	0,67	0,19	0,003		236*162*68	
ACC	MWR-SH11N	Control remoto multifunción por cable, táctil con pantalla de gran pulgada.	132 €	8801643540708	0,76	0,176	0,003		236*162*83	
ACC	MIM-H04EN	Kit Wifi 2.0 para equipos con protocolo NASA	321 €	8806090003363	0,65	0,2	0,003		236*162*68	
CAC	CONSOLA SUELO-TECHO									
CAC	F-FLOORCEIL52R	Conjunto de Consola de suelo-techo para R32, con capacidad en frío de 5,0 kW y en calor 5,5 kW.	2.164 €							
CAC	AC052RNCCKG/EU	Ud. Interior tipo Consola para Suelo - Techo con capacidad en frío de 5,0 kW y en calor de 6,0 kW.	809 €	8801643606961	25	20	0,229		1074*726*294	
CAC	AC052RXADKG/EU	Ud. Exterior monofásica de CAC para Refrigerante R32, con capacidad en frío de 5,0 kW y en calor de 6,0 kW.	1.355 €	8801643607005	46,5	43	0,313		1023*413*742	
CAC	F-FLOORCEIL71R	Conjunto de Consola de suelo-techo para R32, con capacidad en frío de 7,1 kW y en calor 8,0 kW.	2.500 €							
CAC	AC071RNCCKG/EU	Ud. Interior tipo Consola para Suelo - Techo con capacidad en frío de 7,1 kW y en calor de 8,0 kW.	835 €	8801643607043	25	20	0,229		1074*726*294	
CAC	AC071RXADKG/EU	Ud. Exterior monofásica de CAC para Refrigerante R32, con capacidad en frío de 7,1 kW y en calor de 8,0 kW.	1.665 €	8801643607081	55	51	0,379		1023*413*896	
ACC	Accesorios									
ACC	Controles									
ACC	MWR-WG00JN	Control Remoto por cable avanzado multifunción	189 €	8801643984847	0,67	0,19	0,003		236*162*68	
ACC	MWR-SH11N	Control remoto multifunción por cable, táctil con pantalla de gran pulgada.	132 €	8801643540708	0,76	0,176	0,003		236*162*83	
ACC	AR-EH03E	Control remoto Inalámbrico	58 €	8801643119904	0,51	0,08	0,002		236*162*58	
ACC	MIM-H04EN	Kit Wifi 2.0 para equipos con protocolo NASA	321 €	8806090003363	0,65	0,2	0,003		236*162*68	
CAC	CONSOLA TECHO									
CAC	Gama Monofásica									
CAC	F-CEILMF100R	Conjunto Monofásico de Consola de techo para R32, con capacidad en frío de 10,0 kW y en calor 11,2 kW.	4.233 €							
CAC	AC100RNCCKG/EU	Ud. Interior tipo Consola para Techo con capacidad en frío de 10,0 kW y en calor de 11,2 kW.	1.791 €	8801643769550	48	42	0,423		1739*758*321	
CAC	AC100RXADKG/EU	Ud. Exterior monofásica de CAC para Refrigerante R32, con capacidad en frío de 10,0 kW y en calor de 8,0 kW.	2.253 €	8801643769574	80	75	0,465		995*426*1096	
ACC	MWR-WG00JN	Control Remoto por cable avanzado multifunción	189 €	8801643984847	0,67	0,19	0,003		236*162*68	
CAC	F-CEILMF120R	Conjunto Monofásico de Consola de techo para R32, con capacidad en frío de 12,0 kW y en calor 13,0 kW.	4.647 €							
CAC	AC120RNCCKG/EU	Ud. Interior tipo Consola para Techo con capacidad en frío de 12,0 kW y en calor de 13,0 kW.	1.911 €	8801643769611	48	42	0,423		1739*758*321	
CAC	AC120RXADKG/EU	Ud. Exterior monofásica de CAC para Refrigerante R32, con capacidad en frío de 12,0 kW y en calor de 13,0 kW.	2.547 €	8801643769635	86	81	0,465		995*426*1096	
ACC	MWR-WG00JN	Control Remoto por cable avanzado multifunción	189 €	8801643984847	0,67	0,19	0,003		236*162*68	
CAC	F-CEILMF140R	Conjunto Monofásico de Consola de techo para R32, con capacidad en frío de 13,4 kW y en calor 15,5 kW.	5.130 €							
CAC	AC140RNCCKG/EU	Ud. Interior tipo Consola para Techo con capacidad en frío de 13,4 kW y en calor de 15,5 kW.	2.032 €	8801643769673	48	42	0,423		1739*758*321	
CAC	AC140RXADKG/EU	Ud. Exterior monofásica de CAC para Refrigerante R32, con capacidad en frío de 13,4 kW y en calor de 15,5 kW.	2.909 €	8801643769697	100	91,5	0,588		995*426*1388	
ACC	MWR-WG00JN	Control Remoto por cable avanzado multifunción	189 €	8801643984847	0,67	0,19	0,003		236*162*68	
CAC	Gama Trifásica									
CAC	F-CEILTF100R	Conjunto Trifásico de Consola de techo para R32, con capacidad en frío de 10,0 kW y en calor 11,2 kW.	4.338 €							
CAC	AC100RNCCKG/EU	Ud. Interior tipo Consola para Techo con capacidad en frío de 10,0 kW y en calor de 11,2 kW.	1.791 €	8801643769550	48	42	0,423		1739*758*321	
CAC	AC100RXADNG/EU	Ud. Exterior trifásica de CAC para Refrigerante R32, con capacidad en frío de 10,0 kW y en calor de 8,0 kW.	2.358 €	8801643769581	79	74	0,465		995*426*1096	
ACC	MWR-WG00JN	Control Remoto por cable avanzado multifunción	189 €	8801643984847	0,67	0,19	0,003		236*162*68	
CAC	F-CEILTF120R	Conjunto Trifásico de Consola de techo para R32, con capacidad en frío de 12,0 kW y en calor 13,0 kW.	4.778 €							
CAC	AC120RNCCKG/EU	Ud. Interior tipo Consola para Techo con capacidad en frío de 12,0 kW y en calor de 13,0 kW.	1.911 €	8801643769611	48	42	0,423		1739*758*321	
CAC	AC120RXADNG/EU	Ud. Exterior trifásica de CAC para Refrigerante R32, con capacidad en frío de 12,0 kW y en calor de 13,0 kW.	2.678 €	8801643769642	85	80	0,465		995*426*1096	
ACC	MWR-WG00JN	Control Remoto por cable avanzado multifunción	189 €	8801643984847	0,67	0,19	0,003		236*162*68	
CAC	F-CEILTF140R	Conjunto Trifásico de Consola de techo para R32, con capacidad en frío de 13,4 kW y en calor 15,5 kW.	5.261 €							
CAC	AC140RNCCKG/EU	Ud. Interior tipo Consola para Techo con capacidad en frío de 13,4 kW y en calor de 15,5 kW.	2.032 €	8801643769673	48	42	0,423		1739*758*321	
CAC	AC140RXADNG/EU	Ud. Exterior trifásica de CAC para Refrigerante R32, con capacidad en frío de 13,4 kW y en calor de 15,5 kW.	3.040 €	8801643769703	99	90,5	0,588		995*426*1388	
ACC	MWR-WG00JN	Control Remoto por cable avanzado multifunción	189 €	8801643984847	0,67	0,19	0,003		236*162*68	
ACC	Accesorios									
ACC	Controles									
ACC	MWR-WG00JN	Control Remoto por cable avanzado multifunción	189 €	8801643984847	0,67	0,19	0,003		236*162*68	
ACC	MWR-SH11N	Control remoto multifunción por cable, táctil con pantalla de gran pulgada.	132 €	8801643540708	0,76	0,176	0,003		236*162*83	
ACC	AR-EH03E	Control remoto Inalámbrico	58 €	8801643119904	0,51	0,08	0,002		236*162*58	
ACC	MIM-H04EN	Kit Wifi 2.0 para equipos con protocolo NASA	321 €	8806090003363	0,65	0,2	0,003		236*162*68	
CAC	GAMA CAC (SEMI-INDUSTRIAL) INVERTER CON R410A									
CAC	CONDUCTO DELUXE									
CAC	Gama Monofásica									
CAC	F-DUCTMPMF35M	Conjunto Monofásico de Conducto Deluxe (Media Presión) para R410A, con capacidad en frío de 3,5 kW y en calor 4,0 kW.	2.075 €							
CAC	AC035MNDKX/EU	Conducto FRIO 3,5 kW, CALOR 4, Kw SEER A++ SCOP A+	725 €	8806088576756	30,5	25,8	0,267		1064*784*320	
CAC	AC035MXADKH/EU	Ud. Exterior monofásica de CAC para Refrigerante R410A, con capacidad en frío de 3,5 kW y en calor de 4,0 kW.	1.161 €	8806088576497	35,8	32,8	0,228		926*384*640	
ACC	MWR-WG00JN	Control Remoto por cable avanzado multifunción	189 €	8801643984847	0,67	0,19	0,003		236*162*68	
CAC	F-DUCTMPMF52M	Conjunto Monofásico de Conducto Deluxe (Media Presión) para R410A, con capacidad en frío de 5,0 kW y en calor 5,5 kW.	2.279 €							
CAC	AC052MNDKX/EU	Conducto FRIO 5, kW, CALOR 6, Kw SEER A++ SCOP A+	735 €	8806088576534	30,5	25,8	0,267		1064*784*320	
CAC	AC052MXADKH/EU	Ud. Exterior monofásica de CAC para Refrigerante R410A, con capacidad en frío de 5,0 kW y en calor de 6,0 kW.	1.355 €	8806088576794	47,5	43,8	0,308		1023*413*730	
ACC	MWR-WG00JN	Control Remoto por cable avanzado multifunción	189 €	8801643984847	0,67	0,19	0,003		236*162*68	
CAC	F-DUCTMPMF60M	Conjunto Monofásico de Conducto Deluxe (Media Presión) para R410A, con capacidad en frío de 5,8 kW y en calor 7,0 kW.	2.494 €							
CAC	AC060MNDKX/EU	Conducto FRIO 5,8 kW, CALOR 7, Kw SEER A++ SCOP A+	751 €	TBD	TBD	TBD	TBD		TBD	
CAC	AC060MXADKH/EU	Ud. Exterior monofásica de CAC para Refrigerante R410A, con capacidad en frío de 5,8 kW y en calor de 7,0 kW.	1.554 €	TBD	TBD	TBD	TBD		TBD	
ACC	MWR-WG00JN	Control Remoto por cable avanzado multifunción	189 €	8801643984847	0,67	0,19	0,003		236*162*68	
CAC	F-DUCTMPMF71M	Conjunto Monofásico de Conducto Deluxe (Media Presión) para R410A, con capacidad en frío de 7,1 kW y en calor 8,0 kW.	2.642 €							
CAC	AC071MNDKX/EU	Conducto FRIO 7,1 kW, CALOR 8, Kw SEER A++ SCOP A+	788 €	8806088576831	30,5	26,8	0,267		1064*784*320	
CAC	AC071MXADKH/EU	Ud. Exterior monofásica de CAC para Refrigerante R410A, con capacidad en frío de 7,1 kW y en calor de 8,0 kW.	1.665 €	8806088576619	56,9	53	0,372		1023*413*881	
ACC	MWR-WG00JN	Control Remoto por cable avanzado multifunción	189 €	8801643984847	0,67	0,19	0,003		236*162*68	
CAC	F-DUCTMPMF90M	Conjunto Monofásico de Conducto Deluxe (Media Presión) para R410A, con capacidad en frío de 9,0 kW y en calor 10,0 kW.	3.083 €							

CAC	AC090NMMDKH/EU	Conducto FRIO 9, kW, CALOR 1, kW SEER A+ SCOP A+	872 €	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
CAC	AC090MXADKH/EU	Ud. Exterior monofásica de CAC para Refrigerante R410A, con capacidad en frío de 9,0 kW y en calor de 10,0 kW.	2.022 €	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
ACC	MWR-WG00JN	Control Remoto por cable avanzado multifunción	189 €	8801643984847	0,67	0,19	0,003	236*162*68	
CAC	F-DUCTMPMF100M	Conjunto Monofásico de Conducto Deluxe (Media Presión) para R410A, con capacidad en frío de 10,0 kW y en calor 11,2 kW.	3.414 €						
CAC	AC100NMMDKH/EU	Conducto FRIO 1,5 kW, CALOR 11,2 kW SEER A+ SCOP A+	972 €	8806088576664	39	33,4	0,356	1429*779*320	
CAC	AC100MXADKH/EU	Ud. Exterior monofásica de CAC para Refrigerante R410A, con capacidad en frío de 10,0 kW y en calor de 11,2 kW.	2.253 €	8806088576671	77	72	0,465	995*426*1096	
ACC	MWR-WG00JN	Control Remoto por cable avanzado multifunción	189 €	8801643984847	0,67	0,19	0,003	236*162*68	
CAC	F-DUCTMPMF120M	Conjunto Monofásico de Conducto Deluxe (Media Presión) para R410A, on capacidad en frío de 12,0 kW y en calor 13,0 kW.	3.813 €						
CAC	AC120NMMDKH/EU	Conducto FRIO 12, kW, CALOR 14, kW SEER A+ SCOP A+	1.077 €	8806088576916	44,8	38,6	0,441	1529*779*370	
CAC	AC120MXADKH/EU	Ud. Exterior monofásica de CAC para Refrigerante R410A, con capacidad en frío de 12,0 kW y en calor de 13,0 kW.	2.547 €	8806088576695	82	77	0,465	995*426*1096	
ACC	MWR-WG00JN	Control Remoto por cable avanzado multifunción	189 €	8801643984847	0,67	0,19	0,003	236*162*68	
CAC	F-DUCTMPMF140M	Conjunto Monofásico de Conducto Deluxe (Media Presión) para R410A, con capacidad en frío de 13,4 kW y en calor 15,5 kW.	4.185 €						
CAC	AC140NMMDKH/EU	Conducto FRIO 14, kW, CALOR 16, kW	1.087 €	8806088576954	44,8	38,6	0,441	1529*779*370	
CAC	AC140MXADKH/EU	Ud. Exterior monofásica de CAC para Refrigerante R410A, con capacidad en frío de 13,4 kW y en calor de 15,5 kW.	2.909 €	8806088576718	97	87	0,588	995*426*1388	
ACC	MWR-WG00JN	Control Remoto por cable avanzado multifunción	189 €	8801643984847	0,67	0,19	0,003	236*162*68	
CAC	Gama Trifásica								
CAC	F-DUCTMPTF90M	Conjunto Trifásico de Conducto Deluxe (Media Presión) para R410A, con capacidad en frío de 9,0 kW y en calor 10,0 kW.	3.151 €						
CAC	AC090NMMDKH/EU	Conducto FRIO 9, kW, CALOR 1, kW SEER A+ SCOP A+	872 €	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
CAC	AC090MXADNH/EU	Ud. Exterior trifásica de CAC para Refrigerante R410A, con capacidad en frío de 9,0 kW y en calor de 10,0 kW.	2.090 €	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
ACC	MWR-WG00JN	Control Remoto por cable avanzado multifunción	189 €	8801643984847	0,67	0,19	0,003	236*162*68	
CAC	F-DUCTMPTF100M	Conjunto Trifásico de Conducto Deluxe (Media Presión) para R410A, con capacidad en frío de 10,0 kW y en calor 11,2 kW.	3.519 €						
CAC	AC100NMMDKH/EU	Conducto FRIO 1,5 kW, CALOR 11,2 kW SEER A+ SCOP A+	972 €	8806088576664	39	33,4	0,356	1429*779*320	
CAC	AC100MXADNH/EU	Ud. Exterior trifásica de CAC para Refrigerante R410A, con capacidad en frío de 10,0 kW y en calor de 11,2 kW.	2.358 €	8806088576886	77	72	0,465	995*426*1096	
ACC	MWR-WG00JN	Control Remoto por cable avanzado multifunción	189 €	8801643984847	0,67	0,19	0,003	236*162*68	
CAC	F-DUCTMPTF120M	Conjunto Trifásico de Conducto Deluxe (Media Presión) para R410A, con capacidad en frío de 12,0 kW y en calor 13,0 kW.	3.944 €						
CAC	AC120NMMDKH/EU	Conducto FRIO 12, kW, CALOR 14, kW SEER A+ SCOP A+	1.077 €	8806088576916	44,8	38,6	0,441	1529*779*370	
CAC	AC120MXADNH/EU	Ud. Exterior trifásica de CAC para Refrigerante R410A, con capacidad en frío de 12,0 kW y en calor de 13,0 kW.	2.678 €	8806088576923	82	77	0,465	995*426*1096	
ACC	MWR-WG00JN	Control Remoto por cable avanzado multifunción	189 €	8801643984847	0,67	0,19	0,003	236*162*68	
CAC	F-DUCTMPTF140M	Conjunto Trifásico de Conducto Deluxe (Media Presión) para R410A, con capacidad en frío de 13,4 kW y en calor 15,5 kW.	4.321 €						
CAC	AC140NMMDKH/EU	Conducto FRIO 14, kW, CALOR 16, kW	1.087 €	8806088576954	44,8	38,6	0,441	1529*779*370	
CAC	AC140MXADNH/EU	Ud. Exterior trifásica de CAC para Refrigerante R410A, con capacidad en frío de 13,4 kW y en calor de 15,5 kW.	3.045 €	8806088576961	97	87	0,588	995*426*1388	
ACC	MWR-WG00JN	Control Remoto por cable avanzado multifunción	189 €	8801643984847	0,67	0,19	0,003	236*162*68	
ACC	Accesorios								
ACC	Controles								
ACC	MWR-WG00JN	Control Remoto por cable avanzado multifunción	189 €	8801643984847	0,67	0,19	0,003	236*162*68	
ACC	MWR-SH11N	Control remoto multifunción por cable, táctil con pantalla de gran pulgada.	132 €	8801643540708	0,76	0,176	0,003	236*162*83	
ACC	MIM-H04EN	Kit Wifi 2,0 para equipos con protocolo NASA	321 €	8806090003363	0,65	0,2	0,003	236*162*68	
ACC	Bombas de condensados								
ACC	MDP-G075SP	Bomba de condensados Externa Conductos Deluxe	142 €	8806086250658	1,7	1	0,017	299*209*278	
ACC	MDP-G075SQ	Bomba de condensados Interna Conductos Big Boy	142 €	8806086438988	1,1	0,7	0,011	299*209*179	
ACC	Bombas de condensados								
ACC	MDP-M075SGUID	Bomba de condensados Conductos Standard 9-11,2kW	184 €	8806085537194	1	0,5	0,011	336*186*184	
CAC	CONDUCTO "GRAND DELUXE" Gran Capacidad (Big boy)								
CAC	F-DUCTHP180M	Conjunto de Conducto Grand Deluxe (Alta Presión) para R410A, con capacidad en frío de 18,0 kW y en calor 20,0 kW.	7.603 €						
CAC	AC180JNHPKH/EU	Conducto Alta Presión FRIO 18, kW, CALOR 20 kW	2.631 €	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
CAC	AC180JXAPNH/EU	U.Exterior FRIO 18, kW, CALOR 2 kW - Trifásico	4.783 €	8801643540708	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
ACC	MWR-WG00JN	Control Remoto por cable avanzado multifunción	189 €	8801643984847	0,67	0,19	0,003	236*162*68	
CAC	F-DUCTHP200M	Conjunto de Conducto Grand Deluxe (Alta Presión) para R410A, con capacidad en frío de 20,0 kW y en calor 22,0 kW.	8.432 €						
CAC	AC200KNHPKH/EU	Conducto Alta Presión FRIO 20 kW, CALOR 23, kW	2.914 €	8806088409627	92	82,5	0,823	1612*984*519	
CAC	AC200KXAPNH/EU	U.Exterior FRIO 20, kW, CALOR 23, kW - Trifásico	5.329 €	8806088409634	167	154	1,067	1020*575*1820	
ACC	MWR-WG00JN	Control Remoto por cable avanzado multifunción	189 €	8801643984847	0,67	0,19	0,003	236*162*68	
CAC	F-DUCTHP250M	Conjunto de Conducto Grand Deluxe (Alta Presión) para R410A, con capacidad en frío de 25,0 kW y en calor 28,0 kW.	9.461 €						
CAC	AC250KNHPKH/EU	Conducto Alta Presión FRIO 25, kW, CALOR 27, kW	3.266 €	8806088409641	92	82,5	0,823	1612*984*519	
CAC	AC250KXAPNH/EU	U.Exterior FRIO 25, kW, CALOR 27, kW - Trifásico	6.006 €	8806088409658	167	154	1,067	1020*575*1820	
ACC	MWR-WG00JN	Control Remoto por cable avanzado multifunción	189 €	8801643984847	0,67	0,19	0,003	236*162*68	
ACC	Accesorios								
ACC	Controles								
ACC	MWR-SH11N	Control remoto multifunción por cable, táctil con pantalla de gran pulgada.	132 €	8801643540708	0,76	0,176	0,003	236*162*83	
ACC	MIM-H04EN	Kit Wifi 2,0 para equipos con protocolo NASA	321 €	8806090003363	0,65	0,2	0,003	236*162*68	
ACC	Bombas de condensados								
ACC	MDP-G075SQ	Bomba de condensados Interna Conductos Big Boy	142 €	8806086438988	1,1	0,7	0,011	299*209*179	
ACC	MDP-G075SP	Bomba de condensados Externa Conductos Deluxe	142 €	8806086250658	1,7	1	0,017	299*209*278	
CAC	CONSOLA DE SUELO VERTICAL								
CAC	F-VERTICAL100M	Conjunto de Columna Vertical de suelo para R410A, con capacidad en frío de 10,0 kW y en calor 11,2 kW.	3.528 €						
CAC	AC100KNPDEH/EU	Ud. Interior tipo Suelo Columna Vertical con capacidad en frío de 10,0 kW y en calor de 11,2 kW	1.050 €	8806088439143	49	42	0,682	705*493*1963	
CAC	AC100KXADEH/EU	Ud. Exterior monofásica de CAC para Refrigerante R410A, con capacidad en frío de 10,0 kW y en calor de 11,2 kW.	2.478 €	8806088439150	77	72	0,465	995*426*1096	
CAC	F-VERTICAL140M	Conjunto de Columna Vertical de suelo para R410A, con capacidad en frío de 13,4 kW y en calor 15,5 kW.	4.048 €						
CAC	AC140KNPDEH/EU	Ud. Interior tipo Suelo Columna Vertical con capacidad en frío de 13,4 kW y en calor de 15,5 kW	1.213 €	8806088439167	52	46	0,682	705*493*1963	
CAC	AC140KXADGH/EU	Ud. Exterior trifásica de CAC para Refrigerante R410A, con capacidad en frío de 13,4 kW y en calor de 15,5 kW.	2.835 €	8806088439174	94	85	0,588	995*426*1388	
ACC	Accesorios								
ACC	Controles								

ACC	MWR-WG00JN	Control Remoto por cable avanzado multifunción	189 €	8801643984847	0,67	0,19	0,003	236*162*68
ACC	MWR-SH11N	Control remoto multifunción por cable, táctil con pantalla de gran pulgada.	132 €	8801643540708	0,76	0,176	0,003	236*162*83
ACC	AR-EH03E	Control remoto Inalámbrico	58 €	8801643119904	0,51	0,08	0,002	236*162*58
ACC	MIM-H04EN	Kit Wifi 2.0 para equipos con protocolo Nasa	321 €	8806090003363	0,65	0,2	0,003	236*162*68
CAC	GAMA SEMI - INDUSTRIAL INVERTER DPM (Digital Pack Multi) CON R32							
CAC	UNIDADES EXTERIORES DPM							
CAC	Gama Monofásica							
CAC	AC071RXADKG/EU	Ud. Exterior monofásica de CAC para Refrigerante R32, con capacidad en frío de 7,1 kW y en calor de 8,0 kW.	1.665 €	8801643607081	55	51	0,379	1023*413*896
CAC	AC100RXADKG/EU	Ud. Exterior monofásica de CAC para Refrigerante R32, con capacidad en frío de 10,0 kW y en calor de 8,0 kW.	2.253 €	8801643769574	80	75	0,465	995*426*1096
CAC	AC120RXADKG/EU	Ud. Exterior monofásica de CAC para Refrigerante R32, con capacidad en frío de 12,0 kW y en calor de 13,0 kW.	2.547 €	8801643769635	86	81	0,465	995*426*1096
CAC	AC140RXADKG/EU	Ud. Exterior monofásica de CAC para Refrigerante R32, con capacidad en frío de 13,4 kW y en calor de 15,5 kW.	2.909 €	8801643769697	100	91,5	0,588	995*426*1388
CAC	Gama Trifásica							
CAC	AC100RXADNG/EU	Ud. Exterior trifásica de CAC para Refrigerante R32, con capacidad en frío de 10,0 kW y en calor de 8,0 kW.	2.358 €	8801643769581	79	74	0,465	995*426*1096
CAC	AC120RXADNG/EU	Ud. Exterior trifásica de CAC para Refrigerante R32, con capacidad en frío de 12,0 kW y en calor de 13,0 kW.	2.678 €	8801643769642	85	80	0,465	995*426*1096
CAC	AC140RXADNG/EU	Ud. Exterior trifásica de CAC para Refrigerante R32, con capacidad en frío de 13,4 kW y en calor de 15,5 kW.	3.040 €	8801643769703	99	90,5	0,588	995*426*1388
CAC	UNIDADES INTERIORES DPM							
CAC	CASSETTE DE 1 VIA WINDFREE							
CAC	AC035RN1DKG/EU	Ud. Interior tipo Cassette de 1 Vía WindFree con capacidad en frío de 3,5 kW y en calor de 4,0 kW.	783 €	8801643606886	12	9,2	0,132	1173*487*231
ACC	PC1NWFMAN	Ud. Panel WindFree para Cassette de 1 Vía. Dimensiones (WxHxD): 1198x35x500 mm	289 €	8801643147693	6,3	4,3	0,087	1262*566*122
CAC	CASSETTE MINI DE 4 VIAS S WINDFREE (570x570)							
CAC	AC035RNNDKG/EU	Ud. Interior tipo Mini Cassette de 4 Vías WindFree con capacidad en frío de 3,5 kW y en calor de 4,0 kW.	573 €	8801643606923	14	11,5	0,121	623*653*298
CAC	AC052RNNDKG/EU	Ud. Interior tipo Mini Cassette de 4 Vías WindFree con capacidad en frío de 5,0 kW y en calor de 5,5 kW.	662 €	8801643606992	14,2	12	0,121	623*653*298
CAC	AC071RNNDKG/EU	Ud. Interior tipo Mini Cassette de 4 Vías WindFree con capacidad en frío de 6,8 kW y en calor de 7,5 kW.	825 €	8801643607074	14,2	12	0,121	623*653*298
ACC	PC4SUFMAN	Panel WindFree para Mini Cassette de 4 Vías. Dimensiones (WxHxD): 620x57x620 mm	268 €	8801643139575	3,9	2,7	0,053	670*655*120
CAC	CASSETTE DE 4 VIAS S WINDFREE (840x840)							
CAC	AC052RN4DKG/EU	Ud. Interior tipo Cassette de 4 Vías WindFree con capacidad en frío de 5,0 kW y en calor de 6,0 kW.	893 €	8801643606947	18,5	14,5	0,222	898*898*275
CAC	AC071RN4DKG/EU	Ud. Interior tipo Cassette de 4 Vías WindFree con capacidad en frío de 7,1 kW y en calor de 8,0 kW.	930 €	8801643607012	18,5	14,5	0,222	898*898*275
ACC	PC4NUFMAN	Panel WindFree para Cassette de 4 Vías. Dimensiones (WxHxD): 950x64x950 mm	289 €	8801643139605	8,7	6,3	0,118	1010*1000*117
CAC	CASSETTE DE 360°(840x840)							
CAC	AC071RN4PKG/EU	Ud. Interior tipo Cassette 360° con capacidad en frío de 7,1 kW y en calor de 8,0 kW.	1.245 €	8801643607029	24,5	20,2	0,323	990*990*330
ACC	PC4NUDMAN	Panel para cassette 360° con diseño cuadrado blanco. Dimensiones (WxHxD): 1.000x66x1.000 mm	284 €	8806088235776	6,3	3,6	0,101	1093*1083*85
ACC	PC4NUNMAN	Panel para cassette 360° con diseño circular blanco. Dimensiones (ØxH): 1.050x94 mm	263 €	8806088235783	5,3	2,7	0,101	1093*1083*85
CAC	CONDUCTO SLIM							
CAC	AC035RNLDKG/EU	Ud. Interior tipo Conducto Slim con capacidad en frío de 3,5 kW y en calor de 4,0 kW.	783 €	8801643606909	23	19	0,189	951*709*280
CAC	AC052RNLDKG/EU	Ud. Interior tipo Conducto Slim con capacidad en frío de 5,0 kW y en calor de 6,0 kW.	882 €	8801643606978	27	23,5	0,188	1319*529*270
CAC	AC071RNLDKG/EU	Ud. Interior tipo Conducto Slim con capacidad en frío de 7,1 kW y en calor de 8,0 kW.	919 €	8801643607050	27	23,5	0,188	1319*529*270
CAC	CONDUCTO DELUXE							
CAC	AC035RNMDKG/EU	Ud. Interior tipo Conducto Deluxe con capacidad en frío de 3,5 kW y en calor de 4,0 kW.	725 €	8801643606916	30,5	26,5	0,267	1064*784*320
CAC	AC052RNMDKG/EU	Ud. Interior tipo Conducto Deluxe con capacidad en frío de 5,0 kW y en calor de 6,0 kW.	735 €	8801643606985	30,5	26,5	0,267	1064*784*320
CAC	AC071RNMDKG/EU	Ud. Interior tipo Conducto Deluxe con capacidad en frío de 7,1 kW y en calor de 8,0 kW.	788 €	8801643607067	30,5	26,5	0,267	1064*784*320
CAC	CONSOLA DE SUELO - TECHO (Solo para instalación en Techo)							
CAC	AC052RNCCKG/EU	Ud. Interior tipo Consola para Suelo - Techo con capacidad en frío de 5,0 kW y en calor de 6,0 kW.	809 €	8801643606961	25	20	0,229	1074*726*294
CAC	AC071RNCCKG/EU	Ud. Interior tipo Consola para Suelo - Techo con capacidad en frío de 7,1 kW y en calor de 8,0 kW.	835 €	8801643607043	25	20	0,229	1074*726*294
CAC	MURAL SERIE AR5000							
CAC	AC035RNADKG/EU	Ud. Interior tipo Mural con capacidad en frío de 3,5 kW y en calor de 4,0 kW.	630 €	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
CAC	AC052RNADKG/EU	Ud. Interior tipo Mural con capacidad en frío de 5,0 kW y en calor de 6,0 kW.	809 €	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
CAC	AC071RNADKG/EU	Ud. Interior tipo Mural con capacidad en frío de 7,1 kW y en calor de 8,0 kW.	898 €	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
ACC	ACCESORIOS DPM							
ACC	Controles							
ACC	MWR-WG00JN	Control Remoto por cable avanzado multifunción	189 €	8801643984847	0,67	0,19	0,003	236*162*68
ACC	MWR-SH11N	Control remoto multifunción por cable, táctil con pantalla de gran pulgada.	132 €	8801643540708	0,76	0,176	0,003	236*162*83
ACC	Kit de Unión para DPM							
ACC	MXJ-2D2509K	Kit de unión de DPM para conexión de 2 unidades interiores	168 €	8806085133327	1,47	1,05	0,012	416*256*109
ACC	MXJ-3D2509K	Kit de unión de DPM para conexión de 3 unidades interiores	216 €	8806085133334	1,57	1,135	0,012	416*256*109
ACC	MXJ-4D2509K	Kit de unión de DPM para conexión de 4 unidades interiores	315 €	8806085133341	2,38	1,85	0,021	416*226*219
ACC	ACCESORIOS CAC							
ACC	DISTRIBUIDORES							
ACC	Distribuidor forma de Y							
ACC	MXJ-YA1509M	Distribuidor para potencias hasta 15,0 kW.	100 €	8806085476011	0,82	0,52	0,006	306*141*129
ACC	Distribuidor Multi							
ACC	MXJ-HA2512M	Colector de 4 puertos para potencias hasta 45 kW.	116 €	8806085475960	1,296	0,9	0,009	356*206*129
ACC	ELECTROVÁLVULAS EHS							
ACC	MEV-E245A	Unidad interior hasta 3,6 kW	184 €	8806085536739	1,42	0,8	0,009	226*306*134
ACC	MEV-E325A	Unidad interior de 4,5 kW a 9, kW	200 €	8806085536753	1,6	0,8	0,009	226*306*134
ACC	MXD-E24K132A	1 unidad interior hasta 3,6 kW y 1 unidad interior de 4,5 kW a 9, kW	515 €	8806085536746	8,8	7	0,063	596*382*276
ACC	MXD-E24K200A	2 unidades interiores hasta 3,6 kW	515 €	8806085536777	8,8	7	0,063	596*382*276
ACC	MXD-E32K200A	2 unidades interiores de 4,5 kW a 9, kW	515 €	8806085536807	8,76	7	0,063	596*382*276
ACC	MXD-E24K232A	2 unidades interiores hasta 3,6 kW y 1 unidad interior de 4,5 kW a 9, kW	630 €	8806085536791	9,4	7	0,063	596*382*276
ACC	MXD-E24K300A	3 unidades interiores hasta 3,6 kW	630 €	8806085536784	9,4	7	0,063	596*382*276
ACC	MXD-E32K224A	1 unidad interior hasta 3,6 kW y 2 unidades interiores de 4,5 kW a 9, kW	630 €	8806085536760	9,4	7	0,063	596*382*276

ACC	MXD-E32K300A	3 unidades interiores de 4,5 kW a 9, kW	630 €	8806085536722	9,6	7,6	0,063	596*382*276
ACC	BOMBA DE CONDENSADOS							
ACC	MDP-G075SP	Bomba de condensados Externa Conductos Deluxe	142 €	8806086250658	1,7	1	0,017	299*209*278
ACC	MDP-G075SQ	Bomba de condensados Interna Conductos Big Boy	142 €	8806086438988	1,1	0,7	0,011	299*209*179
ACC	MDP-E075SEE3D	Bomba de condensados Conductos Baja Silueta (2,2-14) kW DVM	184 €	8806085537200	1,6	1	0,029	508*291*199
ACC	PC1NUSMAN	Panel cassette 1 vías	273 €	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
ACC	PC1NWSMAN	Ud. Panel blanco para Cassette de 1 Vía. Dimensiones (WxHxD): 1198x25x500 mm	279 €	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
ACC	PC1NUPMAN	Panel cassette 1 vías Fascia	273 €	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
ACC	PC4SUSMFN	Panel para Mini Cassette de 4 Vías con diseño Stripe blanco. Dimensiones (WxHxD): 620x45x620 mm	226 €	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
ACC	PC4SUSMBN	Panel para Mini Cassette de 4 Vías con diseño Waffle blanco. Dimensiones (WxHxD): 620x45x620 mm	226 €	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
ACC	PC4NUSKAN	Panel para Cassette de 4 Vías con diseño Waffle blanco. Dimensiones (WxHxD): 950x64x950 mm	226 €	8806085537149	8,5	5,9	0,101	1005*1005*100
ACC	PC4NBSKAN	Panel para Cassette de 4 Vías con diseño Waffle negro. Dimensiones (WxHxD): 950x64x950 mm	326 €	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
ACC	PC4NUSKEN	Panel para Cassette de 4 Vías con diseño Stripe blanco. Dimensiones (WxHxD): 950x64x950 mm	284 €	8806085537217	8,5	5,9	0,101	1005*1005*100
ACC	PC4NUNMAN	Panel para cassette 360° con diseño circular blanco. Dimensiones (ØxH): 1.050x94 mm	263 €	8806088235783	5,3	2,7	0,101	1093*1083*85
ACC	PC4NUDMAN	Panel para cassette 360° con diseño cuadrado blanco. Dimensiones (WxHxD): 1.000x66x1.000 mm	284 €	8806088235776	6,3	3,6	0,101	1093*1083*85
ACC	PC4NBDMAN	Panel para cassette 360° con diseño cuadrado negro. Dimensiones (WxHxD): 1.000x66x1.000 mm	263 €	8806088400488	6,3	3,6	0,101	1093*1083*85
ACC	PC4NBMAN	Panel para cassette 360° con diseño circular negro. Dimensiones (ØxH): 1.050x94 mm	263 €	8806088400495	5,3	2,7	0,101	1093*1083*85
ACC	ACCESORIOS OPCIONALES							
ACC	MSD-CAN1	Filtro (Ionizador)	126 €	8806071391090	0,134	0,09	0,001	160*120*50
ACC	MCR-SMA	Sensor de presencia para Cassette de 4 Vías S (600x600)	142 €	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
ACC	MCR-SMC	Cassette de 4 vías Wind-Free	142 €	8801643144302	0,33	0,135	0,003	236*221*58
ACC	MCR-SMD	Cassette de 4 vías Wind-Free (600x600)	142 €	8801643144319	0,3	0,111	0,002	239*162*58
ACC	MSD-EAN1	Filtro (Ionizador)	126 €	8806071337357	0,138	0,079	0,001	160*120*50
EHS	EHS - ECO HEATING SYSTEM CON R410A							
EHS	SISTEMA EHS TDM PLUS							
EHS	UNIDADES EXTERIORES							
EHS	AE044MXTPEH/EU	Ud. Exterior TDM Plus (Frío 4,4 kW, Calor 4,4 kW) Monofásica	2.272 €	8806088683317	64,5	61	0,382	1023*413*904
EHS	AE066MXTPEH/EU	Ud. Exterior TDM Plus (Frío 6,6 kW, Calor 6,6 kW) Monofásica	2.395 €	8806088683348	64,5	61	0,382	1023*413*904
EHS	AE090MXTPEH/EU	Ud. Exterior TDM Plus (Frío 8, kW, Calor 9, kW) Monofásica	3.255 €	8806088683409	82	74	0,499	995*426*1178
EHS	AE120MXTPEH/EU	Ud. Exterior TDM Plus (Frío 12, kW, Calor 12, kW) Monofásica	4.383 €	8806088683423	115	107	0,677	995*426*1598
EHS	AE160MXTPEH/EU	Ud. Exterior TDM Plus (Frío 15,5 kW, Calor 16, kW) Monofásica	5.150 €	8806088683461	115	107	0,677	995*426*1598
EHS	AE090MXTPGH/EU	Ud. Exterior TDM Plus (Frío 8, kW, Calor 9, kW) Trifásica	3.363 €	8806088683416	84	76	0,499	995*426*1178
EHS	AE120MXTPGH/EU	Ud. Exterior TDM Plus (Frío 12, kW, Calor 12, kW) Trifásica	4.599 €	8806088683430	115	107	0,677	995*426*1598
EHS	AE160MXTPGH/EU	Ud. Exterior TDM Plus (Frío 15,4 kW, Calor 16, kW) Trifásica	5.403 €	8806088683478	115	107	0,677	995*426*1598
EHS	HYDROKIT							
EHS	AE090MNYDEH/EU	Unidad de intercambio de calor Aire - Agua (Frío 8, kW, Calor 9, kW) Monofásica	3.842 €	8806088683386	55	45,5	0,246	1024*564*426
EHS	AE090MNYDGH/EU	Unidad de intercambio de calor Aire - Agua (Frío 8, kW, Calor 9, kW) Trifásica	3.981 €	8806088683393	56	46,5	0,246	1024*564*426
EHS	AE160MNYDEH/EU	Unidad de intercambio de calor Aire - Agua (Frío 15,4 kW, Calor 16, kW) Monofásica	4.481 €	8806088683447	56	46,5	0,246	1024*564*426
EHS	AE160MNYDGH/EU	Unidad de intercambio de calor Aire - Agua (Frío 15,4 kW, Calor 16, kW) Trifásica	4.630 €	8806088683454	56	46,5	0,246	1024*564*426
EHS	CLIMATEHUB (Hydrokit con depósito integrado)							
EHS	AE200TNWTEH/EU	TDM Plus Hydrokit con Deposito Integrado 200L	5.640 €	8806090273346	149	137	1,092	700*780*2000
EHS	AE260TNWTEH/EU	TDM Plus Hydrokit con Deposito Integrado 200L	6.093 €	8806090273353	159	147	1,092	700*780*2000
ACC	MWR-WW10N	Control por cable remoto para Hydrokit con función 2 zonas	216 €	8801643977016	1,07	0,19	0,003	236*162*83
EHS	UNIDAD INTERIOR TIPO SPLIT PARED MODELO WIND FREE AVANT							
EHS	AE022TNXDEH/EU	Split Wind-Free Deluxe TDM+ con capacidad en frío de 2,2kW y en calor de 2,5kW	562 €	8806090460593	10,4	8,5	0,096	880*375*290
EHS	AE028TNXDEH/EU	Split Wind-Free Deluxe TDM+ con capacidad en frío de 2,8kW y en calor de 3,2kW	588 €	8806090460609	11	9	0,096	880*375*290
EHS	AE036TNXDEH/EU	Split Wind-Free Deluxe TDM+ con capacidad en frío de 3,6kW y en calor de 4,0kW	634 €	8806090460616	11	9	0,096	880*375*290
EHS	AE056TNXDEH/EU	Split Wind-Free Deluxe TDM+ con capacidad en frío de 5,6kW y en calor de 6,3kW	685 €	8806090460623	14,4	12,7	0,121	1115*375*290
EHS	AE071TNXDEH/EU	Split Wind-Free Deluxe TDM+ con capacidad en frío de 7,1kW y en calor de 8,0kW	747 €	8806090460630	16,9	15,7	0,121	1115*375*290
EHS	UNIDAD INTERIOR TIPO SPLIT PARED MODELO NEOFORTE							
EHS	AE022MNADEH/EU	U.Interior Split de pared (Frío 2,2 kW Calor 2,5 kW)	560 €	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
EHS	AE028MNADEH/EU	U.Interior Split de pared (Frío 2,8 kW Calor 3,2 kW)	586 €	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
EHS	AE036MNADEH/EU	U.Interior Split de pared (Frío 3,6 kW Calor 4, kW)	634 €	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
EHS	AE056MNADEH/EU	U.Interior Split de pared (Frío 5,6 kW Calor 6,3 kW)	685 €	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
EHS	AE071MNADEH/EU	U.Interior Split de pared (Frío 6,8 kW Calor 7, kW)	745 €	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
EHS	UNIDAD INTERIOR TIPO CONDUCTO							
EHS	AE022MNLDEH/EU	U.Interior de Conducto Baja Silueta (Frío 2,2 kW Calor 2,5 kW)	685 €	8806088682945	23	19	0,189	951*709*280
EHS	AE028MNLDEH/EU	U.Interior de Conducto Baja Silueta (Frío 2,8 kW Calor 3,2 kW)	706 €	8806088682952	23	19	0,189	951*709*280
EHS	AE036MNLDEH/EU	U.Interior de Conducto Baja Silueta (Frío 3,6 kW Calor 4, kW)	716 €	8806088683300	23,5	19,5	0,189	951*709*280
EHS	AE056MNLDEH/EU	U.Interior de Conducto Baja Silueta (Frío 5,6 kW Calor 6,3 kW)	799 €	8806088683331	28,5	24,5	0,228	1151*709*280
EHS	AE071MNMPEH/EU	U.Interior de Conducto Media Presión (Frío 7,1 kW Calor 9, kW)	840 €	8806088683362	30	25,5	0,267	1064*784*320
EHS	AE090MNMPEH/EU	U.Interior de Conducto Media Presión (Frío 9, kW Calor 1, kW)	1.252 €	8806088683379	38,5	33	0,356	1429*779*320
EHS	UNIDAD INTERIOR TIPO CONDUCTO New							
EHS	AE022ANLDEH/EU	U.Interior de Conducto Baja Silueta (Frío 2,2 kW Calor 2,5 kW)	685 €	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
EHS	AE028ANLDEH/EU	U.Interior de Conducto Baja Silueta (Frío 2,8 kW Calor 3,2 kW)	706 €	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
EHS	AE036ANLDEH/EU	U.Interior de Conducto Baja Silueta (Frío 3,6 kW Calor 4 kW)	716 €	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
EHS	AE056ANLDEH/EU	U.Interior de Conducto Baja Silueta (Frío 5,6kW Calor 6,3 kW)	799 €	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
EHS	AE071ANMPEH/EU	U.Interior de Conducto Media Presión (Frío 7,1 kW Calor 9, kW)	840 €	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
EHS	AE090ANMPEH/EU	U.Interior de Conducto Media Presión (Frío 9 kW Calor 10 kW)	1.252 €	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
EHS	UNIDAD INTERIOR TIPO SUELO CON CARCASA							

EHS	AE022MNJDEH/EU	U.Interior Suelo con Carcasa (Frio 2,2 kW Calor 2,5 kW)	778 €	8806088682938	20,5	15,5	0,169	805*705*297
EHS	AE028MNJDEH/EU	U.Interior Suelo con Carcasa (Frio 2,8 kW Calor 3,2 kW)	799 €	8806088683270	21	16	0,169	805*705*297
EHS	AE036MNJDEH/EU	U.Interior Suelo con Carcasa (Frio 3,6 kW Calor 4, kW)	819 €	8806088683294	21	16	0,169	805*705*297
EHS	AE056MNJDEH/EU	U.Interior Suelo con Carcasa (Frio 5,6 kW Calor 6,3 kW)	943 €	8806088682969	21	16	0,169	805*705*297
ACC	ACCESORIOS EHS TDM PLUS							
ACC	Contro equipos clima							
ACC	MWR-WG00JN	Control Remoto por cable avanzado multifunción	189 €	8801643984847	0,67	0,19	0,003	236*162*68
ACC	MIM-H04EN	Kit Wifi 2.0 para equipos con protocolo NASA	321 €	8806090003363	0,65	0,2	0,003	236*162*68
ACC	Distribuidores							
ACC	MXJ-YA1509M	Distribuidor para potencias hasta 15,0 kW.	100 €	8806085476011	0,82	0,52	0,006	306*141*129
ACC	MXJ-HA2512M	Colector de 4 puertos para potencias hasta 45 kW.	116 €	8806085475960	1,296	0,9	0,009	356*206*129
ACC	Electroválvulas de 1 salida							
ACC	MEV-E24SA	Unidad interior hasta 3,6 kW	184 €	8806085536739	1,42	0,8	0,009	226*306*134
ACC	MEV-E32SA	Unidad interior de 4,5 kW a 9, kW	200 €	8806085536753	1,6	0,8	0,009	226*306*134
ACC	Electroválvulas de 2 salidas							
ACC	MXD-E24K132A	1 unidad interior hasta 3,6 kW y 1 unidad interior de 4,5 kW a 9, kW	515 €	8806085536746	8,8	7	0,063	596*382*276
ACC	MXD-E24K200A	2 unidades interiores hasta 3,6 kW	515 €	8806085536777	8,8	7	0,063	596*382*276
ACC	MXD-E32K200A	2 unidades interiores de 4,5 kW a 9, kW	515 €	8806085536807	8,76	7	0,063	596*382*276
ACC	Electroválvulas de 3 salidas							
ACC	MXD-E24K232A	2 unidades interiores hasta 3,6 kW y 1 unidad interior de 4,5 kW a 9, kW	630 €	8806085536791	9,4	7	0,063	596*382*276
ACC	MXD-E24K300A	3 unidades interiores hasta 3,6 kW	630 €	8806085536784	9,4	7	0,063	596*382*276
ACC	MXD-E32K224A	1 unidad interior hasta 3,6 kW y 2 unidades interiores de 4,5 kW a 9, kW	630 €	8806085536760	9,4	7	0,063	596*382*276
ACC	MXD-E32K300A	3 unidades interiores de 4,5 kW a 9, kW	630 €	8806085536722	9,6	7,6	0,063	596*382*276
ACC	Bomba de condensados para conductos Slim (22-28-36-56)							
ACC	MDP-E075SEE3D	Bomba de condensados Conductos Baja Silueta (2,2-14) kW DVM	184 €	8806085537200	1,6	1	0,029	508*291*199
ACC	Bomba de condensados para conductos de media presión (71-90)							
ACC	MDP-G075SQ	Bomba de condensados Interna Conductos Big Boy	142 €	8806086438988	1,1	0,7	0,011	299*209*179
ACC	MDP-G075SP	Bomba de condensados Externa Conductos Deluxe	142 €	8806086250658	1,7	1	0,017	299*209*278
EHS	EHS - ECO HEATING SYSTEM CON R32							
EHS	SISTEMA EHS SPLIT CON R32							
EHS	UNIDADES EXTERIORES							
EHS	Modelo Monofásico							
EHS	AE040RXEDEG/EU	Ud. Exterior EHS Split para Refrigerante R32, con capacidad en frío 5,0 kW y en calor 4,4 kW, Monofásica.	1.731 €	8801643654689	49,5	46,5	0,313	1023*413*742
EHS	AE060RXEDEG/EU	Ud. Exterior EHS Split para Refrigerante R32, con capacidad en frío 6,5 kW y en calor 6,0 kW, Monofásica.	2.225 €	8801643654702	49,5	46,5	0,313	1023*413*742
EHS	AE090RXEDEG/EU	Ud. Exterior EHS Split para Refrigerante R32, con capacidad en frío 8,7 kW y en calor 9,0 kW, Monofásica.	2.673 €	8801643654719	81,5	73	0,499	995*426*1178
EHS	Modelo Trifásico							
EHS	AE090RXEDGG/EU	Ud. Exterior EHS Split para Refrigerante R32, con capacidad en frío 7,5 kW y en calor 9,0 kW, Trifásica.	2.838 €	8801643654726	80,5	72	0,499	995*426*1178
EHS	HIDROKIT							
EHS	Modelo Monofásico							
EHS	AE090RNYDEG/EU	Ud. Hydrokit para refrigerante R32, con capacidad en Frío hasta 8,0 kW y en Calor hasta 9,0 kW. Monofásica, con bomba incluida.	3.662 €	8806090136979	55	45	0,246	1024*564*426
EHS	Modelo Trifásico							
EHS	AE090RNYDGG/EU	Ud. Hydrokit para refrigerante R32, con capacidad en Frío hasta 8,0 kW y en Calor hasta 9,0 kW. Trifásica, con bomba incluida.	3.791 €	8806090136986	56	46,5	0,246	1024*564*426
EHS	CLIMATEHUB (Hydrokit con depósito integrado)							
EHS	Modelo Monofásico							
EHS	AE200RNWSEG/EU	Ud. Hydrokit monofásico con tanque integrado de 200 litros para sistemas EHS Split hasta 9,0 kW	5.372 €	8801643654856	148	136	1,092	700*780*2000
EHS	AE260RNWSEG/EU	Ud. Hydrokit monofásico con tanque integrado de 260 litros para sistemas EHS Split hasta 9,0 kW	5.805 €	8801643899943	158	146	1,092	700*780*2000
EHS	Modelo Trifásico							
EHS	AE260RNWSSGG/EU	Ud. Hydrokit trifásico con tanque integrado de 260 litros para sistemas EHS Split hasta 9,0 kW	6.093 €	8801643654887	158	146	1,092	700*780*2000
ACC	Control para ClimateHub							
ACC	MWR-WW10N	Control por cable remoto para Hydrokit con función 2 zonas	216 €	8801643977016	1,07	0,19	0,003	236*162*83
ACC	KIT WIFI							
ACC	MIM-H04EN	Kit Wifi 2.0 para equipos con protocolo NASA	321 €	8806090003363	0,65	0,2	0,003	236*162*68
EHS	SISTEMA EHS MONOBLQC CON R32							
EHS	UNIDADES EXTERIORES							
EHS	Modelo Monofásico							
EHS	AE050RXYDEG/EU	Ud. Exterior compacta EHS Mono para Refrigerante R32, con capacidad en frío 5,0 kW y en calor 5,0 kW, Monofásica.	4.203 €	8801643654696	62,5	58,5	0,382	1023*413*904
EHS	AE080RXYDEG/EU	Ud. Exterior compacta EHS Mono para Refrigerante R32, con capacidad en frío 7,5 kW y en calor 8,0 kW, Monofásica.	4.476 €	8801643844561	84,5	76	0,499	995*426*1178
EHS	AE120RXYDEG/EU	Ud. Exterior compacta EHS Mono para Refrigerante R32, con capacidad en frío 12,0 kW y en calor 12,0 kW, Monofásica.	5.768 €	8801643654771	119	110	0,677	995*426*1598
EHS	AE160RXYDEG/EU	Ud. Exterior compacta EHS Mono para Refrigerante R32, con capacidad en frío 14,0 kW y en calor 16,0 kW, Monofásica.	6.706 €	8801643654825	119	110	0,677	995*426*1598
EHS	Modelo Trifásico							
EHS	AE080RXYDGG/EU	Ud. Exterior compacta EHS Mono para Refrigerante R32, con capacidad en frío 7,5 kW y en calor 8,0 kW, Trifásica.	5.356 €	8801643844578	83,5	75	0,499	995*426*1178
EHS	AE120RXYDGG/EU	Ud. Exterior compacta EHS Mono para Refrigerante R32, con capacidad en frío 12,0 kW y en calor 12,0 kW, Trifásica.	5.892 €	8801643654788	120	111	0,677	995*426*1598
EHS	AE160RXYDGG/EU	Ud. Exterior compacta EHS Mono para Refrigerante R32, con capacidad en frío 14,0 kW y en calor 16,0 kW, Trifásica.	7.041 €	8801643654832	120	111	0,677	995*426*1598
EHS	CLIMATEHUB (Depósito Integrado con Grupo Hidráulico)							
EHS	Modelo Monofásico							
EHS	AE200RNWMEG/EU	Ud. Tanque integrado de 200 litros, con grupo hidráulico monofásico, para sistemas EHS Mono hasta 16,0 kW	5.233 €	8801643654849	142	130	1,092	700*780*2000
EHS	AE260RNWMEG/EU	Ud. Tanque integrado de 260 litros, con grupo hidráulico monofásico, para sistemas EHS Mono hasta 16,0 kW	5.650 €	8801643654863	152	140	1,092	700*780*2000
EHS	Modelo Trifásico							
EHS	AE260RNWMSGG/EU	Ud. Tanque integrado de 260 litros, con grupo hidráulico trifásico, para sistemas EHS Mono hasta 16,0 kW	5.933 €	8801643654870	152	140	1,092	700*780*2000
ACC	Control para ClimateHub							

ACC	MWR-WW10N	Control por cable remoto para Hydrokit con función 2 zonas	216 €	8801643977016	1,07	0,19	0,003	236*162*83
ACC	KIT DE CONTROL PARA EHS MONO SIN DEPÓSITO							
ACC	MIM-E03CN	Control kit para EHS MonoBloc de R32	919 €	8806090048883	6,6	3,4	0,024	439*329*168
ACC	KIT WIFI							
ACC	MIM-H04EN	Kit Wifi 2.0 para equipos con protocolo NASA	321 €	8806090003363	0,65	0,2	0,003	236*162*68
ACC	SISTEMAS DE CONTROL TDM & CAC							
ACC	SISTEMAS DE GESTIÓN DE EDIFICIOS							
ACC	MIM-D01AN	DMS 2.5	2.006 €	8806088306162	2,621	1,5	0,014	309*347*129
ACC	MIM-B16N	Módulo de distribución de Potencia para DMS 2.5	552 €	8806086121040	2,5	1,5	0,014	309*347*129
ACC	PASARELAS DE COMUNICACIÓN							
ACC	MIM-B17BN	DMS 2.5 con pasarela de comunicación a protocolo Bacnet/IP	3.350 €	8806088306131	2,616	1,5	0,014	309*347*129
ACC	MIM-B18BN	DMS 2.5 con pasarela de comunicación a protocolo Lonwoks	3.350 €	8806088306148	2,7	1,57	0,014	309*347*129
ACC	MIM-B19N	Pasarela de integración a protocolo ModBus	226 €	8801643046477	0,27	0,06	0,002	236*162*58
ACC	SISTEMAS DE CONTROL CENTRALIZADO							
ACC	MCM-A300N	Control centralizado táctil S-NET Mini	1.134 €	8806085766518	1,48	0,76	0,007	275*248*109
ACC	MCM-A202DN	Mando centralizado NASA DVM	184 €	8806085537088	0,53	0,26	0,003	236*162*83
ACC	SISTEMAS DE CONTROL INDIVIDUALIZADO							
ACC	AR-EH03E	Control remoto Inalámbrico	58 €	8801643119904	0,51	0,08	0,002	236*162*58
ACC	AR-KH03E	Control remoto Inalámbrico para Cassette 360º	58 €	8801643454746	0,61	0,15	0,002	236*58*162
ACC	MWR-SH11N	Control remoto multifunción por cable, táctil con pantalla de gran pulgada.	132 €	8801643540708	0,76	0,176	0,003	236*162*83
ACC	MWR-WG00JN	Control Remoto por cable avanzado multifunción	189 €	8801643984847	0,67	0,19	0,003	236*162*68
ACC	MWR-SH00N	Mando por cable Simplificado	95 €	8806085889491	0,607	0,15	0,002	236*162*58
ACC	MRK-A10N	Kit Receptor Remoto cable conducto Deluxe y Premium	69 €	8806085545533	0,72	0,1	0,003	236*162*83
ACC	MRW-TA	Sensor de Temperatura externo	42 €	8808993622634	0,56	0,028	0,002	236*162*58
ACC	MRW-TS	Sensor de Temperatura externo con posibilidad de control de zona	95 €	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
ACC	SISTEMAS DE GESTIÓN DE HABITACIÓN DE HOTEL							
ACC	MIM-B14	Tarjeta de control externo	37 €	8808979978373	0,231	0,1	0,002	236*162*58
ACC	SISTEMAS DE GESTIÓN POR WIFI							
ACC	MIM-H04EN	Kit Wifi 2.0 para equipos con protocolo NASA	321 €	8806090003363	0,65	0,2	0,003	236*162*68
DVM	GAMA CAUDAL VARIABLE DVM S							
DVM	UNIDADES EXTERIORES CON DESCARGA LATERAL DVM S ECO Bomba de Calor R410							
DVM	Sistema DVM S ECO NEW Bomba / Recuperación de Calor							
DVM	Modelo Monofásico							
DVM	AM040NXMDER/EU	U.E. DVM ECO NEW BC/HR (12,1 kW en Frío y 14,2 kW en Calor) 4hp Monofásica	4.710 €	8801643159283	107	97	0,588	995*426*1388
DVM	AM050NXMDER/EU	U.E. DVM ECO NEW BC/HR (14, kW en Frío y 16, kW en Calor) 5hp Monofásica	5.361 €	8801643159306	107	97	0,588	995*426*1388
DVM	AM060NXMDER/EU	U.E. DVM ECO NEW BC/HR (15,5 kW en Frío y 18, kW en Calor) 6hp Monofásica	5.691 €	8801643159320	110	100	0,588	995*426*1388
DVM	Modelo Trifásico							
DVM	AM040NXMDGR/EU	U.E. DVM ECO NEW BC/HR (12,1 kW en Frío y 14,2 kW en Calor) 4hp Trifásica	4.988 €	8801643159290	105	95	0,588	995*426*1388
DVM	AM050NXMDGR/EU	U.E. DVM ECO NEW BC/HR (14, kW en Frío y 16, kW en Calor) 5hp Trifásica	5.644 €	8801643159313	105	95	0,588	995*426*1388
DVM	AM060NXMDGR/EU	U.E. DVM ECO NEW BC/HR (15,5 kW en Frío y 18, kW en Calor) 6hp Trifásica	6.027 €	8801643159337	108	98	0,588	995*426*1388
DVM	Sistema DVM S ECO Bomba de Calor R410							
DVM	Modelo Monofásico							
DVM	AM040KXMDGH/EU	U.E. DVM ECO (12,1 kW en Frío y 12,1 kW en Calor) 4hp Monofásica	4.494 €	8806088597256	84,5	79	0,465	995*426*1096
DVM	AM050KXMDGH/EU	U.E. DVM ECO (14, kW en Frío y 14, kW en Calor) 5hp Monofásica	5.103 €	8806088599052	89	83,5	0,465	995*426*1096
DVM	Modelo Trifásico							
DVM	AM080FXMDGH/EU	U.E. DVM ECO (22,4 kW en Frío y 25, kW en Calor) 8hp Trifásica	7.734 €	8806085916616	140	135	0,677	995*426*1598
DVM	AM080MXMDGH/EU	U.E. DVM ECO (22,4 kW en Frío y 22,4 kW en Calor) 8hp Trifásica	7.335 €	8806088663401	125	115	0,677	995*426*1598
DVM	AM100KXMDGH/EU	U.E. DVM ECO (28, kW en Frío y 31,5 kW en Calor) 10hp Trifásica	8.957 €	8806088107035	158	145	1,067	1020*575*1820
DVM	AM120KXMDGH/EU	U.E. DVM ECO (33,5 kW en Frío y 37,5 kW en Calor) 12hp Trifásica	10.742 €	8806088107097	173	155	1,067	1020*575*1820
DVM	AM140KXMDGH/EU	U.E. DVM ECO (40, kW en Frío y 45, kW en Calor) 14hp Trifásica	12.317 €	8806088106908	175	162	1,067	1020*575*1820
DVM	UNIDADES EXTERIORES DVM S R410							
DVM	Sistema DVM S Essential Bomba de Calor R410							
DVM	AM100MXVDGH/ET	Ud. Exterior de DVM S tipo Bomba de Calor (10 HP), Gama Essential, con capacidad en frío 28,0 kW y en calor 31,5 kW	8.253 €	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
DVM	AM120MXVDGH/ET	Ud. Exterior de DVM S tipo Bomba de Calor (12 HP), Gama Essential, con capacidad en frío 33,6 kW y en calor 37,8 kW	9.975 €	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
DVM	AM140MXVDGH/ET	Ud. Exterior de DVM S tipo Bomba de Calor (14 HP), Gama Essential, con capacidad en frío 40,0 kW y en calor 45,0 kW	11.508 €	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
DVM	AM160MXVDGH/ET	Ud. Exterior de DVM S tipo Bomba de Calor (16 HP), Gama Essential, con capacidad en frío 45,0 kW y en calor 50,4 kW	13.005 €	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
DVM	AM180MXVDGH/ET	Ud. Exterior de DVM S tipo Bomba de Calor (18 HP), Gama Essential, con capacidad en frío 50,4 kW y en calor 56,7 kW	14.454 €	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
DVM	AM200MXVDGH1ET							
DVM	Combinación exterior de DVM Bomba de Calor (56,0 kW) 20 hp							
DVM	AM100MXVDGH/ET	Ud. Exterior de DVM S tipo Bomba de Calor (10 HP), Gama Essential, con capacidad en frío 28,0 kW y en calor 31,5 kW	8.253 €	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
DVM	AM100MXVDGH/ET	Ud. Exterior de DVM S tipo Bomba de Calor (10 HP), Gama Essential, con capacidad en frío 28,0 kW y en calor 31,5 kW	8.253 €	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
ACC	MXJ-TA3419M	Distribuidor de unidades exteriores, para potencias hasta 48 HP.	279 €	8806086673501	2,759	2,15	0,018	491*311*119
DVM	AM220MXVDGH1ET							
DVM	Combinación exterior de DVM Bomba de Calor (61,6 kW) 22 hp							
DVM	AM100MXVDGH/ET	Ud. Exterior de DVM S tipo Bomba de Calor (10 HP), Gama Essential, con capacidad en frío 28,0 kW y en calor 31,5 kW	8.253 €	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
DVM	AM120MXVDGH/ET	Ud. Exterior de DVM S tipo Bomba de Calor (12 HP), Gama Essential, con capacidad en frío 33,6 kW y en calor 37,8 kW	9.975 €	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
ACC	MXJ-TA3419M	Distribuidor de unidades exteriores, para potencias hasta 48 HP.	279 €	8806086673501	2,759	2,15	0,018	491*311*119
DVM	AM240MXVDGH1ET							
DVM	Combinación exterior de DVM Bomba de Calor (67,2 kW) 24 hp							
DVM	AM120MXVDGH/ET	Ud. Exterior de DVM S tipo Bomba de Calor (12 HP), Gama Essential, con capacidad en frío 33,6 kW y en calor 37,8 kW	9.975 €	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
DVM	AM120MXVDGH/ET	Ud. Exterior de DVM S tipo Bomba de Calor (12 HP), Gama Essential, con capacidad en frío 33,6 kW y en calor 37,8 kW	9.975 €	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
ACC	MXJ-TA3419M	Distribuidor de unidades exteriores, para potencias hasta 48 HP.	279 €	8806086673501	2,759	2,15	0,018	491*311*119
DVM	AM260MXVDGH1ET							
DVM	Combinación exterior de DVM Bomba de Calor (73,6 kW) 26 hp							
			21.762 €					

DVM	AM300KXWANR/EU	Unidad Exterior de DVM S WATER Bomba de Calor/Recuperación (84,0 kW) 30 hp	33.107 €	8806088728674	290	280	0,87	1170*620*1200
DVM	AM300KXWANR/EU	Unidad Exterior de DVM S WATER Bomba de Calor/Recuperación (84,0 kW) 30 hp	33.107 €	8806088728674	290	280	0,87	1170*620*1200
ACC	MXJ-TA3100M	Distribuidor de unidades exteriores (sistemas HR), para potencias hasta 48 HP.	168 €	8806085475878	2,259	1,69	0,019	476*256*159
ACC	MXJ-TA3419M	Distribuidor de unidades exteriores, para potencias hasta 48 HP.	279 €	8806086673501	2,759	2,15	0,018	491*311*119
ACC	MXJ-TA3800M	Distribuidor de unidades exteriores (sistemas HR), para potencias superiores a 48 HP.	189 €	8806085475663	2,606	2,02	0,019	476*256*159
ACC	MXJ-TA4122M	Distribuidor de unidades exteriores, para potencias superiores a 48 HP.	373 €	8806086786102	3,764	3,18	0,018	491*311*119
DVM	AM700MXWANR1EU	Combinación exterior de DVM Bomba de Calor (196,0 kW) 70 hp	80.044 €					
DVM	AM100MXWANR/EU	Unidad Exterior de DVM S WATER Bomba de Calor/Recuperación (28,0 kW) 10 hp	12.821 €	8806088921136	167	160	0,625	840*620*1200
DVM	AM300KXWANR/EU	Unidad Exterior de DVM S WATER Bomba de Calor/Recuperación (84,0 kW) 30 hp	33.107 €	8806088728674	290	280	0,87	1170*620*1200
DVM	AM300KXWANR/EU	Unidad Exterior de DVM S WATER Bomba de Calor/Recuperación (84,0 kW) 30 hp	33.107 €	8806088728674	290	280	0,87	1170*620*1200
ACC	MXJ-TA3100M	Distribuidor de unidades exteriores (sistemas HR), para potencias hasta 48 HP.	168 €	8806085475878	2,259	1,69	0,019	476*256*159
ACC	MXJ-TA3419M	Distribuidor de unidades exteriores, para potencias hasta 48 HP.	279 €	8806086673501	2,759	2,15	0,018	491*311*119
ACC	MXJ-TA3800M	Distribuidor de unidades exteriores (sistemas HR), para potencias superiores a 48 HP.	189 €	8806085475663	2,606	2,02	0,019	476*256*159
ACC	MXJ-TA4122M	Distribuidor de unidades exteriores, para potencias superiores a 48 HP.	373 €	8806086786102	3,764	3,18	0,018	491*311*119
DVM	AM800MXWANR1EU	Combinación exterior de DVM Bomba de Calor (224,0 kW) 80 hp	91.053 €					
DVM	AM200MXWANR/EU	Unidad Exterior de DVM S WATER Bomba de Calor/Recuperación (56,0 kW) 20 hp	23.830 €	8806088921150	250	240	0,87	1170*620*1200
DVM	AM300KXWANR/EU	Unidad Exterior de DVM S WATER Bomba de Calor/Recuperación (84,0 kW) 30 hp	33.107 €	8806088728674	290	280	0,87	1170*620*1200
DVM	AM300KXWANR/EU	Unidad Exterior de DVM S WATER Bomba de Calor/Recuperación (84,0 kW) 30 hp	33.107 €	8806088728674	290	280	0,87	1170*620*1200
ACC	MXJ-TA3100M	Distribuidor de unidades exteriores (sistemas HR), para potencias hasta 48 HP.	168 €	8806085475878	2,259	1,69	0,019	476*256*159
ACC	MXJ-TA3419M	Distribuidor de unidades exteriores, para potencias hasta 48 HP.	279 €	8806086673501	2,759	2,15	0,018	491*311*119
ACC	MXJ-TA3800M	Distribuidor de unidades exteriores (sistemas HR), para potencias superiores a 48 HP.	189 €	8806085475663	2,606	2,02	0,019	476*256*159
ACC	MXJ-TA4122M	Distribuidor de unidades exteriores, para potencias superiores a 48 HP.	373 €	8806086786102	3,764	3,18	0,018	491*311*119
DVM	AM900MXWANR1EU	Combinación exterior de DVM Bomba de Calor (252,0 kW) 90 hp	100.330 €					
DVM	AM300KXWANR/EU	Unidad Exterior de DVM S WATER Bomba de Calor/Recuperación (84,0 kW) 30 hp	33.107 €	8806088728674	290	280	0,87	1170*620*1200
DVM	AM300KXWANR/EU	Unidad Exterior de DVM S WATER Bomba de Calor/Recuperación (84,0 kW) 30 hp	33.107 €	8806088728674	290	280	0,87	1170*620*1200
DVM	AM300KXWANR/EU	Unidad Exterior de DVM S WATER Bomba de Calor/Recuperación (84,0 kW) 30 hp	33.107 €	8806088728674	290	280	0,87	1170*620*1200
ACC	MXJ-TA3100M	Distribuidor de unidades exteriores (sistemas HR), para potencias hasta 48 HP.	168 €	8806085475878	2,259	1,69	0,019	476*256*159
ACC	MXJ-TA3419M	Distribuidor de unidades exteriores, para potencias hasta 48 HP.	279 €	8806086673501	2,759	2,15	0,018	491*311*119
ACC	MXJ-TA3800M	Distribuidor de unidades exteriores (sistemas HR), para potencias superiores a 48 HP.	189 €	8806085475663	2,606	2,02	0,019	476*256*159
ACC	MXJ-TA4122M	Distribuidor de unidades exteriores, para potencias superiores a 48 HP.	373 €	8806086786102	3,764	3,18	0,018	491*311*119
DVM	AM1200MXWANR1EU	Combinación exterior de DVM Bomba de Calor (336,0 kW) 120 hp	134.114 €					
DVM	AM300KXWANR/EU	Unidad Exterior de DVM S WATER Bomba de Calor/Recuperación (84,0 kW) 30 hp	33.107 €	8806088728674	290	280	0,87	1170*620*1200
DVM	AM300KXWANR/EU	Unidad Exterior de DVM S WATER Bomba de Calor/Recuperación (84,0 kW) 30 hp	33.107 €	8806088728674	290	280	0,87	1170*620*1200
DVM	AM300KXWANR/EU	Unidad Exterior de DVM S WATER Bomba de Calor/Recuperación (84,0 kW) 30 hp	33.107 €	8806088728674	290	280	0,87	1170*620*1200
DVM	AM300KXWANR/EU	Unidad Exterior de DVM S WATER Bomba de Calor/Recuperación (84,0 kW) 30 hp	33.107 €	8806088728674	290	280	0,87	1170*620*1200
ACC	MXJ-TA3800M	Distribuidor de unidades exteriores (sistemas HR), para potencias superiores a 48 HP.	189 €	8806085475663	2,606	2,02	0,019	476*256*159
ACC	MXJ-TA3800M	Distribuidor de unidades exteriores (sistemas HR), para potencias superiores a 48 HP.	189 €	8806085475663	2,606	2,02	0,019	476*256*159
ACC	MXJ-TA3800M	Distribuidor de unidades exteriores (sistemas HR), para potencias superiores a 48 HP.	189 €	8806085475663	2,606	2,02	0,019	476*256*159
ACC	MXJ-TA4122M	Distribuidor de unidades exteriores, para potencias superiores a 48 HP.	373 €	8806086786102	3,764	3,18	0,018	491*311*119
ACC	MXJ-TA4122M	Distribuidor de unidades exteriores, para potencias superiores a 48 HP.	373 €	8806086786102	3,764	3,18	0,018	491*311*119
ACC	MXJ-TA4122M	Distribuidor de unidades exteriores, para potencias superiores a 48 HP.	373 €	8806086786102	3,764	3,18	0,018	491*311*119
ACC	MXJ-TA4122M	Distribuidor de unidades exteriores, para potencias superiores a 48 HP.	373 €	8806086786102	3,764	3,18	0,018	491*311*119
ACC	JUNTAS DE UNIÓN ENTRE MÓDULOS DVM							
ACC	Distribuidor exterior para DVM							
ACC	MXJ-TA3419M	Distribuidor de unidades exteriores, para potencias hasta 48 HP.	279 €	8806086673501	2,759	2,15	0,018	491*311*119
ACC	MXJ-TA4122M	Distribuidor de unidades exteriores, para potencias superiores a 48 HP.	373 €	8806086786102	3,764	3,18	0,018	491*311*119
ACC	Distribuidor exterior Alta Presión para DVM							
ACC	MXJ-TA3100M	Distribuidor de unidades exteriores (sistemas HR), para potencias hasta 48 HP.	168 €	8806085475878	2,259	1,69	0,019	476*256*159
ACC	MXJ-TA3800M	Distribuidor de unidades exteriores (sistemas HR), para potencias superiores a 48 HP.	189 €	8806085475663	2,606	2,02	0,019	476*256*159
DVM	UNIDADES INTERIORES DVMS & DVM S2							
DVM	Split Pared WindFree Deluxe sin electroválvula							
DVM	AM015TNADKH/EU	Unidad Interior tipo mural Wind-Free Deluxe sin EEV con capacidad en frío de 1,5kW y en calor de 1,7kW	903 €	8806090460418	10	8,5	0,096	880*375*290
DVM	AM022TNADKH/EU	Unidad Interior tipo mural Wind-Free Deluxe sin EEV con capacidad en frío de 2,2kW y en calor de 2,5kW	945 €	8806090460425	10	8,5	0,096	880*375*290
DVM	AM028TNADKH/EU	Unidad Interior tipo mural Wind-Free Deluxe sin EEV con capacidad en frío de 2,8kW y en calor de 3,2kW	987 €	8806090460432	11	9	0,096	880*375*290
DVM	AM036TNADKH/EU	Unidad Interior tipo mural Wind-Free Deluxe sin EEV con capacidad en frío de 3,6kW y en calor de 4,0kW	1.071 €	8806090460449	11	9	0,096	880*375*290
DVM	AM045TNADKH/EU	Unidad Interior tipo mural Wind-Free Deluxe sin EEV con capacidad en frío de 4,5kW y en calor de 5,0kW	1.113 €	8806090460456	13,5	11,5	0,121	1115*375*290
DVM	AM056TNADKH/EU	Unidad Interior tipo mural Wind-Free Deluxe sin EEV con capacidad en frío de 5,6kW y en calor de 6,3kW	1.155 €	8806090460463	13,5	11,5	0,121	1115*375*290
DVM	AM071TNADKH/EU	Unidad Interior tipo mural Wind-Free Deluxe sin EEV con capacidad en frío de 7,1kW y en calor de 8,0kW	1.250 €	8806090460470	13,5	11,5	0,121	1115*375*290
DVM	AM082TNADKH/EU	Unidad Interior tipo mural Wind-Free Deluxe sin EEV con capacidad en frío de 8,2kW y en calor de 8,5kW	1.329 €	8806090460487	14,5	12,5	0,121	1115*375*290
DVM	Split Pared WindFree Deluxe con electroválvula							
DVM	AM015TNVDKH/EU	Unidad Interior tipo mural Wind-Free Deluxe con EEV con capacidad en frío de 1,5kW y en calor de 1,7kW	1.113 €	8806090416200	10,5	9	0,096	880*375*290
DVM	AM022TNVDKH/EU	Unidad Interior tipo mural Wind-Free Deluxe con EEV con capacidad en frío de 2,2kW y en calor de 2,5kW	1.155 €	8806090416217	10,5	9	0,096	880*375*290
DVM	AM028TNVDKH/EU	Unidad Interior tipo mural Wind-Free Deluxe con EEV con capacidad en frío de 2,8kW y en calor de 3,2kW	1.197 €	8806090416224	11	9,5	0,096	880*375*290
DVM	AM036TNVDKH/EU	Unidad Interior tipo mural Wind-Free Deluxe con EEV con capacidad en frío de 3,6kW y en calor de 4,0kW	1.281 €	8806090416231	11	9,5	0,096	880*375*290
DVM	AM045TNVDKH/EU	Unidad Interior tipo mural Wind-Free Deluxe con EEV con capacidad en frío de 4,5kW y en calor de 5,0kW	1.334 €	8806090416248	14	12	0,121	1115*375*290
DVM	AM056TNVDKH/EU	Unidad Interior tipo mural Wind-Free Deluxe con EEV con capacidad en frío de 5,6kW y en calor de 6,3kW	1.371 €	8806090416255	14	12	0,121	1115*375*290
DVM	AM071TNVDKH/EU	Unidad Interior tipo mural Wind-Free Deluxe con EEV con capacidad en frío de 7,1kW y en calor de 8,0kW	1.455 €	8806090416262	14	12	0,121	1115*375*290
DVM	AM082TNVDKH/EU	Unidad Interior tipo mural Wind-Free Deluxe con EEV con capacidad en frío de 8,2kW y en calor de 8,5kW	1.549 €	8806090416279	15	13	0,121	1115*375*290
DVM	Split Pared Boracay sin electroválvula							
DVM	AM015KNTDEH/EU	Ud. Interior tipo Mural Gama Boracay con capacidad en frío 1,5 kW y en calor 1,7 kW. Sin EEV en el equipo.	751 €	8806088542607	9,7	8	0,089	880*363*280
DVM	AM022KNTDEH/EU	Ud. Interior tipo Mural Gama Boracay con capacidad en frío 2,2 kW y en calor 2,5 kW. Sin EEV en el equipo.	783 €	8806088542638	9,7	8	0,089	880*363*280
DVM	AM028KNTDEH/EU	Ud. Interior tipo Mural Gama Boracay con capacidad en frío 2,8 kW y en calor 3,2 kW. Sin EEV en el equipo.	814 €	8806088542669	10,2	8,5	0,089	880*363*280

DVM	AM036KNTDEH/EU	Ud. Interior tipo Mural Gama Boracay con capacidad en frío 3,6 kW y en calor 4,0 kW. Sin EEV en el equipo.	882 €	8806088542713	10,2	8,5	0,089	880*363*280
DVM	AM045KNTDEH/EU	Ud. Interior tipo Mural Gama Boracay con capacidad en frío 4,5 kW y en calor 5,0 kW. Sin EEV en el equipo.	919 €	8806088542744	14	12	0,127	1128*378*299
DVM	AM056KNTDEH/EU	Ud. Interior tipo Mural Gama Boracay con capacidad en frío 5,6 kW y en calor 6,3 kW. Sin EEV en el equipo.	956 €	8806088542768	14	12	0,127	1128*378*299
DVM	AM071KNTDEH/EU	Ud. Interior tipo Mural Gama Boracay con capacidad en frío 6,8 kW y en calor 7,0 kW. Sin EEV en el equipo.	1.040 €	8806088542782	14	12	0,127	1128*378*299
DVM	Split Pared Boracay con electroválvula							
DVM	AM015KNQDEH/EU	Ud. Interior tipo Mural Gama Boracay con capacidad en frío 1,5 kW y en calor 1,7 kW. Incluye EEV en el equipo.	861 €	8806088542591	10,2	8,5	0,089	880*363*280
DVM	AM022KNQDEH/EU	Ud. Interior tipo Mural Gama Boracay con capacidad en frío 2,2 kW y en calor 2,5 kW. Incluye EEV en el equipo.	877 €	8806088542614	10,2	8,5	0,089	880*363*280
DVM	AM028KNQDEH/EU	Ud. Interior tipo Mural Gama Boracay con capacidad en frío 2,8 kW y en calor 3,2 kW. Incluye EEV en el equipo.	909 €	8806088542652	10,6	9	0,089	880*363*280
DVM	AM036KNQDEH/EU	Ud. Interior tipo Mural Gama Boracay con capacidad en frío 3,6 kW y en calor 4,0 kW. Incluye EEV en el equipo.	972 €	8806088542676	10,6	9	0,089	880*363*280
DVM	AM045KNQDEH/EU	Ud. Interior tipo Mural Gama Boracay con capacidad en frío 4,5 kW y en calor 5,0 kW. Incluye EEV en el equipo.	1.008 €	8806088542720	14,5	12,5	0,127	1128*378*299
DVM	AM056KNQDEH/EU	Ud. Interior tipo Mural Gama Boracay con capacidad en frío 5,6 kW y en calor 6,3 kW. Incluye EEV en el equipo.	1.040 €	8806088542751	14,5	12,5	0,127	1128*378*299
DVM	AM071KNQDEH/EU	Ud. Interior tipo Mural Gama Boracay con capacidad en frío 6,8 kW y en calor 7,0 kW. Incluye EEV en el equipo.	1.108 €	8806088542775	14,5	12,5	0,127	1128*378*299
DVM	Cassette 1 Via Slim WindFree							
DVM	AM017NN1PEH/EU	Ud. Interior tipo Cassette de 1 Vía WindFree, con capacidad en frío de 1,5 kW y en calor 1,7 kW.	1.365 €	8801643085773	10,5	8	0,087	895*435*223
DVM	AM022NN1PEH/EU	Ud. Interior tipo Cassette de 1 Vía WindFree, con capacidad en frío de 2,2 kW y en calor 2,5 kW.	1.386 €	8801643085797	10,5	8	0,087	895*435*223
ACC	PC1MWFMAN	Para modelos Wind-Free con potencias de 1.7 y 2.2kW	289 €	8801643147686	3,8	2,6	0,054	1003*482*112
DVM	AM022NN1DEH/EU	Ud. Interior tipo Cassette de 1 Vía WindFree, con capacidad en frío de 2,2 kW y en calor 2,5 kW.	1.383 €	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
DVM	AM028NN1DEH/EU	Ud. Interior tipo Cassette de 1 Vía WindFree, con capacidad en frío de 2,8 kW y en calor 3,2 kW.	1.427 €	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
DVM	AM036NN1DEH/EU	Ud. Interior tipo Cassette de 1 Vía WindFree, con capacidad en frío de 3,6 kW y en calor 4,0 kW.	1.525 €	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
ACC	PC1NWFMAN	Panel WindFree para Cassette de 1 Vía. Dimensiones (WxHxD): 1198x35x500 mm	289 €	8801643147693	6,3	4,3	0,087	1262*566*122
DVM	AM056NN1DEH/EU	Ud. Interior tipo Cassette de 1 Vía WindFree, con capacidad en frío de 5,6 kW y en calor 6,3 kW.	1.549 €	8801643085827	17,3	13,5	0,169	1435*525*224
DVM	AM071NN1DEH/EU	Ud. Interior tipo Cassette de 1 Vía WindFree, con capacidad en frío de 7,1 kW y en calor 8,0 kW.	1.581 €	8801643085834	17,3	13,5	0,169	1435*525*224
ACC	PC1BWFMAN	Para modelos Wind-Free con potencias de 5.6 y 7.1 kW	289 €	8801643147099	7	5	0,102	1474*566*122
DVM	Cassette 2 Vías							
DVM	AM056FN2DEH/EU	Ud. Interior tipo Cassette de 2 Vías, con capacidad en frío de 5,6 kW y en calor 6,3 kW.	1.575 €	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
DVM	AM071FN2DEH/EU	Ud. Interior tipo Cassette de 2 Vías, con capacidad en frío de 7,1 kW y en calor 8,0 kW.	1.629 €	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
ACC	PC2NUSMEN	Panel cassette 2 vías	273 €	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
DVM	Cassette Mini 4 vías WindFree (570x570)							
DVM	AM015NNNDEH/EU	Ud. Interior tipo Mini Cassette de 4 Vías WindFree, con capacidad en frío de 1,5 kW y en calor 1,7 kW.	982 €	8801643177843	13,7	11,7	0,121	623*653*298
DVM	AM022NNNDEH/EU	Ud. Interior tipo Mini Cassette de 4 Vías WindFree, con capacidad en frío de 2,2 kW y en calor 2,5 kW.	1.008 €	8801643177850	14	12	0,121	623*653*298
DVM	AM028NNNDEH/EU	Ud. Interior tipo Mini Cassette de 4 Vías WindFree, con capacidad en frío de 2,8 kW y en calor 3,2 kW.	1.056 €	8801643177867	14	12	0,121	623*653*298
DVM	AM036NNNDEH/EU	Ud. Interior tipo Mini Cassette de 4 Vías WindFree, con capacidad en frío de 3,6 kW y en calor 4,0 kW.	1.098 €	8801643177874	14	11,6	0,121	623*653*298
DVM	AM045NNNDEH/EU	Ud. Interior tipo Mini Cassette de 4 Vías WindFree, con capacidad en frío de 4,5 kW y en calor 5,0 kW.	1.166 €	8801643177898	14,6	12	0,121	623*653*298
DVM	AM056NNNDEH/EU	Ud. Interior tipo Mini Cassette de 4 Vías WindFree, con capacidad en frío de 5,6 kW y en calor 6,3 kW.	1.281 €	8801643177911	14	12	0,121	623*653*298
DVM	AM060NNNDEH/EU	Ud. Interior tipo Mini Cassette de 4 Vías WindFree, con capacidad en frío de 6,0 kW y en calor 6,8 kW.	1.350 €	8801643177928	14	12	0,121	623*653*298
ACC	PC4SUFMAN	Panel WindFree para Mini Cassette de 4 Vías. Dimensiones (WxHxD): 620x57x620 mm	268 €	8801643139575	3,9	2,7	0,053	670*655*120
DVM	Cassette 4 vías WindFree (840x840)							
DVM	AM045NN4DEH/EU	Ud. Interior tipo Cassette de 4 Vías WindFree, con capacidad en frío de 4,5 kW y en calor 5,0 kW.	1.182 €	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
DVM	AM056NN4DEH/EU	Ud. Interior tipo Cassette de 4 Vías WindFree, con capacidad en frío de 5,6 kW y en calor 6,3 kW.	1.250 €	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
DVM	AM071NN4DEH/EU	Ud. Interior tipo Cassette de 4 Vías WindFree, con capacidad en frío de 7,1 kW y en calor 8,0 kW.	1.392 €	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
DVM	AM090NN4DEH/EU	Ud. Interior tipo Cassette de 4 Vías WindFree, con capacidad en frío de 9,0 kW y en calor 10,0 kW.	1.596 €	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
DVM	AM112NN4DEH/EU	Ud. Interior tipo Cassette de 4 Vías WindFree, con capacidad en frío de 11,2 kW y en calor 12,5 kW.	1.827 €	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
DVM	AM128NN4DEH/EU	Ud. Interior tipo Cassette de 4 Vías WindFree, con capacidad en frío de 12,8 kW y en calor 13,8 kW.	2.027 €	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
DVM	AM140NN4DEH/EU	Ud. Interior tipo Cassette de 4 Vías WindFree, con capacidad en frío de 14,0 kW y en calor 16,0 kW.	2.132 €	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
ACC	PC4NUFMAN	Panel WindFree para Cassette de 4 Vías. Dimensiones (WxHxD): 950x64x950 mm	289 €	8801643139605	8,7	6,3	0,118	1010*1000*117
DVM	Cassette 360° (Ø 840)							
DVM	AM045KN4DEH/EU	Ud. Interior tipo Cassette 360°, con capacidad en frío de 4,5 kW y en calor 5,0 kW.	1.476 €	8806088204635	25,9	21	0,323	990*990*330
DVM	AM056KN4DEH/EU	Ud. Interior tipo Cassette 360°, con capacidad en frío de 5,6 kW y en calor 6,3 kW.	1.565 €	8806088203430	25,9	21	0,323	990*990*330
DVM	AM071KN4DEH/EU	Ud. Interior tipo Cassette 360°, con capacidad en frío de 7,1 kW y en calor 8,0 kW.	1.738 €	8806088204673	25,9	21	0,323	990*990*330
DVM	AM090KN4DEH/EU	Ud. Interior tipo Cassette 360°, con capacidad en frío de 9,0 kW y en calor 10,0 kW.	1.990 €	8806088204505	25,9	21	0,323	990*990*330
DVM	AM112KN4DEH/EU	Ud. Interior tipo Cassette 360°, con capacidad en frío de 11,2 kW y en calor 12,5 kW.	2.284 €	8806088204550	29,4	24	0,406	990*990*414
DVM	AM128KN4DEH/EU	Ud. Interior tipo Cassette 360°, con capacidad en frío de 12,8 kW y en calor 13,8 kW.	2.536 €	8806088204734	29,4	24	0,406	990*990*414
DVM	AM140KN4DEH/EU	Ud. Interior tipo Cassette 360°, con capacidad en frío de 14,0 kW y en calor 16,0 kW.	2.662 €	8806088204758	29,4	24	0,406	990*990*414
ACC	PC4NUDMAN	Panel para cassette 360° con diseño cuadrado blanco. Dimensiones (WxHxD): 1.000x66x1.000 mm	284 €	8806088235776	6,3	3,6	0,101	1093*1083*85
ACC	PC4NUNMAN	Panel para cassette 360° con diseño circular blanco. Dimensiones (ØxH): 1.050x94 mm	263 €	8806088235783	5,3	2,7	0,101	1093*1083*85
DVM	Conducto Slim Baja Silueta							
DVM	AM017FNLDEH/EU	Ud. Interior de Conducto Slim con capacidad en frío de 1,7 kW y en calor 2,0 kW.	977 €	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
DVM	AM022FNLDEH/EU	Ud. Interior de Conducto Slim con capacidad en frío de 2,2 kW y en calor 2,5 kW.	1.003 €	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
DVM	AM028FNLDEH/EU	Ud. Interior de Conducto Slim con capacidad en frío de 2,8 kW y en calor 3,2 kW.	1.035 €	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
DVM	AM036FNLDEH/EU	Ud. Interior de Conducto Slim con capacidad en frío de 3,6 kW y en calor 4,0 kW.	1.050 €	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
DVM	AM045FNLDEH/EU	Ud. Interior de Conducto Slim con capacidad en frío de 4,5 kW y en calor 5,0 kW.	1.113 €	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
DVM	AM056FNLDEH/EU	Ud. Interior de Conducto Slim con capacidad en frío de 5,6 kW y en calor 6,3 kW.	1.187 €	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
DVM	AM071FNLDEH/EU	Ud. Interior de Conducto Slim con capacidad en frío de 7,1 kW y en calor 8,0 kW.	1.323 €	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
DVM	AM090FNLDEH/EU	Ud. Interior de Conducto Slim con capacidad en frío de 9,0 kW y en calor 10,0 kW.	1.827 €	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
DVM	AM112FNLDEH/EU	Ud. Interior de Conducto Slim con capacidad en frío de 11,2 kW y en calor 12,5 kW.	2.179 €	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
DVM	AM128FNLDEH/EU	Ud. Interior de Conducto Slim con capacidad en frío de 12,8 kW y en calor 13,8 kW.	2.232 €	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
DVM	AM140FNLDEH/EU	Ud. Interior de Conducto Slim con capacidad en frío de 14,0 kW y en calor 16,0 kW.	2.279 €	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
DVM	Conducto Slim con Bomba de Condensados Incluida							
DVM	AM045KNLDEH/EU	Ud. Interior de Conducto Slim con capacidad en frío de 4,5 kW y en calor 5,0 kW. Incluye bomba de condensados.	1.187 €	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
DVM	AM056KNLDEH/EU	Ud. Interior de Conducto Slim con capacidad en frío de 5,6 kW y en calor 6,3 kW. Incluye bomba de condensados.	1.308 €	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
DVM	AM071KNLDEH/EU	Ud. Interior de Conducto Slim con capacidad en frío de 7,1 kW y en calor 8,0 kW. Incluye bomba de condensados.	1.444 €	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD

DVM	AM090KNLDEH/EU	Ud. Interior de Conducto Slim con capacidad en frío de 9,0 kW y en calor 10,0 kW. Incluye bomba de condensados.	1.775 €	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
DVM	AM112KNLDEH/EU	Ud. Interior de Conducto Slim con capacidad en frío de 11,2 kW y en calor 12,5 kW. Incluye bomba de condensados.	2.305 €	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
DVM	AM128KNLDEH/EU	Ud. Interior de Conducto Slim con capacidad en frío de 12,8 kW y en calor 13,8 kW. Incluye bomba de condensados.	2.358 €	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
DVM	AM140KNLDEH/EU	Ud. Interior de Conducto Slim con capacidad en frío de 14,0 kW y en calor 16,0 kW. Incluye bomba de condensados.	2.400 €	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
DVM	Conducto Media Presión								
DVM	AM022FNMDHEH/EU	Ud. Interior de Conducto Premium con capacidad en frío de 2,2 kW y en calor 2,5 kW.	1.014 €	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
DVM	AM028FNMDHEH/EU	Ud. Interior de Conducto Premium con capacidad en frío de 2,8 kW y en calor 3,2 kW.	1.061 €	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
DVM	AM036HNMPKH/EU	Ud. Interior de Conducto Premium con capacidad en frío de 3,6 kW y en calor 4,0 kW.	1.140 €	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
DVM	AM045HNMPKH/EU	Ud. Interior de Conducto Premium con capacidad en frío de 4,5 kW y en calor 5,0 kW.	1.245 €	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
DVM	AM056HNMPKH/EU	Ud. Interior de Conducto Premium con capacidad en frío de 5,6 kW y en calor 6,3 kW.	1.302 €	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
DVM	AM071HNMPKH/EU	Ud. Interior de Conducto Premium con capacidad en frío de 7,1 kW y en calor 8,0 kW.	1.376 €	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
DVM	AM090HNMPKH/EU	Ud. Interior de Conducto Premium con capacidad en frío de 9,0 kW y en calor 10,0 kW.	1.743 €	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
DVM	AM112HNMPKH/EU	Ud. Interior de Conducto Premium con capacidad en frío de 11,2 kW y en calor 12,5 kW.	2.111 €	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
DVM	AM128HNMPKH/EU	Ud. Interior de Conducto Premium con capacidad en frío de 12,8 kW y en calor 13,8 kW.	2.158 €	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
DVM	AM140HNMPKH/EU	Ud. Interior de Conducto Premium con capacidad en frío de 14,0 kW y en calor 16,0 kW.	2.216 €	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
DVM	AM160KNMDEH/EU	Ud. Interior de Conducto Premium con capacidad en frío de 16,0 kW y en calor 18,0 kW.	2.232 €	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
DVM	Conducto Media Presión con Bomba de Condensados Incluida								
DVM	AM022KNMDEH/EU	Ud. Interior de Conducto con capacidad en frío de 2,2 kW y en calor 2,5 kW. Incluye bomba de condensados.	1.108 €	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
DVM	AM028KNMDEH/EU	Ud. Interior de Conducto con capacidad en frío de 2,8 kW y en calor 3,2 kW. Incluye bomba de condensados.	1.155 €	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
DVM	AM036KNMDEH/EU	Ud. Interior de Conducto con capacidad en frío de 3,6 kW y en calor 4,0 kW. Incluye bomba de condensados.	1.187 €	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
DVM	AM045KNMDEH/EU	Ud. Interior de Conducto con capacidad en frío de 4,5 kW y en calor 5,0 kW. Incluye bomba de condensados.	1.287 €	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
DVM	AM056KNMDEH/EU	Ud. Interior de Conducto con capacidad en frío de 5,6 kW y en calor 6,3 kW. Incluye bomba de condensados.	1.339 €	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
DVM	AM071KNMDEH/EU	Ud. Interior de Conducto con capacidad en frío de 7,1 kW y en calor 8,0 kW. Incluye bomba de condensados.	1.407 €	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
DVM	AM090KNMDEH/EU	Ud. Interior de Conducto con capacidad en frío de 9,0 kW y en calor 10,0 kW. Incluye bomba de condensados.	1.743 €	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
DVM	AM112KNMDEH/EU	Ud. Interior de Conducto con capacidad en frío de 11,2 kW y en calor 12,5 kW. Incluye bomba de condensados.	2.179 €	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
DVM	AM128KNMDEH/EU	Ud. Interior de Conducto con capacidad en frío de 12,8 kW y en calor 13,8 kW. Incluye bomba de condensados.	2.337 €	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
DVM	AM140KNMDEH/EU	Ud. Interior de Conducto con capacidad en frío de 14,0 kW y en calor 16,0 kW. Incluye bomba de condensados.	2.363 €	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
DVM	Conducto Alta Presión								
DVM	AM112HNHPKH/EU	Ud. Interior de Conducto de Alta Presión, con capacidad en frío 11,2 kW y en calor 12,5 kW.	2.394 €	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
DVM	AM128HNHPKH/EU	Ud. Interior de Conducto de Alta Presión, con capacidad en frío 12,8 kW y en calor 13,8 kW.	2.457 €	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
DVM	AM140HNHPKH/EU	Ud. Interior de Conducto de Alta Presión, con capacidad en frío 14,0 kW y en calor 16,0 kW.	2.520 €	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
DVM	AM180JNHFKH/EU	Ud. Interior de Conducto de Alta Presión, con capacidad en frío 18,4 kW y en calor 20,0 kW.	3.376 €	880608564434	92	82,5	0,823	1612*984*519	
DVM	AM224JNHFKH/EU	Ud. Interior de Conducto de Alta Presión, con capacidad en frío 22,4 kW y en calor 25,0 kW.	3.728 €	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
DVM	AM220FNHDEH/EU	Ud. Interior de Conducto de Alta Presión, con capacidad en frío 22,4 kW y en calor 25,0 kW.	3.528 €	8806085479692	99	89	0,971	1507*1155*558	
DVM	AM280FNHDEH/EU	Ud. Interior de Conducto de Alta Presión, con capacidad en frío 28,0 kW y en calor 32,0 kW.	4.017 €	8806085308664	99	89	0,971	1507*1155*558	
DVM	Consola Suelo con carcasa								
DVM	AM022KNJDEH/EU	Ud. Interior tipo Consola de suelo con carcasa, con capacidad en frío de 2,2 kW y en calor de 2,5 kW.	1.134 €	8806088231679	19,8	15,5	0,169	805*705*297	
DVM	AM028FNJDEH/EU	Ud. Interior tipo Consola de suelo con carcasa, con capacidad en frío de 2,8 kW y en calor de 3,2 kW.	1.250 €	8806085479623	20,3	16	0,169	805*705*297	
DVM	AM036FNJDEH/EU	Ud. Interior tipo Consola de suelo con carcasa, con capacidad en frío de 3,5 kW y en calor de 4,0 kW.	1.318 €	8806085479616	20,3	16	0,169	805*705*297	
DVM	AM045KNJDEH/EU	Ud. Interior tipo Consola de suelo con carcasa, con capacidad en frío de 4,5 kW y en calor de 5,0 kW.	1.339 €	8806088231747	20,3	16	0,169	805*705*297	
DVM	AM056FNJDEH/EU	Ud. Interior tipo Consola de suelo con carcasa, con capacidad en frío de 5,6 kW y en calor de 6,3 kW.	1.470 €	8806085294301	21	16	0,169	805*705*297	
DVM	Consola Suelo sin carcasa								
DVM	AM036MNFDEH/EU	Ud. Interior tipo Consola de suelo sin carcasa con presión disponible, con capacidad en frío de 3,5 kW y en calor de 4,0 kW.	1.255 €	8806088703299	27	22	0,221	1035*310*690	
DVM	AM056MNFDEH/EU	Ud. Interior tipo Consola de suelo sin carcasa con presión disponible, con capacidad en frío de 5,6 kW y en calor de 6,3 kW.	1.402 €	8806088702964	32,5	27	0,286	1335*310*690	
DVM	AM071MNFDEH/EU	Ud. Interior tipo Consola de suelo sin carcasa con presión disponible, con capacidad en frío de 7,1 kW y en calor de 8,0 kW.	1.486 €	8806088702971	32,5	27	0,286	1335*310*690	
DVM	Consola Suelo-Techo								
DVM	AM056FNCDEH/EU	U. Interior Consola de Suelo-Techo (Frio 5,6 kW Calor 6,3 kW)	1.350 €	8806085479654	25,5	20,2	0,229	1074*726*294	
DVM	AM071FNCDEH/EU	U. Interior Consola de Suelo-Techo (Frio 7,1 kW Calor 8, kW)	1.486 €	8806085294271	25,5	20,2	0,229	1074*726*294	
DVM	Consola Techo								
DVM	AM112JNCDEH/EU	U. Interior Consola de Techo (Frio 11,2 kW Calor 12,5 kW)	2.022 €	8806086785594	39,5	33,5	0,35	1439*758*321	
DVM	AM140JNCDEH/EU	U. Interior Consola de Suelo-Techo (Frio 14 kW Calor 16, kW)	2.232 €	8806086785600	48,5	42,5	0,423	1739*758*321	
DVM	Columnas Verticales (PAC)								
DVM	AM140RNPDKH/EU	Ud. Interior tipo columna vertical con capacidad en frío de 14,0 kW y en calor 16,0 kW.	1.817 €	8801643990626	55	48	0,682	705*493*1963	
DVM	AM280RNPDKH/EU	Ud. Interior tipo columna vertical con capacidad en frío de 28,0 kW y en calor 31,5 kW.	2.436 €	8801643990633	130	115	1,292	1177*563*1950	
DVM	Hidrokit ACS BT								
DVM	AM160FNBDEH/EU	Hydrokit (Unidad de intercambio de calor Aire - Agua) para media temperatura de 16,0 kW	1.990 €	8806085745254	31	29,74	0,194	652*426*700	
DVM	AM320FNBDEH/EU	Hydrokit (Unidad de intercambio de calor Aire - Agua) para media temperatura de 32,0 kW	3.056 €	8806085745230	35	33,76	0,194	652*426*700	
DVM	AM500FNBDEH/EU	Hydrokit (Unidad de intercambio de calor Aire - Agua) para media temperatura de 50,0 kW	3.586 €	8806085745216	42	40,42	0,194	652*426*700	
ACC	MWR-WW00N	Control por cable remoto para Hydrokit	216 €	8806085747807	0,88	0,23	0,003	232*155*75	
DVM	Cassette 4 vias WindFree (DVMs2)								
DVM	AM028AN4PKH/EU	Ud. Interior Cassette de 4 Vías WindFree , con capacidad en frío de 2,8 kW y en calor 3,2 kW.	1.287 €	8806092131200	18,5	15	0,222	898*898*275	
DVM	AM036AN4PKH/EU	Ud. Interior Cassette de 4 Vías WindFree, con capacidad en frío de 3,6 kW y en calor 4,0 kW.	1.355 €	8806092131217	18,5	15	0,222	898*898*275	
DVM	AM045AN4PKH/EU	Ud. Interior Cassette de 4 Vías WindFree, con capacidad en frío de 4,5 kW y en calor 5,0 kW.	1.192 €	8806092131224	18,5	15	0,222	898*898*275	
DVM	AM056AN4PKH/EU	Ud. Interior Cassette de 4 Vías WindFree, con capacidad en frío de 5,6 kW y en calor 6,3 kW.	1.260 €	8806092131231	20,5	16,5	0,222	898*898*275	
DVM	AM071AN4PKH/EU	Ud. Interior Cassette de 4 Vías WindFree, con capacidad en frío de 7,1 kW y en calor 8,0 kW.	1.407 €	8806092131248	20,5	16,5	0,222	898*898*275	
DVM	AM090AN4PKH/EU	Ud. Interior tipo Cassette de 4 Vías WindFree, con capacidad en frío de 9,0 kW y en calor 10,0 kW.	1.612 €	8806092131255	22	18	0,255	898*898*316	
DVM	AM112AN4PKH/EU	Ud. Interior tipo Cassette de 4 Vías WindFree, con capacidad en frío de 11,2 kW y en calor 12,5 kW.	1.843 €	8806092131262	22	18	0,255	898*898*316	
DVM	AM128AN4PKH/EU	Ud. Interior tipo Cassette de 4 Vías WindFree, con capacidad en frío de 12,8 kW y en calor 13,8 kW.	2.048 €	8806092131279	25,5	21,5	0,288	898*898*357	
DVM	AM140AN4PKH/EU	Ud. Interior tipo Cassette de 4 Vías WindFree, con capacidad en frío de 14,0 kW y en calor 16,0 kW.	2.153 €	8806092131286	25,5	21,5	0,288	898*898*357	
DVM	PC4NUFMAN	Panel WindFree para Cassette de 4 Vías. Dimensiones (WxHxD): 950x64x950 mm	289 €	8801643139605	8,7	6,3	0,118	1010*1000*117	
DVM	Cassette 1 vias WindFree (DVMs2)								

DVM	AM022NN1DKH/EU	Ud. Interior tipo Cassette de 1 Vía WindFree, con capacidad en frío de 2,2 kW y en calor 2,5 kW.	1.381 €	8806090745539	13,4	10	0,132	1173*487*231
DVM	AM028NN1DKH/EU	Ud. Interior tipo Cassette de 1 Vía WindFree, con capacidad en frío de 2,8 kW y en calor 3,2 kW.	1.381 €	8806090745546	13,4	10	0,132	1173*487*231
DVM	AM036NN1DKH/EU	Ud. Interior tipo Cassette de 1 Vía WindFree, con capacidad en frío de 3,6 kW y en calor 4 kW.	1.428 €	8806090745553	13,4	10	0,132	1173*487*231
DVM	PC1NWFMAN	Ud. Panel WindFree para Cassette de 1 Vía. Dimensiones (WxHxD): 1198x35x500 mm	289 €	8801643147693	6,3	4,3	0,087	1262*566*122
DVM	Conducto Baja Presión sin Bomba de Condensados (DVMs2)							
DVM	AM017ANLDKH/EU	Ud. Interior de Conducto Slim sin Bomba de Condensados con capacidad en frío de 1,7 kW y en calor 2,0 kW.	977 €	8806092204973	18,2	14,9	0,145	949*544*280
DVM	AM022ANLDKH/EU	Ud. Interior de Conducto Slim sin Bomba de Condensados con capacidad en frío de 2,2 kW y en calor 2,5 kW.	1.003 €	8806092204980	18,2	14,9	0,145	949*544*280
DVM	AM028ANLDKH/EU	Ud. Interior de Conducto Slim sin Bomba de Condensados con capacidad en frío de 2,8 kW y en calor 3,2 kW.	1.035 €	8806092205000	18,2	14,9	0,145	949*544*280
DVM	AM036ANLDKH/EU	Ud. Interior de Conducto Slim sin Bomba de Condensados con capacidad en frío de 3,6 kW y en calor 4,0 kW.	1.050 €	8806092205024	18,6	15,3	0,145	949*544*280
DVM	AM045ANLDKH/EU	Ud. Interior de Conducto Slim sin Bomba de Condensados con capacidad en frío de 4,5 kW y en calor 5,0 kW.	1.113 €	8806092205031	21,8	18,8	0,175	1151*544*280
DVM	AM056ANLDKH/EU	Ud. Interior de Conducto Slim sin Bomba de Condensados con capacidad en frío de 5,6 kW y en calor 6,3 kW.	1.187 €	8806092205055	21,8	18,8	0,175	1151*544*280
DVM	AM071ANLDKH/EU	Ud. Interior de Conducto Slim sin Bomba de Condensados con capacidad en frío de 7,1 kW y en calor 8,0 kW.	1.323 €	8806092205079	25,6	22	0,206	1351*544*280
DVM	AM090ANLDKH/EU	Ud. Interior de Conducto Slim sin Bomba de Condensados con capacidad en frío de 9,0 kW y en calor 10,0 kW.	1.827 €	8806092205093	47	40	0,487	1575*835*370
DVM	AM112ANLDKH/EU	Ud. Interior de Conducto Slim sin Bomba de Condensados con capacidad en frío de 11,2 kW y en calor 12,5 kW.	2.179 €	8806092205116	47	40	0,487	1575*835*370
DVM	AM128ANLDKH/EU	Ud. Interior de Conducto Slim sin Bomba de Condensados con capacidad en frío de 12,8 kW y en calor 13,8 kW.	2.232 €	8806092205130	48,5	41,5	0,487	1575*835*370
DVM	AM140ANLDKH/EU	Ud. Interior de Conducto Slim sin Bomba de Condensados con capacidad en frío de 14,0 kW y en calor 16,0 kW.	2.279 €	8806092205154	48,5	41,5	0,487	1575*835*370
DVM	Conducto Baja Presión con Bomba de Condensados (DVMs2)							
DVM	AM017KNLDEH/EU	Ud. Interior de Conducto Slim con Bomba de Condensados con capacidad en frío de 1,7 kW y en calor 2,0 kW.	1.077 €	8806088543840	18,2	15,3	0,145	949*544*280
DVM	AM022KNLDEH/EU	Ud. Interior de Conducto Slim con Bomba de Condensados con capacidad en frío de 2,2 kW y en calor 2,5 kW.	1.103 €	8806088543857	18,2	15,3	0,145	949*544*280
DVM	AM028KNLDEH/EU	Ud. Interior de Conducto Slim con Bomba de Condensados con capacidad en frío de 2,8 kW y en calor 3,2 kW.	1.134 €	8806088543864	18,2	15,3	0,145	949*544*280
DVM	AM036KNLDEH/EU	Ud. Interior de Conducto Slim con Bomba de Condensados con capacidad en frío de 3,6 kW y en calor 4,0 kW.	1.150 €	8806088543871	18,6	15,7	0,145	949*544*280
DVM	AM045MNLDEH/EU	Ud. Interior de Conducto Slim con Bomba de Condensados con capacidad en frío de 4,5 kW y en calor 5,0 kW.	1.187 €	8801643189204	21,8	18,9	0,175	1151*544*280
DVM	AM056MNLDEH/EU	Ud. Interior de Conducto Slim con Bomba de Condensados con capacidad en frío de 5,6 kW y en calor 6,3 kW.	1.308 €	8801643189228	21,8	18,9	0,175	1151*544*280
DVM	AM071MNLDEH/EU	Ud. Interior de Conducto Slim con Bomba de Condensados con capacidad en frío de 7,1 kW y en calor 8,0 kW.	1.444 €	8801643189259	25,3	22,3	0,206	1351*544*280
DVM	AM090MNLDKH/EU	Ud. Interior de Conducto Slim con Bomba de Condensados con capacidad en frío de 9,0 kW y en calor 10,0 kW.	1.775 €	8806092205109	48	40,5	0,487	1575*835*370
DVM	AM112MNLDKH/EU	Ud. Interior de Conducto Slim con Bomba de Condensados con capacidad en frío de 11,2 kW y en calor 12,5 kW.	2.305 €	8806092205123	48	40,5	0,487	1575*835*370
DVM	AM128MNLDKH/EU	Ud. Interior de Conducto Slim con Bomba de Condensados con capacidad en frío de 12,8 kW y en calor 13,8 kW.	2.358 €	8806092205147	49,5	42	0,487	1575*835*370
DVM	AM140MNLDKH/EU	Ud. Interior de Conducto Slim con Bomba de Condensados con capacidad en frío de 14,0 kW y en calor 16,0 kW.	2.400 €	8806092205161	49,5	42	0,487	1575*835*370
DVM	Conducto Media Presión con Bomba de Condensados Incluida (DVMs2)							
DVM	AM022ANMPKH/EU	Ud. Interior de Conducto con Bomba de Condensados con capacidad en frío de 2,2 kW y en calor 2,5 kW.	1.124 €	8806092204997	32	27,9	0,267	1064*784*320
DVM	AM028ANMPKH/EU	Ud. Interior de Conducto con Bomba de Condensados con capacidad en frío de 2,8 kW y en calor 3,2 kW.	1.161 €	8806092205017	32	27,9	0,267	1064*784*320
DVM	AM036ANMPKH/EU	Ud. Interior de Conducto con Bomba de Condensados con capacidad en frío de 3,6 kW y en calor 4 kW.	1.197 €	8806090973420	32	27,9	0,267	1064*784*320
DVM	AM045ANMPKH/EU	Ud. Interior de Conducto con Bomba de Condensados con capacidad en frío de 4,5 kW y en calor 5 kW.	1.308 €	8806090973437	32	27,9	0,267	1064*784*320
DVM	AM056ANMPKH/EU	Ud. Interior de Conducto con Bomba de Condensados con capacidad en frío de 5,6 kW y en calor 6,3 kW.	1.365 €	8806090973444	32	27,9	0,267	1064*784*320
DVM	AM071ANMPKH/EU	Ud. Interior de Conducto con Bomba de Condensados con capacidad en frío de 7,1 kW y en calor 8 kW.	1.444 €	8806090973451	32	27,9	0,267	1064*784*320
DVM	AM090ANMPKH/EU	Ud. Interior de Conducto con Bomba de Condensados con capacidad en frío de 9 kW y en calor 10 kW.	1.833 €	8806090973468	40,5	35,4	0,356	1429*779*320
DVM	AM112ANMPKH/EU	Ud. Interior de Conducto con Bomba de Condensados con capacidad en frío de 11,2 kW y en calor 12,5 kW.	2.216 €	8806090973482	46,4	39,9	0,441	1529*779*370
DVM	AM128ANMPKH/EU	Ud. Interior de Conducto con Bomba de Condensados con capacidad en frío de 12,8 kW y en calor 13,8 kW.	2.268 €	8806090973505	46,4	39,9	0,441	1529*779*370
DVM	AM140ANMPKH/EU	Ud. Interior de Conducto con Bomba de Condensados con capacidad en frío de 14 kW y en calor 16 kW.	2.326 €	8806090973529	46,4	39,9	0,441	1529*779*370
DVM	Conducto Alta Presión con Bomba de Condensados Incluida (DVMs2)							
DVM	AM056ANHPKH/EU	Ud. Interior de Conducto de Alta Presión con Bomba de Condensados con capacidad en frío 5,6 kW y en calor 6,3 kW.	1.917 €	8806092205048	40,5	35,4	0,356	1429*779*320
DVM	AM071ANHPKH/EU	Ud. Interior de Conducto de Alta Presión con Bomba de Condensados con capacidad en frío 7,1 kW y en calor 8 kW.	2.127 €	8806092205062	40,5	35,4	0,356	1429*779*320
DVM	AM090ANHPKH/EU	Ud. Interior de Conducto de Alta Presión con Bomba de Condensados con capacidad en frío 9 kW y en calor 10 kW.	2.363 €	8806092205086	40,5	35,4	0,356	1429*779*320
DVM	AM112ANHPKH/EU	Ud. Interior de Conducto de Alta Presión con Bomba de Condensados con capacidad en frío 11,2 kW y en calor 12,5 kW.	2.515 €	8806090973475	51	44,5	0,441	1529*779*370
DVM	AM128ANHPKH/EU	Ud. Interior de Conducto de Alta Presión con Bomba de Condensados con capacidad en frío 12,8 kW y en calor 13,8 kW.	2.578 €	8806090973499	51	44,5	0,441	1529*779*370
DVM	AM140ANHPKH/EU	Ud. Interior de Conducto de Alta Presión con Bomba de Condensados con capacidad en frío 14 kW y en calor 16 kW.	2.646 €	8806090973512	51	44,5	0,441	1529*779*370
DVM	Hidrokit ACS AT							
DVM	Modelo Monofásico							
DVM	AM160TNBFEB/EU	Hydrokit (Unidad de intercambio de calor Aire - Agua) para alta temperatura de 16,0 kW (Monofásica)	5.754 €	8806090655289	112,5	105	0,382	652*426*1374
DVM	AM250TNBFEB/EU	Hydrokit (Unidad de intercambio de calor Aire - Agua) para alta temperatura de 25,0 kW (Monofásica)	6.804 €	8806090655302	112,5	105	0,382	652*426*1374
DVM	Modelo Trifásico							
DVM	AM160TNBFBG/EU	Hydrokit (Unidad de intercambio de calor Aire-Agua) para alta temperatura de 16,0 kW (Trifásica)	5.964 €	8806090655296	111	103,5	0,382	652*426*1374
DVM	AM250TNBFBG/EU	Hydrokit (Unidad de intercambio de calor Aire-Agua) para alta temperatura de 25,0 kW (Trifásica)	7.156 €	8806090655319	111	103,5	0,382	652*426*1374
ACC	MWR-WW10N	Control por cable remoto para Hydrokit con función 2 zonas	216 €	8801643977016	1,07	0,19	0,003	236*162*83
DVM	Recuperador Entálpico ERV Plus S							
DVM	AM050FNKDEH/EU	Ud. Recuperador entálpico para un caudal de 500 m³/h. Con capacidad en frío 3,6 kW y en calor 4,0 kW.	2.904 €	8806085525726	75,2	61	0,87	1847*349*1350
DVM	AM100FNKDEH/EU	Ud. Recuperador entálpico para un caudal de 1.000 m³/h. Con capacidad en frío 7,1 kW y en calor 8,0 kW.	4.846 €	8806085308671	107,5	90	1,279	2027*428*1474
ACC	Sistemas de Control Climatizadores AHU S							
ACC	MXD-K025AN	AHU Kit para integrar baterías con cacidades entre 6,3 y 8,8 kW	1.203 €	8806085527539	8,7	6,2	0,053	496*391*274
ACC	MXD-K050AN	AHU Kit para integrar baterías con cacidades entre 12,6 y 17,5 kW	1.323 €	8806085536326	8,7	6,2	0,053	496*391*274
ACC	MXD-K075AN	AHU Kit para integrar baterías con cacidades entre 18,9 y 24,9 kW	1.449 €	8806085536340	8,9	6,4	0,053	496*391*274
ACC	MXD-K100AN	AHU Kit para integrar baterías con cacidades entre 25,2 y 35,0kW	1.528 €	8806085536333	8,9	6,4	0,053	496*391*274
ACC	MXD-A64K100E	EEV Kit para UTAs con potencias superiores da 10 HP	221 €	8806085184701	0,85	0,66	0,002	276*121*69
ACC	MCM-D201N	Control Kit AHU superiores de 1HP 1 etapa	510 €	8806085936096	3,11	1,9	0,016	399*289*138
ACC	MXD-K200AN							
ACC	MXD-A64K100E	EEV Kit para UTAs con potencias superiores da 10 HP	221 €	8806085184701	0,85	0,66	0,002	276*121*69
ACC	MXD-A64K100E	EEV Kit para UTAs con potencias superiores da 10 HP	221 €	8806085184701	0,85	0,66	0,002	276*121*69
ACC	MXJ-YA2815M	Distribuidor para potencias superiores a 45,0 y hasta 70,3 kW.	231 €	8806085476141	1,98	1,52	0,012	406*206*139
ACC	MXJ-YA2815M	Distribuidor para potencias superiores a 45,0 y hasta 70,3 kW.	231 €	8806085476141	1,98	1,52	0,012	406*206*139
ACC	MCM-D201N	Control Kit AHU superiores de 1HP 1 etapa	510 €	8806085936096	3,11	1,9	0,016	399*289*138
ACC	MXD-K300AN							
ACC	MXD-K300AN	Kit AHU 30,0 HP (Frío 84,0 kW Calor 94,5 kW)						

ACC	MXD-A64K100E	EEV Kit para UTAs con potencias superiores da 10 HP	221 €	8806085184701	0,85	0,66	0,002	276*121*69
ACC	MXD-A64K100E	EEV Kit para UTAs con potencias superiores da 10 HP	221 €	8806085184701	0,85	0,66	0,002	276*121*69
ACC	MXD-A64K100E	EEV Kit para UTAs con potencias superiores da 10 HP	221 €	8806085184701	0,85	0,66	0,002	276*121*69
ACC	MXJ-YA2815M	Distribuidor para potencias superiores a 45,0 y hasta 70,3 kW.	231 €	8806085476141	1,98	1,52	0,012	406*206*139
ACC	MXJ-YA2815M	Distribuidor para potencias superiores a 45,0 y hasta 70,3 kW.	231 €	8806085476141	1,98	1,52	0,012	406*206*139
ACC	MXJ-YA3419M	Distribuidor para potencias superiores a 70,3 y hasta 98,4 kW.	284 €	8806085476172	2,34	2,26	0,019	476*256*159
ACC	MXJ-YA3419M	Distribuidor para potencias superiores a 70,3 y hasta 98,4 kW.	284 €	8806085476172	2,34	2,26	0,019	476*256*159
ACC	MCM-D201N	Control Kit AHU superiores de 1HP 1 etapa	510 €	8806085936096	3,11	1,9	0,016	399*289*138
	MXD-K400AN	Kit AHU 40,0 HP (Frio 112,0 kW Calor 126,0 kW)						
ACC	MXD-A64K100E	EEV Kit para UTAs con potencias superiores da 10 HP	221 €	8806085184701	0,85	0,66	0,002	276*121*69
ACC	MXD-A64K100E	EEV Kit para UTAs con potencias superiores da 10 HP	221 €	8806085184701	0,85	0,66	0,002	276*121*69
ACC	MXD-A64K100E	EEV Kit para UTAs con potencias superiores da 10 HP	221 €	8806085184701	0,85	0,66	0,002	276*121*69
ACC	MXD-A64K100E	EEV Kit para UTAs con potencias superiores da 10 HP	221 €	8806085184701	0,85	0,66	0,002	276*121*69
ACC	MXJ-YA2815M	Distribuidor para potencias superiores a 45,0 y hasta 70,3 kW.	231 €	8806085476141	1,98	1,52	0,012	406*206*139
ACC	MXJ-YA2815M	Distribuidor para potencias superiores a 45,0 y hasta 70,3 kW.	231 €	8806085476141	1,98	1,52	0,012	406*206*139
ACC	MXJ-YA2815M	Distribuidor para potencias superiores a 45,0 y hasta 70,3 kW.	231 €	8806085476141	1,98	1,52	0,012	406*206*139
ACC	MXJ-YA2815M	Distribuidor para potencias superiores a 45,0 y hasta 70,3 kW.	231 €	8806085476141	1,98	1,52	0,012	406*206*139
ACC	MXJ-YA4119M	Distribuidor para potencias superiores a 98,4 y hasta 135,2 kW.	336 €	8806085476189	2,84	2,52	0,019	476*256*159
ACC	MXJ-YA4119M	Distribuidor para potencias superiores a 98,4 y hasta 135,2 kW.	336 €	8806085476189	2,84	2,52	0,019	476*256*159
ACC	MCM-D201N	Control Kit AHU superiores de 1HP 1 etapa	510 €	8806085936096	3,11	1,9	0,016	399*289*138
DVM	Conducto Fresh Air 100% Aire exterior							
DVM	AM140MNEPEH/EU	Ud. Interior de Conducto para 100% de aire exterior, con capacidad en frío de 14,0 kW y en calor 16,0 kW.	2.657 €	8806088674001	56	49	0,498	1456*778*440
DVM	AM220MNEPEH/EU	Ud. Interior de Conducto para 100% de aire exterior, con capacidad en frío de 22,4 kW y en calor 25,0 kW.	4.400 €	8806088674018	90,5	81,5	0,823	1612*984*519
DVM	AM280MNEPEH/EU	Ud. Interior de Conducto para 100% de aire exterior, con capacidad en frío de 28,0 kW y en calor 32,0 kW.	4.862 €	8806088674025	90,5	81,5	0,823	1612*984*519
ACC	ACCESORIOS MECÁNICOS DVM S							
ACC	Distribuidor forma de Y							
ACC	MXJ-YA1509M	Distribuidor para potencias hasta 15,0 kW.	100 €	8806085476011	0,82	0,52	0,006	306*141*129
ACC	MXJ-YA2512M	Distribuidor para potencias superiores a 15,0 y hasta 40,0 kW.	189 €	8806085476080	1,34	0,71	0,009	406*186*119
ACC	MXJ-YA2812M	Distribuidor para potencias superiores a 40,0 y hasta 45,0 kW.	231 €	8806085476127	1,72	1,2	0,012	406*206*139
ACC	MXJ-YA2815M	Distribuidor para potencias superiores a 45,0 y hasta 70,3 kW.	231 €	8806085476141	1,98	1,52	0,012	406*206*139
ACC	MXJ-YA3419M	Distribuidor para potencias superiores a 70,3 y hasta 98,4 kW.	284 €	8806085476172	2,34	2,26	0,019	476*256*159
ACC	MXJ-YA4119M	Distribuidor para potencias superiores a 98,4 y hasta 135,2 kW.	336 €	8806085476189	2,84	2,52	0,019	476*256*159
ACC	MXJ-YA4422M	Distribuidor para potencias superiores a 135,2 kW.	604 €	8806085475991	4,4	3,81	0,018	491*311*119
ACC	Distribuidor Multi							
ACC	MXJ-HA2512M	Colector de 4 puertos para potencias hasta 45 kW.	116 €	8806085475960	1,296	0,9	0,009	356*206*129
ACC	MXJ-HA3115M	Colector de 8 puertos para potencias hasta 70,3 kW.	336 €	8806085475977	2,316	1,83	0,013	506*206*129
ACC	MXJ-HA3819M	Colector de 8 puertos para potencias superiores a 70,3 kW.	347 €	8806085475984	2,586	1,35	0,013	506*206*129
ACC	Distribuidor forma de Y (Para unir salidas de MCU)							
ACC	MXJ-YM1509M	Conexión en Y para MCU principal DVM S HR	95 €	8806090160301	0,6	0,39	0,006	306*141*129
ACC	MXJ-YM1206M	Conexión en Y para MCU adicional DVM S ECO HR	84 €	8806090160288	0,46	0,249	0,006	306*141*129
ACC	MXJ-YM1206R	Conexión en Y para MCU principal DVM S ECO HR	69 €	8806090160295	0,46	0,247	0,006	306*141*129
ACC	Distribuidor forma de Y (Alta presión)							
ACC	MXJ-YA1500M	Distribuidor (Sistemas HR) para potencias hasta 22,4 kW.	84 €	8806085475953	0,46	0,24	0,006	306*141*129
ACC	MXJ-YA2500M	Distribuidor (Sistemas HR) para potencias superiores a 22,4 y hasta 70,3 kW.	132 €	8806085475939	0,98	0,47	0,009	406*186*119
ACC	MXJ-YA3100M	Distribuidor (Sistemas HR) para potencias superiores a 70,3 y hasta 135,2 kW.	210 €	8806085475922	1,7	1,62	0,019	476*256*159
ACC	MXJ-YA3800M	Distribuidor (Sistemas HR) para potencias superiores a 135,2 kW.	216 €	8806085475915	2,22	2,14	0,019	476*256*159
ACC	MCU - CAJAS DE RECUPERACIÓN PARA DVM ECO							
ACC	MCU-R4NEKON	MCU Principal para DVM ECO HR para conectar hasta 4 interiores con una potencia máxima de 22 kW	604 €	8801643160418	24,9	21,3	0,18	1140*628*252
ACC	MCU-S6NEK3N	MCU Adicional para DVM ECO HR para conectar hasta 4 interiores con una potencia máxima de 22 kW	1.371 €	8801643160425	27,9	24,3	0,18	1140*628*252
ACC	MCU - CAJAS DE RECUPERACIÓN PARA DVM S							
ACC	MCU-S1NEK1N	MCU para conectar 1 interior con una potencia máxima de 16 kW	704 €	8806088663210	13,3	11	0,093	628*586*252
ACC	MCU-S2NEK2N	MCU para conectar hasta 2 interiores con una potencia máxima de 31 kW	1.481 €	8806088663227	24,3	21	0,18	1140*628*252
ACC	MCU-S4NEK3N	MCU para conectar hasta 4 interiores con una potencia máxima de 61 kW	2.027 €	8806088663234	28,5	24,5	0,18	1140*628*252
ACC	MCU-S6NEK2N	MCU para conectar hasta 6 interiores con una potencia máxima de 61 kW	2.442 €	8806088663241	32,5	28,5	0,18	1140*628*252
ACC	MCU-S6NEK3N	MCU Adicional para DVM ECO HR para conectar hasta 4 interiores con una potencia máxima de 22 kW	1.371 €	8801643160425	27,9	24,3	0,18	1140*628*252
ACC	Electroválvulas de 1 salida							
ACC	MEV-E24SA	Unidad interior hasta 3,6 kW	184 €	8806085536739	1,42	0,8	0,009	226*306*134
ACC	MEV-E32SA	Unidad interior de 4,5 kW a 9, kW	200 €	8806085536753	1,6	0,8	0,009	226*306*134
ACC	Electroválvulas de 2 salidas							
ACC	MXD-E24K132A	1 unidad interior hasta 3,6 kW y 1 unidad interior de 4,5 kW a 9, kW	515 €	8806085536746	8,8	7	0,063	596*382*276
ACC	MXD-E24K200A	2 unidades interiores hasta 3,6 kW	515 €	8806085536777	8,8	7	0,063	596*382*276
ACC	MXD-E32K200A	2 unidades interiores de 4,5 kW a 9, kW	515 €	8806085536807	8,76	7	0,063	596*382*276
ACC	Electroválvulas de 3 salidas							
ACC	MXD-E24K232A	2 unidades interiores hasta 3,6 kW y 1 unidad interior de 4,5 kW a 9, kW	630 €	8806085536791	9,4	7	0,063	596*382*276
ACC	MXD-E24K300A	3 unidades interiores hasta 3,6 kW	630 €	8806085536784	9,4	7	0,063	596*382*276
ACC	MXD-E32K224A	1 unidad interior hasta 3,6 kW y 2 unidades interiores de 4,5 kW a 9, kW	630 €	8806085536760	9,4	7	0,063	596*382*276
ACC	MXD-E32K300A	3 unidades interiores de 4,5 kW a 9, kW	630 €	8806085536722	9,6	7,6	0,063	596*382*276
ACC	Bomba de condensados							
ACC	MDP-N047SNC1D	Bomba de condensados Conducto Alta presion (22,4-28) kW DVM	184 €	8806085537118	1	0,5	0,011	336*186*184
ACC	MDP-E075SEE3D	Bomba de condensados Conductos Baja Silueta (2,2-14) kW DVM	184 €	8806085537200	1,6	1	0,029	508*291*199
ACC	MDP-G075SP	Bomba de condensados Externa Conductos Deluxe	142 €	8806086250658	1,7	1	0,017	299*209*278

ACC	MDP-G075SQ	Bomba de condensados Interna Conductos Big Boy	142 €	8806086438988	1,1	0,7	0,011	299*209*179
ACC	MDP-M075SGU1D	Bomba de condensados Conductos Standard 9-11,2kW	184 €	8806085537194	1	0,5	0,011	336*186*184
ACC	MDP-M075SGU2D	Bomba de condensados Conductos Standard 12-16,kW	184 €	8806085537170	1	0,5	0,011	336*186*184
ACC	MDP-M075SGU3D	Bomba de condensados Conductos Standard 4,5-7,1kW	184 €	8806085537156	1	0,5	0,011	336*186*184
ACC	Paneles							
ACC	PC1NUPMAN	Panel cassette 1 vías Fascia	273 €	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
ACC	PC1NUSMAN	Panel cassette 1 vías	273 €	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
ACC	PC1BWSMAN	Panel cassette 1 vías	279 €	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
ACC	PC2NUSMEN	Panel cassette 2 vías	273 €	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
ACC	PC4SUSMBN	Panel para Mini Cassette de 4 Vías con diseño Waffle blanco. Dimensiones (WxHxD): 620x45x620 mm	226 €	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
ACC	PC4SUSMFN	Panel para Mini Cassette de 4 Vías con diseño Stripe blanco. Dimensiones (WxHxD): 620x45x620 mm	226 €	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
ACC	PC4NUSKAN	Panel para Cassette de 4 Vías con diseño Waffle blanco. Dimensiones (WxHxD): 950x64x950 mm	226 €	8806085537149	8,5	5,9	0,101	1005*1005*100
ACC	PC4NUSKEN	Panel para Cassette de 4 Vías con diseño Stripe blanco. Dimensiones (WxHxD): 950x64x950 mm	284 €	8806085537217	8,5	5,9	0,101	1005*1005*100
ACC	PC4NBSKAN	Panel para Cassette de 4 Vías con diseño Waffle negro. Dimensiones (WxHxD): 950x64x950 mm	326 €	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
ACC	PC4NUDMAN	Panel para cassette 360° con diseño cuadrado blanco. Dimensiones (WxHxD): 1.000x66x1.000 mm	284 €	8806088235776	6,3	3,6	0,101	1093*1083*85
ACC	PC4NUNMAN	Panel para cassette 360° con diseño circular blanco. Dimensiones (ØxH): 1.050x94 mm	263 €	8806088235783	5,3	2,7	0,101	1093*1083*85
ACC	PC6EUXMAN	360° elevación automática	709 €	8806090746451	9,1	4,8	0,251	1080*1093*123
ACC	PC4NUXMAN	Wind Free Cassette 4 vías de elevación automática	588 €	8806090746444	11,1	8	0,154	1010*1007*518
ACC	Detectores de presencia							
ACC	MCR-SMA	Sensor de presencia para Cassette de 4 Vías S (600x600)	142 €	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
ACC	MCR-SMC	Cassette de 4 vías Wind-Free	142 €	8801643144302	0,33	0,135	0,003	236*221*58
ACC	MCR-SMD	Cassette de 4 vías Wind-Free (600x600)	142 €	8801643144319	0,3	0,111	0,002	239*162*58
ACC	Accesorios opcionales							
ACC	MSD-CAN1	Filtro (Ionizador)	126 €	8806071391090	0,134	0,09	0,001	160*120*50
ACC	MSD-EAN1	Filtro (Ionizador)	126 €	8806071337357	0,138	0,079	0,001	160*120*50
ACC	MOK-100GA	Para módulos DVM exteriores pequeños de 8 , 10 y 12 HP	115 €	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
ACC	MOK-200GA	Para módulos DVM exteriores standard 14 a 22 HP	168 €	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
ACC	MOK-300GA	Para módulos DVM exteriores grandes de 24 a 30 HP	295 €	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
ACC	Kit DVM Alta Potencia							
ACC	MXD-A12K2A	Para equipos de DVM de 8 a 12 HP	189 €	8806071265308	1,38	1	0,014	556*236*109
ACC	MXD-A38K2A	Para equipos de DVM de 14 a 16 HP	216 €	8806071235677	1,12	0,9	0,014	556*236*109
ACC	MXD-A58K2A	Para equipos de DVM de 18 a 22 HP	231 €	8806071265322	1,31	1,11	0,014	556*236*109
ACC	SISTEMAS DE CONTROL DVM S							
ACC	Sistema de Gestion de Edificios							
ACC	MIM-D01AN	DMS 2.5	2.006 €	8806088306162	2,621	1,5	0,014	309*347*129
ACC	MIM-B16N	Módulo de distribución de Potencia para DMS 2.5	552 €	8806086121040	2,5	1,5	0,014	309*347*129
ACC	Pasarelas de Comunicación							
ACC	MIM-B17BN	DMS 2.5 con pasarela de comunicación a protocolo Bacnet/IP	3.350 €	8806088306131	2,616	1,5	0,014	309*347*129
ACC	MIM-B18BN	DMS 2.5 con pasarela de comunicación a protocolo Lonwoks	3.350 €	8806088306148	2,7	1,57	0,014	309*347*129
ACC	MIM-B19N	Pasarela de integración a protocolo ModBus	226 €	8801643046477	0,27	0,06	0,002	236*162*58
ACC	MIM-B19N	Pasarela de integración a protocolo ModBus	226 €	8801643046477	0,27	0,06	0,002	236*162*58
ACC	Sistema de Control Centralizado							
ACC	MCM-A202DN	Mando centralizado NASA DVM	184 €	8806085537088	0,53	0,26	0,003	236*162*83
ACC	MCM-A300N	Control centralizado táctil S-NET Mini	1.134 €	8806085766518	1,48	0,76	0,007	275*248*109
ACC	Sistema de gestion por wifi							
ACC	MIM-H04EN	Kit Wifi 2.0 para equipos con protocolo NASA	321 €	8806090003363	0,65	0,2	0,003	236*162*68
ACC	Sistema de Control Individualizado							
ACC	AR-EH03E	Control remoto Inalámbrico	58 €	8801643119904	0,51	0,08	0,002	236*162*58
ACC	AR-KH03E	Control remoto Inalámbrico para Cassette 360°	58 €	8801643454746	0,61	0,15	0,002	236*58*162
ACC	MWR-SH00N	Mando por cable Simplificado	95 €	8806085889491	0,607	0,15	0,002	236*162*58
ACC	MWR-SH11N	Control remoto multifunción por cable, táctil con pantalla de gran pulgada.	132 €	8801643540708	0,76	0,176	0,003	236*162*83
ACC	MWR-WG00JN	Control Remoto por cable avanzado multifunción	189 €	8801643984847	0,67	0,19	0,003	236*162*68
ACC	MOS-C1	Sensor de CO ₂ para ERV	226 €	8808987652777	0,23	0,11	0,002	236*162*58
ACC	MRK-A10N	Kit Receptor Remoto cable conducto Deluxe y Premium	69 €	8806085545533	0,72	0,1	0,003	236*162*83
ACC	MRW-TA	Sensor de Temperatura externo	42 €	8808993622634	0,56	0,028	0,002	236*162*58
ACC	MCM-C200	Selección de Modo	105 €	8803821775711	0,25	0,1	0,002	236*162*58
ACC	Controles para Mantenimiento y Servicio							
ACC	MIM-C10N	S- chequer	1.707 €	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
ACC	MIM-C02N	Placa Convert	352 €	8806085537057	0,35	0,085	0,003	232*155*75
ACC	Tarjetas compatibilidad NASA							
ACC	MIM-N10	Convertidor NASA- R485 -ERV	331 €	8806086769990	0,28	0,035	0,002	236*162*58
ACC	Sistema de gestion individual en equipos centralizados							
ACC	MIM-B14	Tarjeta de control externo	37 €	8808979978373	0,231	0,1	0,002	236*162*58
ACC	MCM-C210N	Tarjeta Corte alimentación	121 €	8806085840119	0,375	0,11	0,003	236*162*83
DVM	VENTILACIÓN							
DVM	Recuperador Entálpico ERV NASA							
DVM	AN0261SKLKN/EU	Ud. Recuperador entálpico para un caudal de 250 m³/h. Con filtro F7.	1.628 €	8806086769945	32,5	28,5	0,264	816*769*420
DVM	AN0353SKLKN/EU	Ud. Recuperador entálpico para un caudal de 350 m³/h. Con filtro F7.	1.932 €	8806086769952	53,5	42,5	0,553	1308*1192*355
DVM	AN0503SKLKN/EU	Ud. Recuperador entálpico para un caudal de 500 m³/h. Con filtro F7.	2.116 €	8806086769969	53,5	42,5	0,553	1308*1192*355
DVM	AN0803SKLKN/EU	Ud. Recuperador entálpico para un caudal de 800 m³/h. Con filtro F7.	3.003 €	8806086769976	75,5	67	0,856	1480*435*1330

DVM	AN1003SKLN/EU	Ud. Recuperador entálpico para un caudal de 1.000 m³/h. Con filtro F7.	3.523 €	8806086769983	75,5	67	0,856	1480*435*1330
ACC	MWR-VH12N	Mando por cable para ERV	90 €	8806086770002	0,53	0,16	0,002	236*162*58
DVM	GAMA HVM							
DVM	Enfriadora Modular de alta eficiencia con tecnología DVM S							
DVM	AG042KSVANH/EU	Ud. Enfriadora Modular, Gama DVM Chiller de alta eficiencia, con capacidad en frío 42,0 kW y en calor 42,0 kW	22.570 €	8806088149172	468	446	3,295	1900*919*1887
DVM	AG056KSVANH/EU	Ud. Enfriadora Modular, Gama DVM Chiller de alta eficiencia, con capacidad en frío 56,0 kW y en calor 56,0 kW	24.308 €	8806088149189	468	446	3,295	1900*919*1887
DVM	AG070KSVANH/EU	Ud. Enfriadora Modular, Gama DVM Chiller de alta eficiencia, con capacidad en frío 65,0 kW y en calor 65,0 kW	25.830 €	8806088170725	487	465	3,295	1900*919*1887
DVM	FANCOILS							
DVM	Concealed							
DVM	ACL-18DF	Ud. Fancoil tipo concealed para instalación horizontal o vertical con capacidad 1,8Kw	909 €	8806090268649	0	0	0,001	0*0*0
DVM	ACL-25DF	Ud. Fancoil tipo concealed para instalación horizontal o vertical con capacidad 2,5Kw	945 €	8806090268663	0	0	0,001	0*0*0
DVM	ACL-35DF	Ud. Fancoil tipo concealed para instalación horizontal o vertical con capacidad 3,5Kw	1.019 €	8806090268687	0	0	0,001	0*0*0
DVM	ACL-55DF	Ud. Fancoil tipo concealed para instalación horizontal o vertical con capacidad 5,5Kw	1.245 €	8806090268700	0	0	0,001	0*0*0
DVM	ACL-65DF	Ud. Fancoil tipo concealed para instalación horizontal o vertical con capacidad 6,5Kw	1.344 €	8806090268724	0	0	0,001	0*0*0
DVM	Cased							
DVM	ACL-18DG	Ud. Fancoil tipo cased para instalación horizontal o vertical con capacidad 1,8Kw	1.024 €	8806090268656	0	0	0,001	0*0*0
DVM	ACL-25DG	Ud. Fancoil tipo cased para instalación horizontal o vertical con capacidad 2,5Kw	1.082 €	8806090268670	0	0	0,001	0*0*0
DVM	ACL-35DG	Ud. Fancoil tipo cased para instalación horizontal o vertical con capacidad 3,5Kw	1.166 €	8806090268694	0	0	0,001	0*0*0
DVM	ACL-55DG	Ud. Fancoil tipo cased para instalación horizontal o vertical con capacidad 5,5Kw	1.481 €	8806090268717	0	0	0,001	0*0*0
DVM	ACL-65DG	Ud. Fancoil tipo cased para instalación horizontal o vertical con capacidad 6,5Kw	1.596 €	8806090268731	0	0	0,001	0*0*0
DVM	Accesorios opcionales Concealed y Cased							
DVM	ACL-ADP	Bomba de drenaje	216 €	8806090268823	0	0	0,001	0*0*0
DVM	ACL-ADV	Bomba de drenaje auxiliar para instalación vertical	13 €	8806090268830	0	0	0,001	0*0*0
DVM	ACL-ADH	Bomba de drenaje auxiliar para instalación horizontal	15 €	8806090268816	0	0	0,001	0*0*0
DVM	ACL-A018HC	Instalación para 4 tubos ACL 18	79 €	8806090480454	0	0	0,001	0*0*0
DVM	ACL-A025HC	Instalación para 4 tubos ACL 25	100 €	8806090268755	0	0	0,001	0*0*0
DVM	ACL-A035HC	Instalación para 4 tubos ACL 35	105 €	8806090268762	0	0	0,001	0*0*0
DVM	ACL-A055HC	Instalación para 4 tubos ACL 55-65	174 €	8806090268779	0	0	0,001	0*0*0
DVM	ACL-A018V3	Kit de válvulas de 3 vías para modelos AC-18-35.	147 €	8806090268748	0	0	0,001	0*0*0
DVM	ACL-A055V3	Kit de válvulas de 3 vías para modelos AC-55-65.	147 €	8806090268786	0	0	0,001	0*0*0
DVM	Cassette de 1 vía Slim							
DVM	AG026MN1DEH/EU	Ud. Fancoil tipo Cassette de 1 Vía, con capacidad en frío de 2,6 kW y en calor 2,9 kW.	1.022 €	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
DVM	AG032MN1DEH/EU	Ud. Fancoil tipo Cassette de 1 Vía, con capacidad en frío de 3,0 kW y en calor 3,35 kW.	1.057 €	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
ACC	PC1NUSMAN	Panel cassette 1 vías	273 €	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
DVM	AG042MN1DEH/EU	Ud. Fancoil tipo Cassette de 1 Vía, con capacidad en frío de 4,15 kW y en calor 5,0 kW.	1.379 €	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
ACC	PC1BWSMAN	Panel cassette 1 vías	279 €	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
DVM	Cassette 4 Vías (840x840)							
DVM	AG060MN4DKH/EU	Ud. Fancoil tipo Cassette de 4 Vías S, con capacidad en frío de 6,0 kW y en calor 7,3 kW.	1.003 €	8806088879055	19	15,5	0,222	898*898*275
DVM	AG072MN4DKH/EU	Ud. Fancoil tipo Cassette de 4 Vías S, con capacidad en frío de 7,2 kW y en calor 8,5 kW.	1.040 €	8806088879338	19	15,5	0,222	898*898*275
DVM	AG090MN4DKH/EU	Ud. Fancoil tipo Cassette de 4 Vías S, con capacidad en frío de 9,0 kW y en calor 10,0 kW.	1.287 €	8806088879352	21,5	18	0,255	898*898*316
DVM	AG105MN4DKH/EU	Ud. Fancoil tipo Cassette de 4 Vías S, con capacidad en frío de 10,0 kW y en calor 10,7 kW.	1.392 €	8806088879376	21,5	18	0,255	898*898*316
ACC	PC4NUSKAN	Panel para Cassette de 4 Vías con diseño Waffle blanco. Dimensiones (WxHxD): 950x64x950 mm	226 €	8806085537149	8,5	5,9	0,101	1005*1005*100
ACC	PC4NUSKEN	Panel para Cassette de 4 Vías con diseño Stripe blanco. Dimensiones (WxHxD): 950x64x950 mm	284 €	8806085537217	8,5	5,9	0,101	1005*1005*100
ACC	PC4NBSKAN	Panel para Cassette de 4 Vías con diseño Waffle negro. Dimensiones (WxHxD): 950x64x950 mm	326 €	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
DVM	Cassette 4 Vías WindFree							
DVM	AG060AN4DKH/EU	Ud. Fancoil tipo Cassette de 4 Vías WindFree, con capacidad en frío de 6,0 kW y en calor 7,3 kW.	1.053 €	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
DVM	AG072AN4DKH/EU	Ud. Fancoil tipo Cassette de 4 Vías WindFree, con capacidad en frío de 7,2 kW y en calor 8,5 kW.	1.092 €	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
DVM	AG090AN4DKH/EU	Ud. Fancoil tipo Cassette de 4 Vías WindFree, con capacidad en frío de 9,0 kW y en calor 10,0 kW.	1.351 €	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
DVM	AG105AN4DKH/EU	Ud. Fancoil tipo Cassette de 4 Vías WindFree, con capacidad en frío de 10 kW y en calor 10,7 kW.	1.461 €	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
DVM	Cassette Ø360 (840x840)							
DVM	AG060MN4PKH/EU	Ud. Fancoil tipo Cassette 360°, con capacidad en frío de 6,0 kW y en calor 7,3 kW.	1.271 €	8806088879321	25,9	21	0,323	990*990*330
DVM	AG072MN4PKH/EU	Ud. Fancoil tipo Cassette 360°, con capacidad en frío de 7,2 kW y en calor 8,5 kW.	1.407 €	8806088879345	30,4	25	0,406	990*990*414
DVM	AG090MN4PKH/EU	Ud. Fancoil tipo Cassette 360°, con capacidad en frío de 9,0 kW y en calor 10,0 kW.	1.617 €	8806088879369	30,4	25	0,406	990*990*414
DVM	AG105MN4PKH/EU	Ud. Fancoil tipo Cassette 360°, con capacidad en frío de 10,0 kW y en calor 10,7 kW.	1.854 €	8806088879062	30,4	25	0,406	990*990*414
ACC	PC4NUDMAN	Panel para cassette 360° con diseño cuadrado blanco. Dimensiones (WxHxD): 1.000x66x1.000 mm	284 €	8806088235776	6,3	3,6	0,101	1093*1083*85
ACC	PC4NUNMAN	Panel para cassette 360° con diseño circular blanco. Dimensiones (ØxH): 1.050x94 mm	263 €	8806088235783	5,3	2,7	0,101	1093*1083*85
DVM	Accesorios opcionales para Cassettes Samsung							
DVM	ACL-A26V3	Kit de válvulas para SAMSUNG FCUs AG26-42.	174 €	8806090268793	0	0	0,001	0*0*0
DVM	ACL-A60V3	Kit de válvulas para SAMSUNG FCUs AG60-105.	184 €	8806090268809	0	0	0,001	0*0*0
ACC	Accesorios							
ACC	MIM-F10N	Módulo de Interfaz para FCU, permite integración de hasta 16 Fancoils en control centralizado	95 €	8806088368191	0,23	0,055	0,002	232*158*52
ACC	MIM-F00N	Kit de integración para FCU externo, permite control de Fancoil externo con control por cable Samsung	399 €	8806088365466	3,4	1,7	0,018	379*353*133
ACC	Control DVM Chiller							
ACC	Control de módulo de DVM Chiller							
ACC	MCM-A00N	Mando control de módulo DVM Chiller	226 €	8806088160382	1,23	0,23	0,003	236*83*162
ACC	Control de Fancoils							
ACC	MIM-F00N	Kit de integración para FCU externo, permite control de Fancoil externo con control por cable Samsung	399 €	8806088365466	3,4	1,7	0,018	379*353*133
ACC	MIM-F10N	Módulo de Interfaz para FCU, permite integración de hasta 16 Fancoils en control centralizado	95 €	8806088368191	0,23	0,055	0,002	232*158*52
ACC	AR-KH03E	Control remoto Inalámbrico para Cassette 360°	58 €	8801643454746	0,61	0,15	0,002	236*58*162

ACC	MWR-SH11N	Control remoto multifunción por cable, táctil con pantalla de gran pulgada.	132 €	8801643540708	0,76	0,176	0,003	236*162*83
ACC	MWR-WG00JN	Control Remoto por cable avanzado multifunción	189 €	8801643984847	0,67	0,19	0,003	236*162*68
Warranty	WARRANTY EXTENSION							
Warranty	P-AC-CN5XS03	Garantía de 3 año adicional para unidad exterior e interior de FJM	104 €	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
Warranty	P-AC-CN5XS07	Garantía de 3 año adicional para unidad exterior e interior de RAC	73 €	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
Warranty	P-SAC-1NXXS02S	Garantía de 1 año adicional para unidad exterior e interior de CAC	283 €	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
Warranty	P-SAC-1SXXS09S	Garantía de 1 año adicional para módulo de unidad exterior de DVM S	461 €	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
Warranty	P-SAC-1SXXS10S	Garantía de 1 año adicional para unidad interior de DVM S	73 €	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
Warranty	P-SAC-1SXXS18S	Garantía de 1 año adicional para unidad exterior e Hydrokit de EHS	398 €	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
Warranty	P-SAC-1SXXS28S	Garantía de 1 año adicional para unidad exterior de DVM ECO	461 €	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
Warranty	P-SAC-3NXXS02S	Garantía de 3 años adicionales para unidad exterior e interior de CAC	409 €	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
Warranty	P-SAC-3SXXS09S	Garantía de 3 años adicionales para módulo de unidad exterior de DVM S	734 €	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
Warranty	P-SAC-3SXXS10S	Garantía de 3 años adicionales para unidad interior de DVM S	115 €	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
Warranty	P-SAC-3SXXS18S	Garantía de 3 años adicionales para unidad exterior e Hydrokit de EHS	661 €	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
Warranty	P-SAC-3SXXS28S	Garantía de 3 años adicionales para unidad exterior de DVM ECO	734 €	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD